




ASUNTO: su Expediente: VP 424/2024
N/REF: SG/DVP/MHM



San Nicolás del Puerto, a fecha de la firma electrónica

En relación a la documentación solicitada para la autorización de cruce de la vía pecuaria "Vereda de Mojón Blanco a San Nicolás del Puerto" para la realización del Proyecto de infraestructura de conexión para la evacuación del saneamiento y del suministro eléctrico a la piscina municipal, perteneciente a la subvención del programa MÁS SEVILLA de la Excm. Diputación de Sevilla. Le comunico lo siguiente:

Que una vez recibido su escrito 16/08/24 he de informarle, que estudiado el mismo, se ha detectado que el proyecto enviado no corresponde con el expediente que se solicita autorización, por tanto ruego nos disculpen. Les remito el Proyecto que realmente afecta a la Autorización en Cuestión.

Así mismo, junto al proyecto , le remito archivo adjunto que nos ha sido facilitado por la Dirección Técnica encargada de la redacción del mismo, que puede ser necesarios en el tramite de Autorización.

Con respecto al aseguramiento de cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales, se adjunta propuesta de una aseguradora.

Sin otro particular, quedo a su entera disposición, para cuanto de esta u otra naturaleza, pueda precisar.

El Alcalde,
Fdo: Juan Carlos Navarro Antúnez.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | c6wBiQhgcfwv7pVaiw9NuA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Juan Carlos Navarro Antunez | Firmado | 30/08/2024 10:41:30 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/c6wBiQhgcfwv7pVaiw9NuA== | | |

