

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 07/2025
(del 10 al 16 de febrero de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	12
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	13
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	17
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	17
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	19

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 07/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 358,5 casos/100.000h (388,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 07/2025, la tasa de síndrome gripal es de 25,6 casos/100.000 h (33,3 casos/100.000 h en la semana previa), situándose esta semana por debajo del umbral epidémico, la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana pre-via) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 151,4 casos/100.000 h (174,5 casos/100.000 h en la semana previa)
- El porcentaje de positividad en las muestras analizadas de esta semana hasta el momento ha sido de 42,9% para gripe (51,9% en la semana previa), 1,8% para SARS-Cov-2 (2,6% en la semana previa) y 7,1% para VRS (5,2% en la semana previa). Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 153,7 casos por 100.000h (201,7 en la semana previa), la de covid19 de 6,4 casos por 100.000h (10,1 en la semana previa) y la de infección por VRS de 25,6 casos por 100.000 hab (20,2 en la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 07/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 10,9 casos/100.000 h (12,1 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en menores de 1 año seguido de los mayores de 79 años. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 33,3% para gripe (30,1% en la semana previa), 1,4% para SARS-CoV-2 (0,9% en la semana previa), y 19,4% para VRS (15,9% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 3,6 casos/100.000hab (3,6 en la semana anterior), la de covid19 de 0,2 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 2,1 casos/100.000hab (1,9 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 07/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 358,5 casos/100.000h (388,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1742 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1403,5/100.000h. Por sexo, en la semana 07/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (401,5/100.000h vs 314,3/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

Provincia	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
Almería	316,9	412,9	436,6	412,9	429,1	403,2
Cádiz	619,6	698,4	670,6	560,2	560,2	532,3
Córdoba	371,8	471,3	459,7	369,9	351,7	303,0
Granada	368,8	450,4	456,3	394,0	371,3	332,3
Huelva	391,0	435,6	350,0	306,9	309,3	289,2
Jaén	495,2	558,2	561,8	462,0	439,6	398,4
Málaga	327,2	365,2	327,3	317,9	305,9	284,3
Sevilla	462,3	542,3	500,3	420,4	372,8	345,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
Almería	Almería	388,0	500,1	531,2	492,0	501,8	493,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	340,3	337,1	363,2	310,4	374,6	280,5
Almería	Poniente de Almería	225,3	359,8	373,8	383,9	380,0	372,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	750,0	840,1	783,2	595,1	604,3	578,2
Cádiz	Campo de Gibraltar	531,0	582,5	619,8	619,4	641,7	563,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	528,0	614,6	576,7	484,8	447,5	474,9
Cádiz	Sierra de Cádiz	520,4	589,8	568,1	487,5	505,7	424,2
Córdoba	Córdoba	351,8	425,6	419,7	323,6	324,9	282,6
Córdoba	Córdoba Norte	376,8	507,3	487,1	376,8	296,0	255,7
Córdoba	Córdoba Sur	303,9	432,3	435,0	363,1	325,2	292,3
Córdoba	Guadalquivir	562,6	649,1	598,1	499,5	510,0	406,6
Granada	Granada	449,1	550,6	557,8	448,3	433,4	385,9
Granada	Granada Nordeste	435,2	476,3	509,1	420,8	409,5	397,2
Granada	Granada Sur	276,3	347,9	331,3	362,5	342,6	302,2
Granada	Metropolitano de Granada	342,6	426,2	433,0	369,8	339,2	299,5
Huelva	Condado-Campiña	344,3	359,4	296,6	272,7	265,8	260,1
Huelva	Huelva-Costa	424,7	497,8	382,8	337,5	355,0	316,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	355,4	346,5	334,6	255,8	214,2	240,9
Jaén	Jaén	591,7	701,5	664,6	554,2	531,1	485,0
Jaén	Jaén Nordeste	201,1	244,9	219,9	219,9	216,1	199,9
Jaén	Jaén Norte	549,6	593,3	652,6	520,0	447,8	367,2
Jaén	Jaén Sur	701,1	735,5	766,6	578,0	622,4	625,7
Málaga	Axarquía	311,8	356,3	303,8	278,1	274,7	252,4
Málaga	Costa del Sol	189,4	211,4	210,4	201,1	193,5	174,3
Málaga	La Vega	292,5	331,5	244,3	208,9	202,5	218,0
Málaga	Málaga	468,1	502,0	467,4	455,5	439,0	411,0
Málaga	Serranía	252,2	343,5	171,8	191,9	168,1	160,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	333,0	418,1	329,9	355,2	336,1	301,5
Sevilla	Aljarafe	449,6	547,4	476,5	415,4	342,2	322,7
Sevilla	Sevilla	583,6	634,5	585,0	484,8	434,3	402,1
Sevilla	Sevilla Este	379,3	497,2	472,9	446,8	354,4	347,3
Sevilla	Sevilla Norte	364,8	409,8	379,8	298,0	292,6	253,3
Sevilla	Sevilla Sur	378,0	495,5	476,7	392,6	362,9	336,0

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 07/2025, la tasa de síndrome gripal es de 25,6 casos/100.000 h (33,3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 151,4 casos/100.000 h (174,5 casos/100.000 h en la semana previa).


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.





Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.





I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria


Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 06/2025 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	3
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	5
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	3
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	2
Córdoba	Córdoba	5	2
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	2
Granada	Granada Nordeste	3	2
Granada	Granada Sur	3	1
Granada	Metropolitano de Granada	7	4
Huelva	Condado-Campiña	4	1
Huelva	Huelva-Costa	5	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	1
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	2
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	9	5
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	1
Sevilla	Sevilla	10	5
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	1
Sevilla	Sevilla Sur	6	1


I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 07/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 1747 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 609 virus: 29 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 494 virus de la **gripe (28%)** [224 tipo A(97 AH3, 76 A(H1N1)pdm09 y 51 ANS) y 270 tipo B] y 86 **VRS (5%)**. En la semana 07/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 1,8% para SARS-Cov-2, 42,9% para gripe y 7,1% para VRS.


Detecciones semanales virales de SARS-CoV 2, gripe y VRS.
Vigilancia centinela de IRAs Andalucía. 2024-2025.



Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en AP.
Vigilancia centinela de IRAs. Andalucía. Temporadas 2024-2025







Porcentaje de positividad a virus de la gripe en AP. Vigilancia centinela de IRAs.
Andalucía, temporada 2024-2025



Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia
centinela de IRAs. Andalucía.
Temporadas 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-Cov	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	59	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	85	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,7	0,0
2024-46	93	77	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,5	1,3
2024-47	107	99	8	2	0	1	0	3	2	2,0	4,0	2,0
2024-48	118	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	85	74	15	1	0	0	0	8	6	1,4	10,8	8,1
2024-50	88	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	115	96	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,0	13,5
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	139	93	1	4	20	14	43	11	0,7	58,3	7,9
2025-03	206	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	208	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	149	115	62	1	2	6	21	26	6	0,9	47,8	5,2
2025-06	110	77	46	2	12	3	6	19	4	2,6	51,9	5,2
2025-07*	137	56	29	1	10	1	3	10	4	1,8	42,9	7,1

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	46	1	2,2	4	8,7	6	13,0
1-4 a.	174	0	0,0	30	17,2	38	21,8
5-14 a.	355	4	1,1	176	49,6	12	3,4
15-44 a.	492	5	1,0	182	37,0	6	1,2
45-64 a.	414	11	2,7	81	19,6	14	3,4
65+ a.	266	8	3,0	21	7,9	10	3,8
Total	1747	29	1,7	494	28,3	86	4,9

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25


Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	4	2	2	25	0	8
Cádiz	2	3	8	3	44	0	13
Córdoba	3	2	5	11	23	0	5
Granada	5	12	18	16	56	0	15
Huelva	2	3	11	6	39	0	12
Jaén	5	6	10	18	17	0	11
Málaga	6	12	9	6	29	0	7
Sevilla	3	8	13	34	37	0	14
Total	29	50	76	96	270	0	85


También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 4462 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 562 virus de la gripe (115 ANS, 211AH1pdm09, 82AH3 y 54B) y 254 VRS. En la semana 07/2025 se han analizado 224 muestras detectándose 45 virus de la gripe (10 virus de la gripe ANS, 19virus de la gripe AH1pdm09, 8 gripe AH3, 8 virus gripe B) y 23 VRS no tipados.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 07/2025 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 6,4 casos por 100.000h, la de gripe de 153,7 casos por 100.000h y la de infección por VRS ha sido de 25,6 casos por 100.000 hab.





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	59	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	85	4	0	0	4,7	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
2024-46	77	5	2	1	6,5	2,6	1,3	18,8	7,5	3,8
2024-47	99	4	2	2	4,0	2,0	2,0	11,6	5,8	5,8
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	74	8	1	6	10,8	1,4	8,1	27,2	3,4	20,4
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	96	25	0	13	26,0	0,0	13,5	97,0	0,0	50,5
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	139	81	1	11	58,3	0,7	7,9	246,5	3,0	33,5
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	115	55	1	6	47,8	0,9	5,2	194,1	3,5	21,2

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-06	77	40	2	4	51,9	2,6	5,2	201,7	10,1	20,2
2025-07*	56	24	1	4	42,9	1,8	7,1	153,7	6,4	25,6

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.


II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.


II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 07/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 10,9 casos/100.000 h (12,1 casos/100.000 h en la semana 06/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 96,3 seguido del grupo >79(84,3). Por sexo, la incidencia 11,8 vs 10casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.

Tasas de incidencia semanal de IRAG. Sistema de vigilancia de IRAG Andalucía. T2023-2024 y 2024-2025



Tasas de incidencia semanal de IRAG por grupo de edad. Sistema de vigilancia de IRAG Andalucía. 2024-2025



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	7,9	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1555 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 281 (18,1%) han sido positivas para gripe, 37 (2,4%) para SARS-CoV-2 y 216 (13,9%) para VRS. En la semana 07/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 33,3% para gripe, 1,4% para SARS-CoV-2, y 19,4% para VRS.





En la semana 07/2025 la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 3,6 casos/100.000hab (3,6 en la semana anterior), la de covid19 de 0,2 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 2,1 casos/100.000hab (1,9 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	6	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,7
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	19	31,7	1,7	15,8	4,4	0,2	2,2
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	46	3	32	33,3	2,2	23,2	4,5	0,3	3,1
2025-05	117	46	2	16	39,3	1,7	13,7	4,5	0,2	1,6
2025-06	113	34	1	18	30,1	0,9	15,9	3,6	0,1	1,9
2025-07	72	24	1	14	33,3	1,4	19,4	3,6	0,2	2,1

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	144	4	2,8	12	8,3	61	42,4
6-11 m.	24	1	4,2	4	16,7	14	58,3
1-4 a.	91	0	0,0	6	6,6	50	54,9
5-14 a.	32	1	3,1	6	18,8	2	6,2
15-44 a.	76	1	1,3	21	27,6	4	5,3
45-64 a.	252	4	1,6	59	23,4	4	1,6
65-79 a.	447	12	2,7	90	20,1	29	6,5
>79 a.	489	14	2,9	83	17,0	52	10,6
Total	1555	37	2,4	281	18,1	216	13,9

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 07/2025

En la semana 07/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional 635,3 casos/100.000 h (676 casos/100.000 h en la semana previa), encontrándose desde la semana 39/2024 por encima del umbral epidémico y presentando desde entonces intensidad baja. La tasa de síndrome gripal es de 81,6 casos/100.000 h (99,2 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 52/2024 y constituyendo hasta el momento una epidemia de intensidad baja. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 5,7 casos/100.000 h (5,7 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 262 casos/100.000 h (259,7 casos/100.000 h en la semana previa).

Esta semana el porcentaje de positividad es de 36,7% para gripe (40,7% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (1,4% en la semana previa) y 6,3% para VRS (5,8% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

Evolución de las tasas de IRAs por CCAA* en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25

CCAA	2025					
	2	3	4	5	6	7
ANDALUCIA	422,6	491,2	466,0	403,5	386,0	356,6
ARAGON	961,6	1.065,5	1.193,3	1.024,3	989,0	886,8
ASTURIAS	806,9	728,4	726,5	660,8	594,3	543,8
BALEARES	289,8	266,2	305,0	273,3	247,2	263,9
CANARIAS	1.126,5	1.189,5	1.134,8	1.031,0	983,3	954,6
CANTABRIA	960,9	807,1	788,4	663,0	638,8	632,5
C. LA MANCHA	1.263,2	1.147,0	1.147,0	890,9	818,0	774,4
C. Y LEON	875,9	784,3	677,7	501,6	529,4	501,0
CATALUÑA	977,0	960,4	1.061,7	962,6	873,7	790,2
C. VALENCIANA	1.091,8	1.121,0	1.184,6	1.080,3	1.036,8	1.008,6
EXTREMADURA	511,5	556,6	475,0	377,2	375,7	373,7
GALICIA	340,5	300,0	294,8	266,7	258,6	275,6
MADRID	790,1	778,7	733,0	675,8	657,5	611,1
MURCIA	1.093,3	1.161,0	1.213,9	1.090,1	997,0	897,2
NAVARRA	1.024,5	902,1	834,7	705,7	638,4	600,2
P. VASCO	652,9	598,6	613,4	530,3	471,1	462,8
LA RIOJA	905,6	927,3	830,3	512,0	608,9	574,9
CEUTA	749,2	830,3	1.024,6	860,8	975,8	972,9
MELILLA	1.105,4	1.360,5	1.853,0	2.065,0	2.062,6	1.893,0
NACIONAL	800,4	801,0	810,0	714,7	676,0	635,3

* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 233,2 casos/100.000 h (275,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 14 casos/100.000 h (9,5 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 40 casos/100.000 h (39,2 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

Evolución de las tasas de IRAG por CCAA* en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25

CCAA	2025					
	2	3	4	5	6	7
ANDALUCIA	14,5	14,5	13,9	11,9	12,6	11,4
ARAGON	18,5	18,8	19,7	18,8	14,7	11,6
ASTURIAS	34,4	20,3	24,3	18,6	15,3	18
BALEARES	25,6	24,9	18,9	18,7	22,1	20,5
CANARIAS	14,6	14,1	12,4	11,8	12,2	8,2
CANTABRIA	29	24,8	22,5	25,1	19,3	21,2
C. LA MANCHA	34,3	32,7	22,6	25,4	27,9	26,6
C. Y LEON	35,2	26,8	28,2	18,5	16,8	20
CATALUÑA	20,7	19,7	20,3	20	16,3	14,3
C. VALENCIANA	22,5	20	21,6	22,6	21	-
EXTREMADURA	29,7	24,3	26	23,9	21,5	22,4
GALICIA	36,4	29,3	31,3	24,6	29,2	28,1
MADRID	29,5	25,9	23,4	21,3	18,2	19,8
MURCIA	18,9	13,3	13,2	16,5	12,9	13,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	34,6	25,1	28,5	26,1	20,5	23,7
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	20,4	25,2	24	14,4	7,2	14,4
MELILLA	15,1	19,8	19,8	18,6	19,8	19,8
NACIONAL	24,3	21,3	20,9	19,3	17,9	17,1

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 07/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 17,1 casos/100.000 h (17,9 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 26,3% para gripe (26,4% en la semana previa), 2,4% para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 12,5% para VRS (12% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 4,5 casos/100.000 h (4,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 25,5% de neumonía, un 5,8% de admisión en UCI y un 5,6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,4 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 31,5% de neumonía, un 3,9% de admisión en UCI y un 7,1% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 2,1 casos/100.000 h (2,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana

40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 18,2% de neumonía, un 10,5% de admisión en UCI y un 3,5% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 06/2025 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 28 de los 31 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.


El porcentaje de positividad de la gripe y el número de casos de ILI que se presentan en atención primaria y secundaria a nivel regional parecen estar alcanzando su punto máximo o haber alcanzado su punto máximo, aunque existe una variación sustancial a nivel de país/área. Sin embargo, los niveles siguen siendo altos y el porcentaje de positividad entre los niños menores de 5 años hospitalizados por gripe sigue aumentando. La gripe A(H1)pdm09 es el subtipo dominante en toda la Región.

La positividad del VSR entre los pacientes centinela de atención primaria y los pacientes con IRAG sigue siendo moderada, pero continúa estabilizada después de alcanzar su punto máximo a finales de diciembre. La actividad del SARS-CoV-2 sigue siendo baja a nivel regional, con algunas variaciones a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>