

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 08/2025
(del 17 al 23 de febrero de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	12
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	13
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	17
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	17
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	19

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 08/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 351,1 casos/100.000h (358,5 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 08/2025, la tasa de síndrome gripal es de 25,6 casos/100.000 h (33,3 casos/100.000 h en la semana previa), situándose esta semana por debajo del umbral epidémico, la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 151,4 casos/100.000 h (174,5 casos/100.000 h en la semana previa)
- El porcentaje de positividad en las muestras analizadas de esta semana hasta el momento ha sido de 43,1% para gripe (46,1% en la semana previa), 2% para SARS-Cov-2 (1,1% en la semana previa) y 3,9% para VRS (6,7% en la semana previa). Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 151,5 casos por 100.000h (165,2 en la semana previa), la de covid19 de 6,9 casos por 100.000h (4,0 en la semana previa) y la de infección por VRS de 13,8 casos por 100.000 hab (24,2 en la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 08/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,6 casos/100.000 h (10,9 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en mayores de 79 años seguido de los menores de 1 año seguido de los. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 20,8% para gripe (28,8% en la semana previa), 1,3% para SARS-CoV-2 (1,9% en la semana previa), y 5,2% para VRS (19,2% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 2 casos/100.000hab (3,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,5 casos/100.000hab (2,1 en la semana anterior)..

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 08/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 351,1 casos/100.000h (358,5 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1864,5 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1448,3/100.000h. Por sexo, en la semana 08/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (394,4/100.000h vs 306,6/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

Provincia	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
Almería	412,9	436,6	412,9	429,1	403,2	383,4
Cádiz	698,4	670,6	560,2	560,2	532,3	546,7
Córdoba	471,3	459,7	369,9	351,7	303,0	281,6
Granada	450,4	456,3	394,0	371,3	332,3	319,2
Huelva	435,6	350,0	306,9	309,3	289,2	300,0
Jaén	558,2	561,8	462,0	439,6	398,4	394,7
Málaga	365,2	327,3	317,9	305,9	284,3	268,7
Sevilla	542,3	500,3	420,4	372,8	345,5	338,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
Almería	Almería	500,1	531,2	492,0	501,8	493,9	452,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	337,1	363,2	310,4	374,6	280,5	272,2
Almería	Poniente de Almería	359,8	373,8	383,9	380,0	372,8	370,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	840,1	783,2	595,1	604,3	578,2	611,4
Cádiz	Campo de Gibraltar	582,5	619,8	619,4	641,7	563,5	581,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	614,6	576,7	484,8	447,5	474,9	445,5
Cádiz	Sierra de Cádiz	589,8	568,1	487,5	505,7	424,2	475,3
Córdoba	Córdoba	425,6	419,7	323,6	324,9	282,6	250,7
Córdoba	Córdoba Norte	507,3	487,1	376,8	296,0	255,7	238,2
Córdoba	Córdoba Sur	432,3	435,0	363,1	325,2	292,3	282,7
Córdoba	Guadalquivir	649,1	598,1	499,5	510,0	406,6	385,6
Granada	Granada	550,6	557,8	448,3	433,4	385,9	393,9
Granada	Granada Nordeste	476,3	509,1	420,8	409,5	397,2	322,3
Granada	Granada Sur	347,9	331,3	362,5	342,6	302,2	251,8
Granada	Metropolitano de Granada	426,2	433,0	369,8	339,2	299,5	301,5
Huelva	Condado-Campiña	359,4	296,6	272,7	265,8	260,1	279,6
Huelva	Huelva-Costa	497,8	382,8	337,5	355,0	316,2	322,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	346,5	334,6	255,8	214,2	240,9	251,3
Jaén	Jaén	701,5	664,6	554,2	531,1	485,0	476,7
Jaén	Jaén Nordeste	244,9	219,9	219,9	216,1	199,9	169,3
Jaén	Jaén Norte	593,3	652,6	520,0	447,8	367,2	400,2
Jaén	Jaén Sur	735,5	766,6	578,0	622,4	625,7	606,8
Málaga	Axarquía	356,3	303,8	278,1	274,7	252,4	228,4
Málaga	Costa del Sol	211,4	210,4	201,1	193,5	174,3	163,5
Málaga	La Vega	331,5	244,3	208,9	202,5	218,0	198,9
Málaga	Málaga	502,0	467,4	455,5	439,0	411,0	398,6
Málaga	Serranía	343,5	171,8	191,9	168,1	160,8	126,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	418,1	329,9	355,2	336,1	301,5	274,4
Sevilla	Aljarafe	547,4	476,5	415,4	342,2	322,7	328,5
Sevilla	Sevilla	634,5	585,0	484,8	434,3	402,1	378,4
Sevilla	Sevilla Este	497,2	472,9	446,8	354,4	347,3	331,9
Sevilla	Sevilla Norte	409,8	379,8	298,0	292,6	253,3	271,9
Sevilla	Sevilla Sur	495,5	476,7	392,6	362,9	336,0	331,1

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 08/2025, la tasa de síndrome gripal es de 18,1 casos/100.000 h (25,6 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 162,2 casos/100.000 h (151,4 casos/100.000 h en la semana previa).


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de bronquitis/bronquiolitis en <5 años.
Temporadas 2022-23 a 2024-25.Sistema de Vigilancia de IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de bronquitis/bronquiolitis por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de IRAs en Andalucía.



I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria


Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 08/2025 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	3
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	5
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	5
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	2
Córdoba	Córdoba	5	2
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	2
Granada	Granada	5	2
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	2
Granada	Metropolitano de Granada	7	3
Huelva	Condado-Campiña	4	2
Huelva	Huelva-Costa	5	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	2
Jaén	Jaén Sur	4	2
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	9	2
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	2
Sevilla	Sevilla	10	4
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	1
Sevilla	Sevilla Sur	6	1


I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 08/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 1834 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 656 virus: 30 virus SARS-Cov2 (2%), 536 virus de la gripe (29%)[259 tipo A(132 AH3, 86 A(H1)pdm09 y 41 ANS)) y 277 tipo B] y 90 VRS (5%). En la semana 08/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 2% para SARS-Cov-2, 43,1% para gripe y 3,9% para VRS.


Detecciones semanales virales de SARS-CoV 2, gripe y VRS.
Vigilancia centinela de IRAs Andalucía. 2024-2025.



Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en AP.
Vigilancia centinela de IRAs. Andalucía. Temporadas 2024-2025







Porcentaje de positividad a virus de la gripe en AP. Vigilancia centinela de IRAs.
Andalucía, temporada 2024-2025



Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia
centinela de IRAs. Andalucía.
Temporadas 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Mues- tras analiza- das	Detec- ciones	SARS- Cov	ANS	A(H1)p dm09	AH3	B	VRS	% posi- tividad SARS- Cov-2	% posi- tividad gripe	% posi- tividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	59	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	85	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,7	0,0
2024-46	93	77	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,5	1,3
2024-47	107	99	8	2	0	1	0	3	2	2,0	4,0	2,0
2024-48	118	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	85	74	15	1	0	0	0	8	6	1,4	10,8	8,1
2024-50	88	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	115	96	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,0	13,5
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	139	93	1	4	20	14	43	11	0,7	58,3	7,9
2025-03	206	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	208	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	149	115	62	1	2	6	21	26	6	0,9	47,8	5,2
2025-06	110	80	49	2	5	7	12	19	4	2,5	53,8	5,0
2025-07	137	89	48	1	2	7	19	13	6	1,1	46,1	6,7
2025-08*	108	51	25	1	5	0	13	4	2	2,0	43,1	3,9

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS- COV-2	positividad SARS- COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	49	1	2,0	6	12,2	7	14,3
1-4 a.	181	0	0,0	32	17,7	38	21,0
5-14 a.	374	4	1,1	188	50,3	14	3,7
15-44 a.	516	5	1,0	193	37,4	6	1,2
45-64 a.	435	11	2,5	91	20,9	15	3,4
65+ a.	279	9	3,2	26	9,3	10	3,6
Total	1834	30	1,6	536	29,2	90	4,9

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25




Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	4	25	0	8
Cádiz	2	1	10	9	44	0	14
Córdoba	3	2	5	13	24	0	5
Granada	5	11	21	22	60	0	18
Huelva	2	1	13	6	39	0	12
Jaén	6	5	10	19	17	0	11
Málaga	6	9	10	14	31	0	7
Sevilla	3	7	15	43	37	0	14
Total	30	41	86	130	277	0	89


También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 4717 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 594 virus de la gripe (130 ANS, 218AH1pdm09, 91AH3 y 155B) y 273 VRS. En la semana 08/2025 se han analizado 255 muestras detectándose 32 virus de la gripe (15 virus de la gripe ANS, 7virus de la gripe AH1pdm09, 9 gripe AH3, 1 virus gripe B) y 19 VRS no tipados.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 08/2025 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 6,9 casos por 100.000h, la de gripe de 151,5 casos por 100.000h y la de infección por VRS ha sido de 13,8 casos por 100.000 hab.





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	59	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	85	4	0	0	4,7	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
2024-46	77	5	2	1	6,5	2,6	1,3	18,8	7,5	3,8
2024-47	99	4	2	2	4,0	2,0	2,0	11,6	5,8	5,8
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	74	8	1	6	10,8	1,4	8,1	27,2	3,4	20,4
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	96	25	0	13	26,0	0,0	13,5	97,0	0,0	50,5
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	139	81	1	11	58,3	0,7	7,9	246,5	3,0	33,5
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	115	55	1	6	47,8	0,9	5,2	194,1	3,5	21,2
2025-06	80	43	2	4	53,8	2,5	5,0	208,7	9,7	19,4
2025-07	89	41	1	6	46,1	1,1	6,7	165,2	4,0	24,2
2025-08*	51	22	1	2	43,1	2,0	3,9	151,5	6,9	13,8



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 08/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,6 casos/100.000 h (10,9 casos/100.000 h en la semana 07/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 57 seguido del grupo <1(53,5). Por sexo, la incidencia 10,3 vs 8,9casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.




Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,6	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,6	57,0

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1671 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 304 (18,2%) han sido positivas para gripe, 39 (2,3%) para SARS-CoV-2 y 231 (13,8%) para VRS. En la semana 08/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 20,8% para gripe, 1,3% para SARS-CoV-2, y 5,2% para VRS.





En la semana 08/2025 la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 2 casos/100.000hab (3,5 en la semana anterior), la de covid19 de 0,1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,5 casos/100.000hab (2,1 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	6	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,7
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	19	31,7	1,7	15,8	4,4	0,2	2,2
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	46	3	32	33,3	2,2	23,2	4,5	0,3	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	104	30	2	20	28,8	1,9	19,2	3,1	0,2	2,1
2025-08	77	16	1	4	20,8	1,3	5,2	2,0	0,1	0,5

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	157	4	2,5	13	8,3	66	42,0
6-11 m.	25	1	4,0	4	16,0	14	56,0
1-4 a.	103	0	0,0	9	8,7	55	53,4
5-14 a.	37	1	2,7	8	21,6	2	5,4
15-44 a.	80	1	1,2	23	28,7	4	5,0
45-64 a.	268	5	1,9	64	23,9	4	1,5
65-79 a.	477	12	2,5	95	19,9	32	6,7
>79 a.	524	15	2,9	88	16,8	54	10,3
Total	1671	39	2,3	304	18,2	231	13,8

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 08/2025

En la semana 08/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional 594,5 casos/100.000 h (644,9 casos/100.000 h en la semana previa), encontrándose desde la semana 39/2024 por encima del umbral epidémico y presentando desde entonces intensidad baja. La tasa de síndrome gripal es de 60,8 casos/100.000 h (82,5 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 52/2024 y constituyendo hasta el momento una epidemia de intensidad baja. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 5,1 casos/100.000 h (5,9 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 251,8 casos/100.000 h (262,8 casos/100.000 h en la semana previa).

Esta semana el porcentaje de positividad es de 27,5% para gripe (37,7% en la semana previa), 2% para SARS-CoV-2 (2,3% en la semana previa) y 5,2% para VRS (6,2% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

Evolución de las tasas de IRAs por CCAA* en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25

CCAA	2025					
	3	4	5	6	7	8
ANDALUCIA	491,2	466,0	403,5	386,0	356,6	349,4
ARAGON	1.065,5	1.193,3	1.024,3	989,0	886,8	762,6
ASTURIAS	728,4	726,5	660,8	594,3	543,8	536,8
BALEARES	266,2	305,0	273,3	247,2	263,9	245,8
CANARIAS	1.189,5	1.134,8	1.031,0	983,3	954,7	942,7
CANTABRIA	807,1	788,4	663,0	638,8	633,4	601,0
C. LA MANCHA	1.147,0	1.147,0	890,9	818,0	774,4	715,8
C. Y LEON	786,8	670,4	501,6	529,9	520,0	473,6
CATALUÑA	1.011,4	1.111,4	1.016,5	921,1	841,1	735,4
C. VALENCIANA	1.121,0	1.184,6	1.080,3	1.036,8	1.008,6	913,0
EXTREMADURA	556,6	475,0	377,2	375,7	373,7	353,8
GALICIA	300,0	294,8	266,7	258,6	275,6	269,7
MADRID	778,9	733,4	676,2	658,7	612,1	577,9
MURCIA	1.160,8	1.213,6	1.090,0	998,2	900,7	799,7
NAVARRA	902,1	834,7	705,7	638,4	600,2	572,2
P. VASCO	598,6	613,4	530,3	471,1	462,8	428,2
LA RIOJA	927,0	830,6	512,9	608,6	575,3	579,1
CEUTA	830,3	1.024,6	860,8	975,8	972,9	916,9
MELILLA	1.360,5	1.853,0	2.065,0	2.062,6	1.893,0	1.679,2
NACIONAL	809,5	817,9	723,7	684,0	644,9	594,5

* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 163,5 casos/100.000 h (243,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 11,9 casos/100.000 h (14,8 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS 30,9 casos/100.000 h (40 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

Evolución de las tasas de IRAG por CCAA* en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25

CCAA	2025					
	3	4	5	6	7	8
ANDALUCIA	14,5	13,9	11,9	12,6	11,4	10
ARAGON	18,8	19,7	18,8	14,7	11,6	12,9
ASTURIAS	20,3	24,3	18,6	15,3	18	13,5
BALEARES	23,7	17,7	17,8	20,7	19,2	17,5
CANARIAS	14,1	12,4	11,8	12,5	10,6	1,5
CANTABRIA	24,8	22,5	25,1	19,3	21,2	18,8
C. LA MANCHA	32,7	22,6	25,4	27,9	26,6	22,5
C. Y LEON	26,8	28,2	18,5	16,8	20	19,3
CATALUÑA	19,8	20,3	20	16,6	16,6	12,6
C. VALENCIANA	20,1	21,8	22,6	21	22,9	16,6
EXTREMADURA	24,3	26	23,9	21,5	22,1	25,2
GALICIA	29,3	31,3	24,6	29,2	28,1	26,6
MADRID	25,9	23,4	21,3	18,2	19,8	18,6
MURCIA	13,3	13,2	16,5	12,9	13,2	15
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	25,1	28,5	26,1	20,5	23,7	18,8
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	26,4	25,2	15,6	12	19,2	10,8
MELILLA	19,8	19,8	18,6	19,8	19,8	12,8
NACIONAL	21,3	20,9	19,3	17,9	18,2	15,4

* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí

En la semana 08/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 15,4 casos/100.000 h (18,2 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 20,6% para gripe (27,4% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (2,4% en la semana previa) y 8,7% para VRS (13,4% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 3,2 casos/100.000 h (5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 24,9% de neumonía, un 5,9% de admisión en UCI y un 5,5% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 30,5% de neumonía, un 4% de admisión en UCI y un 7,5% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 1,3 casos/100.000 h (2,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana

40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 18,5% de neumonía, un 10,2% de admisión en UCI y un 3,6% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 07/2025 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 29 de los 33 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.


Las detecciones de gripe en la vigilancia de ILI/IRA y de infección respiratoria aguda grave (IRAG) siguen siendo altas. Entre los niños menores de cinco años hospitalizados con gripe, el porcentaje de positividad continúa aumentando a nivel regional, aunque el grupo de 65 años y más comprende el porcentaje más alto de casos hospitalizados y muertes reportados. La proporción de detecciones de gripe tipo B ha aumentado en toda la región durante las últimas semanas.

La positividad del VSR entre los centinelas de atención primaria sigue siendo moderada y entre los pacientes con IRAG parece estar disminuyendo después de alcanzar su punto máximo a finales de diciembre. La actividad del SARS-CoV-2 sigue siendo baja a nivel regional, con cierta variación a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>