

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 10/2025
(del 3 al 9 de marzo de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	12
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	13
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	17
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	17
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	19

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 10/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 309,2 casos/100.000h (254,1 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 10/2025, la tasa de síndrome gripal es de 8,9 casos/100.000 h (9,2 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 146,4 casos/100.000 h (119 casos/100.000 h en la semana previa).
- El porcentaje de positividad en las muestras analizadas de esta semana hasta el momento ha sido de 24,1% para gripe (23,1% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (3,1% en la semana previa) y 6,9% para VRS (3,1% en la semana previa). Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 74,6 casos por 100.000h (58,6 en la semana previa), la de covid19 de 0 casos por 100.000h (7,8 en la semana previa) y la de infección por VRS de 21,3 casos por 100.000 hab (7,8 en la semana previa).

Vigilancia de IRAG en Hospitales


- En la semana 10/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,1 casos/100.000 h (9,5 casos/100.000 h en la semana 09/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en los menores de 1 año seguido de los mayores de 79 años. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 13,2% para gripe (13,5% en la semana previa), 2,9% para SARS-CoV-2 (0% en la semana previa), y 13,2% para VRS (18,0% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 1,2 casos/100.000hab (1,3 en la semana anterior), la de covid19 de 0,3 casos/100.000hab (0 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,2 casos/100.000hab (1,7 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.


I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 10/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 309,2 casos/100.000h (254,1 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1880,4 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1214,5/100.000h. Por sexo, en la semana 10/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (348,6/100.000h vs 268,7/100.000h).

Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia semanal de IRAs por grupo de edad.
Sistema de vigilancia de IRAs Andalucía. Temporada 2024-2025



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
Almería	412,9	429,1	403,2	383,4	271,2	317,3
Cádiz	560,2	560,2	532,3	546,7	420,1	480,2
Córdoba	369,9	351,7	303,0	281,6	213,2	272,5
Granada	394,0	371,3	332,3	319,2	225,2	277,2
Huelva	306,9	309,3	289,2	300,0	233,0	285,7
Jaén	462,0	439,6	398,4	394,7	278,0	350,0
Málaga	317,9	305,9	284,3	268,7	180,1	221,7
Sevilla	420,4	372,8	345,5	338,7	240,6	304,4

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
Almería	Almería	492,0	501,8	493,9	452,4	318,1	369,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	310,4	374,6	280,5	272,2	188,9	239,1
Almería	Poniente de Almería	383,9	380,0	372,8	370,2	266,1	304,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	595,1	604,3	578,2	611,4	473,3	554,5
Cádiz	Campo de Gibraltar	619,4	641,7	563,5	581,8	431,0	451,0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	484,8	447,5	474,9	445,5	347,5	408,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	487,5	505,7	424,2	475,3	373,0	430,2
Córdoba	Córdoba	323,6	324,9	282,6	250,7	181,8	242,6
Córdoba	Córdoba Norte	376,8	296,0	255,7	238,2	203,2	228,7
Córdoba	Córdoba Sur	363,1	325,2	292,3	282,7	217,3	264,5
Córdoba	Guadalquivir	499,5	510,0	406,6	385,6	291,8	392,8
Granada	Granada	448,3	433,4	385,9	393,9	270,8	336,2
Granada	Granada Nordeste	420,8	409,5	397,2	322,3	272,0	327,4
Granada	Granada Sur	362,5	342,6	302,2	251,8	168,3	196,1
Granada	Metropolitano de Granada	369,8	339,2	299,5	301,5	209,8	262,3
Huelva	Condado-Campiña	272,7	265,8	260,1	279,6	202,9	251,3
Huelva	Huelva-Costa	337,5	355,0	316,2	322,4	261,6	312,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	255,8	214,2	240,9	251,3	179,9	252,8
Jaén	Jaén	554,2	531,1	485,0	476,7	326,4	438,8
Jaén	Jaén Nordeste	219,9	216,1	199,9	169,3	129,3	161,2
Jaén	Jaén Norte	520,0	447,8	367,2	400,2	265,3	311,8
Jaén	Jaén Sur	578,0	622,4	625,7	606,8	462,6	569,1
Málaga	Axarquía	278,1	274,7	252,4	228,4	158,2	196,4
Málaga	Costa del Sol	201,1	193,5	174,3	163,5	113,1	133,1
Málaga	La Vega	208,9	202,5	218,0	198,9	114,4	139,0
Málaga	Málaga	455,5	439,0	411,0	398,6	259,1	327,7
Málaga	Serranía	191,9	168,1	160,8	126,1	111,5	122,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	355,2	336,1	301,5	274,4	201,6	239,9
Sevilla	Aljarafe	415,4	342,2	322,7	328,5	244,7	305,2
Sevilla	Sevilla	484,8	434,3	402,1	378,4	259,7	334,3
Sevilla	Sevilla Este	446,8	354,4	347,3	331,9	233,5	276,8
Sevilla	Sevilla Norte	298,0	292,6	253,3	271,9	199,0	237,9
Sevilla	Sevilla Sur	392,6	362,9	336,0	331,1	236,5	310,3

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 10/2025, la tasa de síndrome gripal es de 8,9 casos/100.000 h (9,2 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 146,4 casos/100.000 h (119 casos/100.000 h en la semana previa)


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.





I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria


Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 08/2025 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	1
Almería	Norte de Almeria	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	4
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	2
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	1
Córdoba	Córdoba	5	3
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	2
Granada	Granada	5	4
Granada	Granada Nordeste	3	0
Granada	Granada Sur	3	1
Granada	Metropolitano de Granada	7	3
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	1
Jaén	Jaén Nordeste	2	1
Jaén	Jaén Norte	4	0
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	1
Málaga	Málaga	9	4
Málaga	Norte de Malaga	6	0
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	1
Sevilla	Sevilla	10	4
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	1
Sevilla	Sevilla Sur	6	0


I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 10/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 1989 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 705 virus: 32 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 577 virus de la **gripe (29%)** [294 tipo A(153 AH3, 91 A(H1)pdm09 y 50 ANS)) y 283 tipo B] y 96 **VRS (5%)**. En la semana 10/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para SARS-Cov-2, 24,1% para gripe y 6,9% para VRS.


Detecciones semanales virales de SARS-CoV 2, gripe y VRS.
Vigilancia centinela de IRAs Andalucía. 2024-2025.



Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en AP.
Vigilancia centinela de IRAs. Andalucía. Temporadas 2024-2025







Porcentaje de positividad a virus de la gripe en AP. Vigilancia centinela de IRAs.
Andalucía, temporada 2024-2025



Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia
centinela de IRAs. Andalucía.
Temporadas 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-Cov	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	59	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	85	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,7	0,0
2024-46	93	77	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,5	1,3
2024-47	107	99	8	2	0	1	0	3	2	2,0	4,0	2,0
2024-48	118	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	85	74	15	1	0	0	0	8	6	1,4	10,8	8,1
2024-50	88	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	115	96	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,0	13,5
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	139	93	1	4	20	14	43	11	0,7	58,3	7,9
2025-03	206	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	208	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	149	115	62	1	2	6	21	26	6	0,9	47,8	5,2
2025-06	110	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	137	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	108	90	40	1	7	1	20	8	3	1,1	40,0	3,3
2025-09	84	65	19	2	3	3	8	1	2	3,1	23,1	3,1
2025-10*	76	29	9	0	3	0	4	0	2	0,0	24,1	6,9

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	52	1	1,9	6	11,5	7	13,5
1-4 a.	196	1	0,5	36	18,4	38	19,4
5-14 a.	394	4	1,0	193	49,0	16	4,1
15-44 a.	559	5	0,9	208	37,2	8	1,4
45-64 a.	480	12	2,5	105	21,9	16	3,3
65+ a.	308	9	2,9	29	9,4	11	3,6
Total	1989	32	1,6	577	29,0	96	4,8

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	6	25	0	9
Cádiz	2	7	11	15	46	0	15
Córdoba	3	2	5	13	24	0	8
Granada	6	11	25	29	60	0	19
Huelva	2	1	13	6	40	0	12



Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Jaén	6	6	10	19	18	0	11
Málaga	6	10	10	18	33	0	7
Sevilla	4	8	15	45	37	0	14
Total	32	50	91	151	283	0	95


También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 5171 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 682 virus de la gripe (155 ANS, 227AH1pdm09, 140AH3 y 160B) y 314 VRS. En la semana 10/2025 se han analizado 250 muestras detectándose 43 virus de la gripe (15 virus de la gripe ANS, 5 virus de la gripe AH1pdm09, 19 gripe AH3, 4 virus gripe B) y 21 VRS no tipados.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 10/2025 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 0 casos por 100.000h, la de gripe de 74,6 casos por 100.000h y la de infección por VRS ha sido de 21,3 casos por 100.000 hab.





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	59	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	85	4	0	0	4,7	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
2024-46	77	5	2	1	6,5	2,6	1,3	18,8	7,5	3,8
2024-47	99	4	2	2	4,0	2,0	2,0	11,6	5,8	5,8
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	74	8	1	6	10,8	1,4	8,1	27,2	3,4	20,4
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	96	25	0	13	26,0	0,0	13,5	97,0	0,0	50,5
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	139	81	1	11	58,3	0,7	7,9	246,5	3,0	33,5
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	115	55	1	6	47,8	0,9	5,2	194,1	3,5	21,2
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	90	36	1	3	40,0	1,1	3,3	140,5	3,9	11,7
2025-09	65	15	2	2	23,1	3,1	3,1	58,6	7,8	7,8

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-10*	29	7	0	2	24,1	0,0	6,9	74,6	0,0	21,3


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 10/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,1 casos/100.000 h (9,5 casos/100.000 h en la semana 09/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 80,2 seguido del grupo >79(69,2). Por sexo, la incidencia 10,1 vs 8,2casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1854 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 334 (18%) han sido positivas para gripe, 41 (2,2%) para SARS-CoV-2 y 259 (14%) para VRS. En la semana 10/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 13,2% para gripe, 2,9% para SARS-CoV-2, y 13,2% para VRS.





En la semana 09/2025 la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 1,2 casos/100.000hab (1,3 en la semana anterior), la de covid19 de 0,3 casos/100.000hab (0 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,2 casos/100.000hab (1,7 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	6	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,7
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	19	31,7	1,7	15,8	4,4	0,2	2,2
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	46	3	32	33,3	2,2	23,2	4,5	0,3	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	98	23	1	6	23,5	1,0	6,1	2,2	0,1	0,6
2025-09	89	12	0	16	13,5	0,0	18,0	1,3	0,0	1,7
2025-10	68	9	2	9	13,2	2,9	13,2	1,2	0,3	1,2

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	176	5	2,8	13	7,4	78	44,3
6-11 m.	28	1	3,6	4	14,3	14	50,0
1-4 a.	110	0	0,0	9	8,2	58	52,7
5-14 a.	39	1	2,6	8	20,5	2	5,1
15-44 a.	88	1	1,1	24	27,3	4	4,5
45-64 a.	297	5	1,7	69	23,2	6	2,0
65-79 a.	533	12	2,3	109	20,5	38	7,1
>79 a.	583	16	2,7	98	16,8	59	10,1
Total	1854	41	2,2	334	18,0	259	14,0

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 10/2025

En la semana 10/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional es de 494,5 casos/100.000 h (508,8 casos/100.000 h en la semana previa), encontrándose desde la semana 39/2024 por encima del umbral epidémico y presentando desde entonces intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 34,6 casos/100.000 h (40,2 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo constituido una epidemia de intensidad baja. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 3,5 casos/100.000 h (4,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 252,7 casos/100.000 h (240,3 casos/100.000 h en la semana previa).

Esta semana el porcentaje de positividad es de 13,7% para gripe (20,9% en la semana previa), 2,9% para SARS-CoV-2 (1,8% en la semana previa) y 3,7% para VRS (4,2% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	5	6	7	8	9	10
ANDALUCIA	400,7	383,3	354,3	347,2	251,3	306,6
ARAGON	1.016,7	982,3	881,0	757,4	678,1	636,8
ASTURIAS	656,8	590,8	540,6	533,6	476,4	449,5
BALEARES	271,2	245,3	262,0	244,4	207,0	203,2
CANARIAS	1.024,4	976,6	948,5	936,9	847,5	765,4
CANTABRIA	660,8	636,0	630,3	600,1	498,6	546,6
C. LA MANCHA	886,9	814,5	771,3	713,2	658,7	635,8
C. Y LEON	498,6	527,7	517,9	492,8	459,9	526,1
CATALUÑA	1.010,1	915,9	837,3	734,8	620,3	605,6
C. VALENCIANA	1.074,1	1.031,4	1.003,9	908,8	786,7	647,8
EXTREMADURA	374,7	372,2	371,2	352,5	335,3	347,3
GALICIA	264,5	256,6	273,7	267,8	236,5	230,3
MADRID	672,9	656,0	609,9	578,2	499,4	491,1
MURCIA	1.081,5	990,9	895,2	796,3	680,4	653,5
NAVARRA	701,3	634,2	596,6	568,4	518,3	488,6
P. VASCO	527,1	468,2	459,5	425,1	358,1	344,1
LA RIOJA	508,5	605,2	571,3	576,0	463,5	486,2
CEUTA	853,3	965,3	963,9	912,7	714,1	676,4
MELILLA	2.033,0	2.030,5	1.866,5	1.663,3	1.494,9	1.263,3
NACIONAL	720,2	681,0	642,4	594,2	508,8	494,5

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 67,7 casos/100.000 h (106,3 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 14,3 casos/100.000 h (9,2 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 18,3 casos/100.000 h (21,4 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	5	6	7	8	9	10
ANDALUCIA	12	12,8	11,5	10,1	10	9,7
ARAGON	18,9	14,7	11,5	12,9	10,9	9,6
ASTURIAS	19	15,7	18,5	13,8	15,4	13
BALEARES	17,9	20,9	19,5	17,7	16,6	14,8
CANARIAS	11,9	12,7	11,4	12,5	11,5	7,6
CANTABRIA	25,2	19,6	21,2	18,1	17,2	17,5
C. LA MANCHA	25,4	28,2	26,7	22,4	20	16,1
C. Y LEON	18,5	16,7	20	19,4	18	16,9
CATALUÑA	20	16,7	16,8	14,9	10,9	10,5
C. VALENCIANA	22,9	21,2	23,4	16,4	15,7	14,2
EXTREMADURA	24,2	21,6	22,2	25,2	17,9	24,5
GALICIA	24,8	29,1	28,2	26,9	29,6	31,8
MADRID	21,5	18,3	19,9	18,8	16,9	16,6
MURCIA	16,3	13,1	13,5	14,9	11,5	9,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	26,6	20,7	23,8	18,9	17,5	17,3
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	15,8	15,3	23,4	14,1	7,7	18,3
MELILLA	17,9	19,9	19,9	12,8	18,9	22,3
NACIONAL	19,4	18	18,4	16,3	14,8	14,2

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 10/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 14,2 casos/100.000 h (14,8 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los menores de 1 año, seguido de los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 12,8% para gripe (16,9% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (0,9% en la semana previa) y 10,1% para VRS (10,3% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 1,8 casos/100.000 h (2,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 25,3% de neumonía, un 5,9% de admisión en UCI y un 5,5% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,3 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 30,7% de neumonía, un 3,9% de admisión en UCI y un 7,9% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 1,4 casos/100.000 h (1,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 18,7% de neumonía, un 9,7% de admisión en UCI y un 3,5% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 09/2025 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 27 de los 31 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.

A nivel regional, el porcentaje de positividad para la gripe en atención primaria y hospital parece haber alcanzado su punto máximo, pero se mantiene alto, aunque las tendencias varían según el país. Las hospitalizaciones asociadas con la gripe continúan disminuyendo a nivel regional. Actualmente, existe una distribución uniforme de la gripe tipo A y B en toda la región, pero esto también varía según el país.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital sigue siendo moderada después de alcanzar su punto máximo a final de diciembre.

La actividad del SARS-CoV-2 sigue siendo baja a nivel regional, con algunas variaciones a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>