

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

**Semana 11/2025
(del 10 al 16 de marzo de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	12
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	13
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	17
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	17
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	19

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 11/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 298,8 casos/100.000h (309,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 11/2025, la tasa de síndrome gripal es de 6,2 casos/100.000 h (8,9 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 142,9 casos/100.000 h (146,4 casos/100.000 h en la semana previa).
- El porcentaje de positividad en las muestras analizadas de esta semana hasta el momento ha sido de 17,0% para gripe (14,3% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (1,8% en la semana previa) y 6,4% para VRS (7,1% en la semana previa). Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 50,9 casos por 100.000h (44,2 la semana previa), la de covid19 de 0 casos por 100.000h (5,5 la semana previa) y la de infección por VRS de 19,1 casos por 100.000h (22,1 la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 11/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,3 casos/100.000 h (9,1 casos/100.000 h en la semana 10/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años seguido del grupo <1. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 14,9% para gripe (15% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (2,5% en la semana previa), y 1,5% para VRS (11,2% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 1,4 casos/100.000hab (1,4 en la semana anterior), la de covid19 de 0,1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,1 casos/100.000hab (1 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 11/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 298,8 casos/100.000h (309,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1589,2 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1244,9/100.000h. Por sexo, en la semana 11/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (333/100.000h vs 263,5/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
Almería	429,1	403,2	383,4	271,2	317,3	297,6
Cádiz	560,2	532,3	546,7	420,1	480,2	474,7
Córdoba	351,7	303,0	281,6	213,2	272,5	269,0
Granada	371,3	332,3	319,2	225,2	277,2	267,1
Huelva	309,3	289,2	300,0	233,0	285,7	267,3
Jaén	439,6	398,4	394,7	278,0	350,0	348,7
Málaga	305,9	284,3	268,7	180,1	221,7	204,9
Sevilla	372,8	345,5	338,7	240,6	304,4	297,4

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
Almería	Almería	501,8	493,9	452,4	318,1	369,4	343,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	374,6	280,5	272,2	188,9	239,1	212,4
Almería	Poniente de Almería	380,0	372,8	370,2	266,1	304,3	295,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	604,3	578,2	611,4	473,3	554,5	568,9
Cádiz	Campo de Gibraltar	641,7	563,5	581,8	431,0	451,0	409,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	447,5	474,9	445,5	347,5	408,7	411,9
Cádiz	Sierra de Cádiz	505,7	424,2	475,3	373,0	430,2	395,5
Córdoba	Córdoba	324,9	282,6	250,7	181,8	242,6	227,8
Córdoba	Córdoba Norte	296,0	255,7	238,2	203,2	228,7	308,1
Córdoba	Córdoba Sur	325,2	292,3	282,7	217,3	264,5	253,3
Córdoba	Guadalquivir	510,0	406,6	385,6	291,8	392,8	384,8
Granada	Granada	433,4	385,9	393,9	270,8	336,2	307,3
Granada	Granada Nordeste	409,5	397,2	322,3	272,0	327,4	307,9
Granada	Granada Sur	342,6	302,2	251,8	168,3	196,1	203,4
Granada	Metropolitano de Granada	339,2	299,5	301,5	209,8	262,3	258,4
Huelva	Condado-Campiña	265,8	260,1	279,6	202,9	251,3	241,3
Huelva	Huelva-Costa	355,0	316,2	322,4	261,6	312,1	293,5
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	214,2	240,9	251,3	179,9	252,8	215,6
Jaén	Jaén	531,1	485,0	476,7	326,4	438,8	421,3
Jaén	Jaén Nordeste	216,1	199,9	169,3	129,3	161,2	178,0
Jaén	Jaén Norte	447,8	367,2	400,2	265,3	311,8	315,1
Jaén	Jaén Sur	622,4	625,7	606,8	462,6	569,1	561,3
Málaga	Axarquía	274,7	252,4	228,4	158,2	196,4	199,9
Málaga	Costa del Sol	193,5	174,3	163,5	113,1	133,1	123,6
Málaga	La Vega	202,5	218,0	198,9	114,4	139,0	146,2
Málaga	Málaga	439,0	411,0	398,6	259,1	327,7	288,3
Málaga	Serranía	168,1	160,8	126,1	111,5	122,4	162,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	336,1	301,5	274,4	201,6	239,9	227,5
Sevilla	Aljarafe	342,2	322,7	328,5	244,7	305,2	304,2
Sevilla	Sevilla	434,3	402,1	378,4	259,7	334,3	321,6
Sevilla	Sevilla Este	354,4	347,3	331,9	233,5	276,8	285,1
Sevilla	Sevilla Norte	292,6	253,3	271,9	199,0	237,9	237,2
Sevilla	Sevilla Sur	362,9	336,0	331,1	236,5	310,3	297,0

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 11/2025, la tasa de síndrome gripal es de 6,2 casos/100.000 h (8,9 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 142,9 casos/100.000 h (146,4 casos/100.000 h en la semana previa).


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de bronquitis/bronquiolitis en <5 años.
Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de bronquitis/bronquiolitis por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de IRAs en Andalucía.






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 11/2025 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	3
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	4
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	2
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	2
Córdoba	Córdoba	5	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	2
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	2
Granada	Metropolitano de Granada	7	3
Huelva	Condado-Campiña	4	2
Huelva	Huelva-Costa	5	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	1
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	2
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	1
Málaga	Málaga	9	5
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	3
Sevilla	Sevilla	10	4
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	1
Sevilla	Sevilla Norte	5	1
Sevilla	Sevilla Sur	6	1


I.3.1 Vigilancia virológica




Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 11/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2077 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 723 virus: 33 virus **SARS-Cov2** (2%), 589 virus de la **gripe** (28%)[303 tipo A(160 AH3, 92 A(H1)pdm09 y 51 ANS)) y 286 tipo B] y 101 **VRS** (5%). En la semana 11/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para SARS-Cov-2, 17% para gripe y 6,4% para VRS.



Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAs.
Andalucía.
Temporada 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-Cov	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	59	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	85	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,7	0,0
2024-46	93	77	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,5	1,3
2024-47	107	99	8	2	0	1	0	3	2	2,0	4,0	2,0
2024-48	118	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	85	74	15	1	0	0	0	8	6	1,4	10,8	8,1
2024-50	88	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	115	96	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,0	13,5
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	139	93	1	4	20	14	43	11	0,7	58,3	7,9
2025-03	206	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	208	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	149	115	62	1	2	6	21	26	6	0,9	47,8	5,2
2025-06	110	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	137	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	108	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	3	3	10	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	56	13	1	2	0	5	1	4	1,8	14,3	7,1
2025-11*	94	47	11	0	3	1	2	2	3	0,0	17,0	6,4

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	63	1	1,6	6	9,5	9	14,3
1-4 a.	206	1	0,5	38	18,4	39	18,9
5-14 a.	411	4	1,0	197	47,9	17	4,1
15-44 a.	585	5	0,9	211	36,1	9	1,5
45-64 a.	495	13	2,6	108	21,8	16	3,2
65+ a.	317	9	2,8	29	9,1	11	3,5
Total	2077	33	1,6	589	28,4	101	4,9

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	6	26	0	9
Cádiz	3	4	11	18	46	0	15
Córdoba	3	2	5	14	24	0	8
Granada	6	12	26	30	60	0	21



Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Huelva	2	1	13	6	40	0	12
Jaén	6	7	10	19	20	0	11
Málaga	6	10	10	19	33	0	7
Sevilla	4	10	15	46	37	0	17
Total	33	51	92	158	286	0	100


También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 5394 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 706 virus de la gripe (162 ANS, 228AH1pdm09, 156AH3 y 160B) y 330 VRS. En la semana 11/2025 se han analizado 223 muestras detectándose 24 virus de la gripe (7 virus de la gripe ANS, 1 virus de la gripe AH1pdm09, 16 gripe AH3) y 16 VRS no tipados.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 11/2025 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 0 casos por 100.000h (5,5 la semana previa), la de gripe de 50,9 casos por 100.000h (44,2 la semana previa) y la de infección por VRS ha sido de 19,1 casos por 100.000 hab (22,1 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	59	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	85	4	0	0	4,7	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
2024-46	77	5	2	1	6,5	2,6	1,3	18,8	7,5	3,8
2024-47	99	4	2	2	4,0	2,0	2,0	11,6	5,8	5,8
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	74	8	1	6	10,8	1,4	8,1	27,2	3,4	20,4
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	96	25	0	13	26,0	0,0	13,5	97,0	0,0	50,5
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	139	81	1	11	58,3	0,7	7,9	246,5	3,0	33,5
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	115	55	1	6	47,8	0,9	5,2	194,1	3,5	21,2
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	56	8	1	4	14,3	1,8	7,1	44,2	5,5	22,1
2025-11*	47	8	0	3	17,0	0,0	6,4	50,9	0,0	19,1



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 11/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,3 casos/100.000 h (9,1 casos/100.000 h en la semana 10/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 72,8 seguido del grupo <1(69,5). Por sexo, la incidencia 10,4 vs 8,3casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9





semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1944 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 347 (17,8%) han sido positivas para gripe, 43 (2,2%) para SARS-CoV-2 y 262 (13,5%) para VRS. En la semana 11/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,9% para gripe, 1,5% para SARS-CoV-2, y 1,5% para VRS.





En la semana 11/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 1,4 casos/100.000hab (1,4 en la semana anterior), la de covid19 de 0,1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,1 casos/100.000hab (1 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	6	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,7
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	4,4	0,2	2,3
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	46	3	32	33,3	2,2	23,2	4,5	0,3	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	104	23	1	6	22,1	1,0	5,8	2,1	0,1	0,5
2025-09	94	12	1	17	12,8	1,1	18,1	1,2	0,1	1,7
2025-10	80	12	2	9	15,0	2,5	11,2	1,4	0,2	1,0
2025-11	67	10	1	1	14,9	1,5	1,5	1,4	0,1	0,1

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	180	5	2,8	13	7,2	78	43,3
6-11 m.	29	1	3,4	4	13,8	14	48,3
1-4 a.	113	0	0,0	9	8,0	59	52,2
5-14 a.	40	1	2,5	8	20,0	2	5,0
15-44 a.	90	1	1,1	24	26,7	4	4,4
45-64 a.	311	5	1,6	72	23,2	7	2,3
65-79 a.	559	13	2,3	110	19,7	38	6,8
>79 a.	622	17	2,7	107	17,2	60	9,6
Total	1944	43	2,2	347	17,8	262	13,5

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 11/2025

En la semana 11/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional es 458,2 casos/100.000 h (497 casos/100.000 h en la semana previa), encontrándose desde la semana 39/2024 por encima del umbral epidémico y presentando desde entonces intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 29,9 casos/100.000 h (35 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 3,2 casos/100.000 h (3,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 245,2 casos/100.000 h (253,9 casos/100.000 h en la semana previa).

Esta semana el porcentaje de positividad es de 16,3% para gripe (14,9% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (2,9% en la semana previa) y 4,3% para VRS (4% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	6	7	8	9	10	11
ANDALUCIA	383,3	354,3	347,2	251,3	306,6	296
ARAGON	982,3	881,0	757,4	678,1	636,8	626,1
ASTURIAS	590,8	540,6	533,6	476,4	449,5	465
BALEARES	245,3	262,0	244,4	207,0	203,2	182,1
CANARIAS	976,6	948,5	936,9	847,5	765,4	884,1
CANTABRIA	636,0	630,3	600,1	498,6	546,6	520,8
C. LA MANCHA	814,5	771,3	713,2	658,7	635,8	557,7
C. Y LEON	527,7	517,9	490,4	461,6	560,7	429,4
CATALUÑA	915,9	837,5	734,9	620,7	607,6	559
C. VALENCIANA	1.031,4	1.003,9	908,8	786,7	647,8	-
EXTREMADURA	372,2	371,2	352,5	335,3	353,4	389
GALICIA	256,6	273,7	267,8	236,5	230,3	258,9
MADRID	656,7	610,8	579,5	500,4	493,5	469,3
MURCIA	991,0	894,6	796,6	680,3	654,0	607,1
NAVARRA	634,2	596,6	568,4	518,3	488,6	504,7
P. VASCO	468,2	459,5	425,1	358,1	344,1	333,4
LA RIOJA	605,2	571,9	576,0	463,5	483,6	489,3
CEUTA	965,3	963,9	912,7	714,1	676,4	743,2
MELILLA	2.030,5	1.866,5	1.663,3	1.494,9	1.263,3	1245,1
NACIONAL	681,1	642,6	594,3	509,1	497,0	458,2

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 74,7 casos/100.000 h (74,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 6,9 casos/100.000 h (14,4 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 19,7 casos/100.000 h (19,9 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	6	7	8	9	10	11
ANDALUCIA	12,8	11,5	10,1	10	9,7	9,9
ARAGON	14,7	11,5	12,9	10,9	9,6	9,5
ASTURIAS	15,7	18,5	13,8	15,4	13	9,4
BALEARES	20,9	19,5	17,7	16,6	14,8	15,3
CANARIAS	12,7	11,4	12,5	11,5	10,9	6,7
CANTABRIA	19,6	21	18,1	17,2	17	16,4
C. LA MANCHA	28,2	26,7	22,4	20	16,1	19,8
C. Y LEON	16,7	20	19,4	18	16,9	17,8
CATALUÑA	16,7	16,8	14,9	11,1	10,7	10,3
C. VALENCIANA	21,2	23,4	16,4	15,7	14,2	-
EXTREMADURA	21,6	22,2	25,2	17,9	24,5	22,5
GALICIA	29,1	28,2	26,9	29,6	31,8	35,6
MADRID	18,3	19,9	18,8	16,9	16,6	16
MURCIA	13,1	13,5	14,9	11,5	9,3	9,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	20,7	23,8	18,9	17,5	17,3	17,4
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	15,3	24,6	14,1	8,8	19,4	15,8
MELILLA	19,9	19,9	12,8	18,9	22,3	9,6
NACIONAL	18	18,4	16,4	14,9	14,3	14,3

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 11/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 14,3 casos/100.000 h (14,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 13,8% para gripe (13,1% en la semana previa), 2,9% para SARS-CoV-2 (2,1% en la semana previa) y 3,8% para VRS (10,2% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 2 casos/100.000 h (1,9 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 25,5% de neumonía, un 5,8% de admisión en UCI y un 5,6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,4 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 30,7% de neumonía, un 3,8% de admisión en UCI y un 7,7% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,5 casos/100.000 h (1,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 18,6% de neumonía, un 9,5% de admisión en UCI y un 3,5% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 09/2025 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 22 de los 32 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.

El porcentaje de positividad para la gripe parece haber alcanzado su punto máximo en la mayoría de los países y áreas, pero la actividad se mantiene elevada y generalizada, y la gripe tipo B es ahora más frecuente. Sin embargo, se ha observado un descenso más pronunciado en el porcentaje de positividad para la gripe en hospital, donde la gripe tipo A es más frecuente.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital se mantiene moderada tras alcanzar su punto máximo a finales de diciembre. Recientemente se ha observado un aumento en el porcentaje de positividad del VSR en la vigilancia de la infección respiratoria aguda grave (IRAG), impulsado por el grupo de edad de 65 años o más, aunque se mantiene más alto en el grupo de 0 a 4 años.

La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja a nivel regional, con cierta variación a nivel nacional.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>