

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 18/2025

(del 28 de abril a 4 de mayo de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 18/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 146,3 casos/100.000h (259,2 casos/100.000h la semana anterior). Esta bajada de incidencia puede estar influenciada por la existencia de días festivos y hay que interpretarla con cautela. El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 18/2025, la tasa de síndrome gripal es de 0,7 casos/100.000 h (1,3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 90 casos/100.000 h (114,3 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 18/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 100% para SARS-Cov-2 (2,9 la semana previa), 0% para gripe (5,9 la semana previa) y 0% para VRS (0 la semana previa). Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (15,2 la semana previa), la de COVID-19 de 146,3 casos por 100.000h (7,6 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 h (0 la semana previa).

Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 18/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,5 casos/100.000 h (7,3 casos/100.000 h en la semana 17/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en mayores de 79 años con una tasa seguida del grupo de 65-79. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (7,3% en la semana previa), 0% para SARS-CoV-2 (5,5% en la semana previa) y 2,7% para VRS (0% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000h (0,5 en la semana anterior), la de covid19 de 0 casos/100.000h (0,6 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,2 casos/100.000h (0 en la semana anterior).


I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.


En la semana 18/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 146,3 casos/100.000h (259,2 casos/100.000h la semana anterior). Esta bajada de incidencia puede estar influenciada por la existencia de días festivos y hay que interpretarla con cautela. El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1043,6 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 643,1/100.000h. Por sexo, en la semana 18/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (166,1/100.000h vs 125,9/100.000h).

Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-2023 a 2024-2025
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs por grupo de edad. Temporada 2024-2025
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-13	2025-14	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18
Almería	299,8	291,4	284,3	150,8	245,9	116,8
Cádiz	484,5	465,0	416,9	222,1	374,4	215,9
Córdoba	295,9	284,7	268,2	151,6	246,2	136,1
Granada	283,0	259,8	239,0	135,7	222,0	122,2
Huelva	264,1	273,1	245,1	132,7	222,9	143,5
Jaén	351,1	352,9	332,7	188,2	339,6	206,8
Málaga	244,9	232,4	222,2	112,2	201,3	116,3
Sevilla	296,6	303,3	275,9	146,0	253,1	138,9





Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-13	2025-14	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18
Almería	Almería	341,9	364,5	359,2	186,3	295,2	162,5
Almería	Levante-Alto Almanzora	246,8	216,2	211,2	120,2	218,8	84,0
Almería	Poniente de Almería	283,4	253,4	243,0	129,1	206,9	85,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	563,5	546,6	491,6	251,4	440,1	257,2
Cádiz	Campo de Gibraltar	469,3	401,4	358,3	215,5	317,4	187,7
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	397,7	405,0	365,3	199,7	331,5	186,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	426,8	430,2	376,4	173,5	344,4	185,6
Córdoba	Córdoba	258,2	219,4	203,7	112,0	190,6	109,5
Córdoba	Córdoba Norte	328,3	296,0	329,7	196,5	292,0	174,9
Córdoba	Córdoba Sur	278,0	283,8	283,5	162,8	259,9	129,9
Córdoba	Guadalquivir	411,4	448,6	366,2	203,7	333,8	194,0
Granada	Granada	333,2	286,1	273,4	138,4	260,2	145,2
Granada	Granada Nordeste	322,3	329,5	287,4	182,7	300,7	174,5
Granada	Granada Sur	246,5	201,4	204,1	118,0	200,1	104,0
Granada	Metropolitano de Granada	259,8	250,2	221,9	129,9	191,5	104,5
Huelva	Condado-Campiña	218,0	248,8	214,3	120,6	203,6	125,7
Huelva	Huelva-Costa	294,2	292,5	272,2	142,1	253,0	157,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	242,4	246,9	200,8	120,5	138,3	126,4
Jaén	Jaén	421,3	394,6	384,9	227,9	394,1	227,9
Jaén	Jaén Nordeste	134,9	168,7	164,3	74,3	160,5	101,8
Jaén	Jaén Norte	364,4	358,8	342,0	185,3	331,3	193,1
Jaén	Jaén Sur	556,9	578,0	500,3	310,6	555,8	375,0
Málaga	Axarquía	217,6	199,3	218,1	88,5	189,0	97,7
Málaga	Costa del Sol	136,9	133,4	141,5	69,4	114,1	62,5
Málaga	La Vega	157,1	137,1	142,6	80,8	124,4	95,4
Málaga	Málaga	363,0	352,2	311,6	161,5	297,0	171,7
Málaga	Serranía	126,1	137,0	118,8	65,8	137,0	71,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	296,6	248,5	253,4	134,4	224,4	141,2
Sevilla	Aljarafe	296,5	280,5	254,4	157,2	234,8	124,9
Sevilla	Sevilla	317,7	327,3	304,8	152,1	285,0	157,3
Sevilla	Sevilla Este	307,6	314,7	285,1	155,9	264,3	136,9
Sevilla	Sevilla Norte	247,2	252,6	243,3	130,0	221,5	117,5
Sevilla	Sevilla Sur	290,8	314,7	267,6	132,6	235,6	137,3

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 18/2025, la tasa de síndrome gripal es de 0,7 casos/100.000 h (1,3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana pre-via) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 90 casos/100.000 h (114,3 casos/100.000 h en la semana previa).






1.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 18/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	0
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	2
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	1
Córdoba	Córdoba	5	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	1
Granada	Granada Nordeste	3	0
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	0
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	0
Jaén	Jaén Sur	4	0
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	0
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	2
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica


Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 18/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2413 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 786 virus: 41 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 631 virus de la **gripe (26%)**[340 tipo A(191 AH3, 99 A(H1)pdm09 y 50 ANS)) y 291 tipo B] y 114 **VRS (5%)**. En la semana 18/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 100% para SARS-Cov-2, 0% para gripe y 0% para VRS.




Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAs.
Andalucía.
Temporada 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	117	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	87	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	114	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	206	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	199	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	126	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	105	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	85	78	13	2	0	1	6	2	2	2,6	11,5	2,6
2025-15	48	34	4	2	0	1	1	0	0	5,9	5,9	0,0
2025-16	14	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	51	34	3	1	0	1	1	0	0	2,9	5,9	0,0
2025-18*	17	1	1	1	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	75	1	1,3	7	9,3	10	13,3
1-4 a.	231	1	0,4	38	16,5	39	16,9
5-14 a.	450	5	1,1	204	45,3	18	4,0
15-44 a.	682	6	0,9	230	33,7	13	1,9
45-64 a.	588	16	2,7	117	19,9	20	3,4
65+ a.	387	12	3,1	35	9,0	14	3,6
Total	2413	41	1,7	631	26,2	114	4,7

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	6	2	8	26	0	9
Cádiz	4	5	11	29	47	0	15
Córdoba	3	2	5	16	24	0	9
Granada	11	11	28	36	61	0	27
Huelva	2	1	15	10	41	0	13
Jaén	6	6	11	20	20	0	11
Málaga	7	10	10	21	34	0	9
Sevilla	5	9	16	48	38	0	19
Total	41	50	98	188	291	0	114


También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 6505 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 786 virus de la gripe (181 ANS, 237 AH1pdm09, 208 AH3 y 160B) y 347 VRS. En la semana 17/2025 se han analizado 205 muestras detectándose 13 virus de la gripe (2 ANS, 3 AH1pdm09, 8 AH3) y 4 VRS (3 tipo B y 1 no tipado).

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 18/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (15,2 la semana previa), la de COVID-19 de 146,3 casos por 100.000h (7,6 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 h (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,3	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,0	7,6	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,9	5,9	5,9
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,6	3,4	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,1	0,0	51,0
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,1	3,1	34,0
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	204,8	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,2	4,6	18,5
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,8	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,1	20,3
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,0	0,0	14,0
2025-14	78	9	2	2	11,5	2,6	2,6	35,2	7,8	7,8
2025-15	34	2	2	0	5,9	5,9	0,0	16,6	16,6	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	34	2	1	0	5,9	2,9	0,0	15,2	7,6	0,0
2025-18*	1	0	1	0	0,0	100,0	0,0	0,0	146,3	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 18/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,5 casos/100.000 h (7,3 casos/100.000 h en la semana 17/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 53,5 seguido del grupo 65-79(21,6). Por sexo, la incidencia 9,5 vs 5,7casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18*	7,5	15,0	8,3	3,8	0,4	4,3	21,6	53,5

*Las tasas de la última semana son provisionales debido al retraso en la notificación de algunos hospitales.

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 2478 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 391 (15,8%) han sido positivas para gripe, 58 (2,3%) para SARS-CoV-2 y 294 (11,9%) para VRS. En la semana 18/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe, 0% para SARS-CoV-2, y 2,7% para VRS.





En la semana 18/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior), la de covid19 de 0 casos/100.000hab (0,6 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,2 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	4,4	0,2	2,3
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	47	2	32	34,1	1,4	23,2	4,6	0,2	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	104	24	1	6	23,1	1,0	5,8	2,2	0,1	0,5
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,2	0,1	1,7
2025-10	94	13	3	10	13,8	3,2	10,6	1,3	0,3	1,0
2025-11	87	15	1	2	17,2	1,1	2,3	1,6	0,1	0,2
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,7	0,3	0,7
2025-13	80	10	1	5	12,5	1,2	6,2	1,1	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,7	0,3	0,8
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,5	0,0	0,4
2025-16	65	2	4	5	3,1	6,2	7,7	0,2	0,5	0,6
2025-17	55	4	3	0	7,3	5,5	0,0	0,5	0,4	0,0
2025-18	37	0	0	1	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,2

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	239	5	2,1	14	5,9	86	36,0
6-11 m.	48	1	2,1	4	8,3	18	37,5
1-4 a.	151	1	0,7	10	6,6	62	41,1
5-14 a.	52	1	1,9	10	19,2	5	9,6
15-44 a.	106	1	0,9	26	24,5	4	3,8
45-64 a.	399	9	2,3	82	20,6	11	2,8
65-79 a.	698	19	2,7	125	17,9	44	6,3
>79 a.	785	21	2,7	120	15,3	64	8,2
Total	2478	58	2,3	391	15,8	294	11,9

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 18/2025

En la semana 18 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido 270,5 casos/100.000 h (391 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 7,5 casos/100.000 h (11 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 2,2 casos/100.000 h (3,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 129,3 casos/100.000 h (169,7 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 3,3% para gripe (3,6% en la semana previa), 6,2% para SARS-CoV-2 (3,8% en la semana previa) y 1,1% para VRS (1,8% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	13	14	15	16	17	18
ANDALUCIA	308,6	301,8	279,6	151,1	257,9	145,1
ARAGON	570,3	596,7	563,9	374,4	460,7	390,0
ASTURIAS	458,5	476,4	420,8	295,3	395,7	319,2
BALEARES	194,1	169,7	180,8	146,9	154,5	131,6
CANARIAS	877,7	836,7	793,6	562,5	699,5	567,6
CANTABRIA	554,6	538,5	435,9	379,0	525,6	333,1
C. LA MANCHA	534,4	536,2	528,3	404,5	513,2	193,3
C. Y LEON	447,3	531,5	480,0	321,0	380,1	333,9
CATALUÑA	569,4	598,9	550,0	412,9	414,2	335,3
C. VALENCIANA	802,4	819,3	778,8	625,7	581,1	439,1
EXTREMADURA	319,2	333,7	229,6	160,4	252,2	139,7
GALICIA	227,4	208,5	196,0	132,7	156,5	118,0
MADRID	482,0	475,6	449,5	230,6	405,7	208,2
MURCIA	604,2	628,5	557,5	375,5	508,7	408,7
NAVARRA	481,7	486,4	456,2	330,1	368,6	305,8
P. VASCO	322,4	321,5	300,7	188,5	210,3	168,4
LA RIOJA	469,4	495,0	427,4	303,4	348,5	308,7
CEUTA	605,4	419,3	473,1	265,4	487,9	378,9
MELILLA	1.028,9	737,7	781,1	429,4	807,3	660,6
NACIONAL	495,7	502,3	467,3	320,6	391,0	270,5

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 8,9 casos/100.000 h (14,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 16,8 casos/100.000 h (14,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 3 casos/100.000 h (7 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	13	14	15	16	17	18
ANDALUCIA	9,3	9,4	8,5	8,4	7,7	8,1
ARAGON	9,3	5,8	5,3	6,9	7,7	7
ASTURIAS	12,7	10,6	15,5	7,7	13,8	12,9
BALEARES	13,5	18,9	14,6	14,5	14,5	13,9
CANARIAS	9,7	9,3	10,6	10,3	11,9	5,6
CANTABRIA	17,1	18,8	12,4	9,6	18	14,1
C. LA MANCHA	20,2	19,4	15,3	22,9	19,2	20,7
C. Y LEON	15,4	18,6	20,4	17,1	16,7	16,3
CATALUÑA	12,1	13,2	12,5	11	10,3	7,9
C. VALENCIANA	16,4	16,7	16,7	16	14,9	-
EXTREMADURA	20,2	19	19	16,5	20,1	16
GALICIA	28,4	31,7	23,3	24,9	25	27,8
MADRID	14,1	17,7	14,7	14	18	12,2
MURCIA	11,1	8,1	12,3	10,8	8,1	4,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	16,1	10,8	13,5	13,9	14,8	16,1
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	9,7	18	8,2	12,3	8,5	-
MELILLA	11,9	7,3	8,4	8,2	13,9	-
NACIONAL	14,1	14,8	13,7	13,3	13,7	11,8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 18/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 11,8 casos/100.000 h (13,7 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 6,4% para gripe (5,8% en la semana previa), 3,2% para SARS-CoV-2 (2,8% en la semana previa) y 1,8% para VRS (1,7% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,8 casos/100.000 h (0,8 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 28% de neumonía, un 5,7% de admisión en UCI y un 5,8% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,4 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 30,1% de neumonía, un 4% de admisión en UCI y un 6,6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19,1% de neumonía, un 9,4% de admisión en UCI y un 3,6% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 17/2025, las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 3 de los 31 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.

El porcentaje de positividad de la gripe en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital se ha mantenido por debajo del umbral epidémico del 10% desde la semana 16. La mayoría de los demás indicadores de la actividad de la gripe continúan disminuyendo en todos los grupos de edad. Existe un predominio variable de la gripe tipo A y tipo B en la región.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital ha disminuido desde su pico a finales de diciembre, pero se mantiene ligeramente por encima de los niveles basales.

La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja a nivel regional, con cierta variación a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>