

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 19/2025
(del 5 a 11 de mayo de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 19/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 222,9 casos/100.000h (146,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 19/2025, la tasa de síndrome gripal es de 0,8 casos/100.000 h (0,7 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,5 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 92,4 casos/100.000 h (90 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 19/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (0% en la semana previa), 7,7% para SARS-Cov-2 (33,3% en la semana previa) y 3,8% para VRS (0% en la semana previa). Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 17,1 casos por 100.000h (48,8 en la semana previa) y la de infección por VRS ha sido de 8,6 casos por 100.000 h (0 la semana previa).

Vigilancia de IRAG en Hospitales


- En la semana 19/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 5,1 casos/100.000 h (6,6 casos/100.000 h en la semana 18/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en menores de 1 año, seguido de los mayores de 79 años. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 2,4% para gripe (0% en la semana previa), 7,3% para SARS-CoV-2 (0% en la semana previa) y 2,4% para VRS (1,9% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,1 casos/100.000h (0 en la semana anterior), la de covid19 de 0,4 casos/100.000h (0 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,1 casos/100.000h (0,1 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.


I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 19/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 222,9 casos/100.000h (146,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1420,6 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 884/100.000h. Por sexo, en la semana 19/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (255,7/100.000h vs 189,2/100.000h).

Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia semanal de IRAs por grupo de edad.
Sistema de vigilancia de IRAs Andalucía. Temporada 2024-2025



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-14	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19
Almería	291,4	284,3	150,8	245,9	116,8	203,5
Cádiz	465,0	416,9	222,1	374,4	215,9	339,3
Córdoba	284,7	268,2	151,6	246,2	136,1	218,0
Granada	259,8	239,0	135,7	222,0	122,2	196,2
Huelva	273,1	245,1	132,7	222,9	143,5	210,2
Jaén	352,9	332,7	188,2	339,6	206,8	287,0
Málaga	232,4	222,2	112,2	201,3	116,3	175,8
Sevilla	303,3	275,9	146,0	253,1	138,9	200,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.

Provincia	Distrito	2025-14	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19
Almería	Almería	364,5	359,2	186,3	295,2	162,5	249,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	216,2	211,2	120,2	218,8	84,0	176,2
Almería	Poniente de Almería	253,4	243,0	129,1	206,9	85,1	168,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	546,6	491,6	251,4	440,1	257,2	408,0
Cádiz	Campo de Gibraltar	401,4	358,3	215,5	317,4	187,7	294,0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	405,0	365,3	199,7	331,5	186,6	296,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	430,2	376,4	173,5	344,4	185,6	266,3
Córdoba	Córdoba	219,4	203,7	112,0	190,6	109,5	164,9
Córdoba	Córdoba Norte	296,0	329,7	196,5	292,0	174,9	228,7
Córdoba	Córdoba Sur	283,8	283,5	162,8	259,9	129,9	232,4
Córdoba	Guadalquivir	448,6	366,2	203,7	333,8	194,0	318,5
Granada	Granada	286,1	273,4	138,4	260,2	145,2	228,4
Granada	Granada Nordeste	329,5	287,4	182,7	300,7	174,5	255,6
Granada	Granada Sur	201,4	204,1	118,0	200,1	104,0	160,4
Granada	Metropolitano de Granada	250,2	221,9	129,9	191,5	104,5	178,1
Huelva	Condado-Campiña	248,8	214,3	120,6	203,6	125,7	185,4
Huelva	Huelva-Costa	292,5	272,2	142,1	253,0	157,2	220,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	246,9	200,8	120,5	138,3	126,4	223,1
Jaén	Jaén	394,6	384,9	227,9	394,1	227,9	334,1
Jaén	Jaén Nordeste	168,7	164,3	74,3	160,5	101,8	130,5
Jaén	Jaén Norte	358,8	342,0	185,3	331,3	193,1	270,9
Jaén	Jaén Sur	578,0	500,3	310,6	555,8	375,0	494,8
Málaga	Axarquía	199,3	218,1	88,5	189,0	97,7	154,2
Málaga	Costa del Sol	133,4	141,5	69,4	114,1	62,5	102,9
Málaga	La Vega	137,1	142,6	80,8	124,4	95,4	112,6
Málaga	Málaga	352,2	311,6	161,5	297,0	171,7	252,7
Málaga	Serranía	137,0	118,8	65,8	137,0	71,3	91,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	248,5	253,4	134,4	224,4	141,2	229,4
Sevilla	Aljarafe	280,5	254,4	157,2	234,8	124,9	196,5
Sevilla	Sevilla	327,3	304,8	152,1	285,0	157,3	184,2
Sevilla	Sevilla Este	314,7	285,1	155,9	264,3	136,9	241,2
Sevilla	Sevilla Norte	252,6	243,3	130,0	221,5	117,5	190,8
Sevilla	Sevilla Sur	314,7	267,6	132,6	235,6	137,3	220,5

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 19/2025, la tasa de síndrome gripal es de 0,8 casos/100.000 h (0,7 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,5 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana pre-via) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 92,4 casos/100.000 h (90 casos/100.000 h en la semana previa).


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria
Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 19/2025 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	1
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	2
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	1
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	1
Córdoba	Córdoba	5	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	2
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	2
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	1
Jaén	Jaén Sur	4	0
Málaga	Axarquía	5	1
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	2
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	0
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	1
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	1
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0


I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 19/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2461 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 792 virus: 46 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 631 virus de la **gripe (26%)**[340 tipo A(191 AH3, 99 A(H1)pdm09 y 50 ANS)) y 291 tipo B] y 115 **VRS (5%)**. En la semana 19/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 7,7% para SARS-Cov-2, 0% para gripe y 3,8% para VRS.




Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.


Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en AP.
Vigilancia centinela de IRAS. Andalucía. Temporadas 2024-2025






Porcentaje de positividad a virus de la gripe en AP. Vigilancia centinela de IRAS.
Andalucía, temporada 2024-2025



Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAS.
Andalucía.
Temporada 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Mues- tras an- alizadas	Detec- ciones	SARS- CoV-2	ANS	A(H1)p dm09	AH3	B	VRS	% posi- tividad SARS- Cov-2	% posi- tividad gripe	% posi- tividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	197	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	126	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	105	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	85	78	13	2	0	1	6	2	2	2,6	11,5	2,6
2025-15	48	34	4	2	0	1	1	0	0	5,9	5,9	0,0
2025-16	14	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	51	45	3	1	0	1	1	0	0	2,2	4,4	0,0
2025-18	17	12	4	4	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2025-19*	49	26	3	2	0	0	0	0	1	7,7	0,0	3,8

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS- CoV-2	positividad SARS- CoV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	75	1	1,3	7	9,3	10	13,3
1-4 a.	232	1	0,4	38	16,4	39	16,8
5-14 a.	450	5	1,1	204	45,3	18	4,0
15-44 a.	696	7	1,0	230	33,0	13	1,9
45-64 a.	605	18	3,0	117	19,3	21	3,5
65+ a.	403	14	3,5	35	8,7	14	3,5
Total	2461	46	1,9	631	25,6	115	4,7

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25


Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	6	2	8	26	0	9
Cádiz	4	5	11	29	47	0	15
Córdoba	3	2	5	16	24	0	9
Granada	12	11	28	36	61	0	28
Huelva	2	1	15	10	41	0	13
Jaén	6	6	11	20	20	0	11
Málaga	9	10	10	21	34	0	9
Sevilla	7	9	16	48	38	0	19
Total	46	50	98	188	291	0	113




También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 6652 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 788 virus de la gripe (182 ANS, 237 AH1pdm09, 209 AH3 y 160B) y 347 VRS. En la semana 19/2025 se han analizado 147 muestras detectándose 2 virus de la gripe (1 ANS, 1 AH3) y ningún VRS.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 19/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 17,1 casos por 100.000h (48,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 8,6 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,3	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,0	7,6	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,9	5,9	5,9
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,6	3,4	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,1	0,0	51,0
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,1	3,1	34,0
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	204,8	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,2	4,6	18,5
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,8	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,1	20,3
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,0	0,0	14,0
2025-14	78	9	2	2	11,5	2,6	2,6	35,2	7,8	7,8
2025-15	34	2	2	0	5,9	5,9	0,0	16,6	16,6	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	45	2	1	0	4,4	2,2	0,0	11,5	5,8	0,0
2025-18	12	0	4	0	0,0	33,3	0,0	0,0	48,8	0,0
2025-19*	26	0	2	1	0,0	7,7	3,8	0,0	17,1	8,6


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 19/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 5,1 casos/100.000 h (6,6 casos/100.000 h en la semana 18/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 48,1 seguido del grupo >79 (27,3). Por sexo, la incidencia 6,1 vs 4,2casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 2543 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 394 (15,5%) han sido positivas para gripe, 61 (2,4%) para SARS-CoV-2 y 295 (11,6%) para VRS. En la semana 19/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 2,4% para gripe, 7,3% para SARS-CoV-2, y 2,4% para VRS.





En la semana 19/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0 en la semana anterior), la de covid19 de 0,4 casos/100.000hab (0 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	4,4	0,2	2,3
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	47	2	32	34,1	1,4	23,2	4,6	0,2	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	104	24	1	6	23,1	1,0	5,8	2,2	0,1	0,5
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,2	0,1	1,7
2025-10	94	13	3	10	13,8	3,2	10,6	1,3	0,3	1,0
2025-11	87	15	1	2	17,2	1,1	2,3	1,6	0,1	0,2
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,7	0,3	0,7
2025-13	80	10	1	5	12,5	1,2	6,2	1,1	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,7	0,3	0,8
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,5	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,3	0,5	0,6
2025-17	61	5	3	0	8,2	4,9	0,0	0,6	0,4	0,0
2025-18	52	0	0	1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,1
2025-19	41	1	3	1	2,4	7,3	2,4	0,1	0,4	0,1

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	244	6	2,5	15	6,1	87	35,7
6-11 m.	48	1	2,1	4	8,3	18	37,5
1-4 a.	155	1	0,6	10	6,5	62	40,0
5-14 a.	53	1	1,9	10	18,9	5	9,4
15-44 a.	111	1	0,9	26	23,4	4	3,6
45-64 a.	412	10	2,4	82	19,9	11	2,7

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
65-79 a.	718	19	2,6	126	17,5	44	6,1
>79 a.	802	22	2,7	121	15,1	64	8,0
Total	2543	61	2,4	394	15,5	295	11,6

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 19/2025

En la semana 19 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 355,1 casos/100.000 h (283,4 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 9,9 casos/100.000 h (7,7 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 4,3 casos/100.000 h (2,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 180 casos/100.000 h (139,4 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 2,2% para gripe (2,5% en la semana previa), 4,1% para SARS-CoV-2 (7,6% en la semana previa) y 0,7% para VRS (0,8% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	14	15	16	17	18	19
ANDALUCIA	301,8	279,6	151,1	257,9	145,1	221,2
ARAGON	596,7	563,9	374,4	460,7	390,0	478,8
ASTURIAS	476,4	420,8	295,3	395,7	319,2	396,6
BALEARES	169,7	180,8	146,9	154,5	131,6	133,2
CANARIAS	836,7	793,6	562,5	699,5	567,6	659,3
CANTABRIA	538,5	435,9	379,0	525,6	333,1	399,4
C. LA MANCHA	536,2	528,3	404,5	513,2	386,7	490,2
C. Y LEON	531,5	480,0	317,9	380,1	345,8	390,7
CATALUÑA	598,8	550,1	412,9	414,6	337,4	426,8
C. VALENCIANA	819,3	778,8	625,7	581,1	439,1	-
EXTREMADURA	333,7	229,6	160,4	252,2	141,8	229,4
GALICIA	208,5	196,0	132,7	156,5	118,0	152,4
MADRID	476,1	450,0	230,8	406,7	210,0	387,9
MURCIA	628,4	557,6	375,2	508,9	409,6	516,1
NAVARRA	486,4	456,2	330,1	368,6	305,8	364,4
P. VASCO	321,5	300,7	188,5	210,3	168,4	216,3
LA RIOJA	495,0	427,7	303,7	349,5	310,2	357,4
CEUTA	419,3	473,1	265,4	487,9	378,9	491,3
MELILLA	737,7	781,1	429,4	807,3	660,6	865,5
NACIONAL	502,4	467,4	320,5	391,2	283,4	355,1

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 7,8 casos/100.000 h (7,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 14,6 casos/100.000 h (21,5 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 2,5 casos/100.000 h (2,3 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	14	15	16	17	18	19
ANDALUCIA	9,4	8,5	8,4	7,7	7	5,4
ARAGON	5,8	5,3	6,9	7,7	7	3,4
ASTURIAS	10,6	15,5	7,7	13,8	12,9	12,9
BALEARES	18,9	14,6	14,5	14,5	13,9	20,3
CANARIAS	9,3	10,6	10,3	11,9	9,6	6,1
CANTABRIA	18,8	12,4	9,6	18	14,1	16
C. LA MANCHA	19,4	15,3	22,9	19,2	20,7	16,6
C. Y LEON	18,6	20,4	17,1	16,7	16,3	15,4
CATALUÑA	13,2	12,5	11,1	10,5	9,4	6,6
C. VALENCIANA	16,9	16,8	15,9	14,9	12,6	11,8
EXTREMADURA	19	19	16,5	19,9	16	16,1
GALICIA	-	-	-	-	-	-
MADRID	17,7	14,7	14	18	13,3	15
MURCIA	8,1	12,3	10,8	8,1	4,9	9,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	10,8	13,5	13,9	14,8	16,1	14,7
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	18	8,2	13,9	8,5	4,8	7,1
MELILLA	7,3	8,4	8,2	13,9	14,3	7,7
NACIONAL	13,8	13,1	12,6	13	11,4	10,5

* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí

En la semana 19/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 10,5 casos/100.000 h (11,4 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 5,4% para gripe (5,7% en la semana previa), 4,3% para SARS-CoV-2 (3,9% en la semana previa) y 2,7% para VRS (1,8% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,6 casos/100.000 h (0,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 28% de neumonía, un 5,6% de admisión en UCI y un 5,8% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,5 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 29,7% de neumonía, un 4% de admisión en UCI y un 6,3% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,3 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19,1% de neumonía, un 9,4% de admisión en UCI y un 3,6% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 18/2025, las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 1 de los 25 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.

La temporada de gripe 2024/25 ha terminado y la mayoría de los indicadores de actividad de gripe continúan disminuyendo a niveles inter temporada.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital continua disminuyendo lentamente desde su pico a finales de diciembre, pero se mantiene ligeramente por encima de los niveles basales.

La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja a nivel regional, con cierta variación a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>