

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 20/2025
(del 12 al 18 de mayo de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 20/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 245,4 casos/100.000h (222,9 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 20/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,1 casos/100.000 h (0,8 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 1 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 90 casos/100.000 h (92,4 casos/100.000 h en la semana previa).
- Por problemas técnicos, por el momento no disponemos de datos de vigilancia del componente sistemático de IRAs de esta semana por lo que no podemos dar datos de porcentajes de positividad ni estimaciones de tasas de gripe, VRS y covid19 en AP.


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 20/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7 casos/100.000 h (5,1 casos/100.000 h en la semana 19/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 2,6% para gripe (2% en la semana previa), 2,6% para SARS-CoV-2 (5,9% en la semana previa) y 0% para VRS (2% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,2 casos/100.000h (0,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,2 casos/100.000h (0,3 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000h (0,1 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 20/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 245,4 casos/100.000h (222,9 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1372,9 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 954,6/100.000h. Por sexo, en la semana 20/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (281,7/100.000h vs 208/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20
Almería	284,3	150,8	245,9	116,8	203,5	198,0
Cádiz	416,9	222,1	374,4	215,9	339,3	365,1
Córdoba	268,2	151,6	246,2	136,1	218,0	220,3
Granada	239,0	135,7	222,0	122,2	196,2	177,9
Huelva	245,1	132,7	222,9	143,5	210,2	226,6
Jaén	332,7	188,2	339,6	206,8	287,0	285,5
Málaga	222,2	112,2	201,3	116,3	175,8	166,1
Sevilla	275,9	146,0	253,1	138,9	200,5	296,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20
Almería	Almería	359,2	186,3	295,2	162,5	249,7	231,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	211,2	120,2	218,8	84,0	176,2	160,9
Almería	Poniente de Almería	243,0	129,1	206,9	85,1	168,0	181,7
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	491,6	251,4	440,1	257,2	408,0	421,2
Cádiz	Campo de Gibraltar	358,3	215,5	317,4	187,7	294,0	315,9
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	365,3	199,7	331,5	186,6	296,8	339,1
Cádiz	Sierra de Cádiz	376,4	173,5	344,4	185,6	266,3	308,8
Córdoba	Córdoba	203,7	112,0	190,6	109,5	164,9	169,3
Córdoba	Córdoba Norte	329,7	196,5	292,0	174,9	228,7	277,2
Córdoba	Córdoba Sur	283,5	162,8	259,9	129,9	232,4	223,1
Córdoba	Guadalquivir	366,2	203,7	333,8	194,0	318,5	312,0
Granada	Granada	273,4	138,4	260,2	145,2	228,4	209,7
Granada	Granada Nordeste	287,4	182,7	300,7	174,5	255,6	222,7
Granada	Granada Sur	204,1	118,0	200,1	104,0	160,4	143,1
Granada	Metropolitano de Granada	221,9	129,9	191,5	104,5	178,1	162,8
Huelva	Condado-Campiña	214,3	120,6	203,6	125,7	185,4	190,4
Huelva	Huelva-Costa	272,2	142,1	253,0	157,2	220,8	254,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	200,8	120,5	138,3	126,4	223,1	193,3
Jaén	Jaén	384,9	227,9	394,1	227,9	334,1	329,5
Jaén	Jaén Nordeste	164,3	74,3	160,5	101,8	130,5	128,7
Jaén	Jaén Norte	342,0	185,3	331,3	193,1	270,9	268,1
Jaén	Jaén Sur	500,3	310,6	555,8	375,0	494,8	503,6
Málaga	Axarquía	218,1	88,5	189,0	97,7	154,2	134,2
Málaga	Costa del Sol	141,5	69,4	114,1	62,5	102,9	104,4
Málaga	La Vega	142,6	80,8	124,4	95,4	112,6	97,2
Málaga	Málaga	311,6	161,5	297,0	171,7	252,7	243,2
Málaga	Serranía	118,8	65,8	137,0	71,3	91,4	73,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	253,4	134,4	224,4	141,2	229,4	196,1
Sevilla	Aljarafe	254,4	157,2	234,8	124,9	196,5	279,0
Sevilla	Sevilla	304,8	152,1	285,0	157,3	184,2	368,0
Sevilla	Sevilla Este	285,1	155,9	264,3	136,9	241,2	234,7
Sevilla	Sevilla Norte	243,3	130,0	221,5	117,5	190,8	229,0
Sevilla	Sevilla Sur	267,6	132,6	235,6	137,3	220,5	267,4

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 20/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,1 casos/100.000 h (0,8 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 1 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 90 casos/100.000 h (92,4 casos/100.000 h en la semana previa).


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Por problemas técnicos no podemos dar datos de vigilancia centinela de IRAS actualizados a la semana 20/2025. Se muestran los datos hasta la semana 19/2025.


I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 19/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2461 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 792 virus: 46 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 631 virus de la **gripe (26%)**[340 tipo A(191 AH3, 99 A(H1)pdm09 y 50 ANS)) y 291 tipo B] y 115 **VRS (5%)**. En la semana 19/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 7,7% para SARS-Cov-2, 0% para gripe y 3,8% para VRS.




Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.


Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en AP.
Vigilancia centinela de IRAS. Andalucía. Temporadas 2024-2025






Porcentaje de positividad a virus de la gripe en AP. Vigilancia centinela de IRAS.
Andalucía, temporada 2024-2025



Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAS.
Andalucía.
Temporada 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-CoV-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	197	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	126	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	105	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	85	78	13	2	0	1	6	2	2	2,6	11,5	2,6
2025-15	48	34	4	2	0	1	1	0	0	5,9	5,9	0,0
2025-16	14	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	51	45	3	1	0	1	1	0	0	2,2	4,4	0,0
2025-18	17	12	4	4	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2025-19*	49	26	3	2	0	0	0	0	1	7,7	0,0	3,8

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	75	1	1,3	7	9,3	10	13,3
1-4 a.	232	1	0,4	38	16,4	39	16,8
5-14 a.	450	5	1,1	204	45,3	18	4,0
15-44 a.	696	7	1,0	230	33,0	13	1,9
45-64 a.	605	18	3,0	117	19,3	21	3,5
65+ a.	403	14	3,5	35	8,7	14	3,5
Total	2461	46	1,9	631	25,6	115	4,7

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25


Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	6	2	8	26	0	9
Cádiz	4	5	11	29	47	0	15
Córdoba	3	2	5	16	24	0	9
Granada	12	11	28	36	61	0	28
Huelva	2	1	15	10	41	0	13
Jaén	6	6	11	20	20	0	11
Málaga	9	10	10	21	34	0	9
Sevilla	7	9	16	48	38	0	19
Total	46	50	98	188	291	0	113




También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 6937 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 788 virus de la gripe (182 ANS, 237 AH1pdm09, 209 AH3 y 160B) y 347 VRS. En la semana 20/2025 se han analizado 158 no detectándose ningún virus de la gripe ni VRS.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 19/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 17,1 casos por 100.000h (48,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 8,6 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analiza- das	gripe	SARS- CoV-2	VRS	% posi- tividad gripe	% posi- tividad SARS-Cov-2	% posi- tividad VRS	Tasa_es- tim_gripe	Tasa_es- tim_covid19	Tasa_es- tim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,3	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,0	7,6	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,9	5,9	5,9
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,6	3,4	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,1	0,0	51,0
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,1	3,1	34,0
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	204,8	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,2	4,6	18,5
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,8	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,1	20,3
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,0	0,0	14,0
2025-14	78	9	2	2	11,5	2,6	2,6	35,2	7,8	7,8
2025-15	34	2	2	0	5,9	5,9	0,0	16,6	16,6	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	45	2	1	0	4,4	2,2	0,0	11,5	5,8	0,0
2025-18	12	0	4	0	0,0	33,3	0,0	0,0	48,8	0,0
2025-19*	26	0	2	1	0,0	7,7	3,8	0,0	17,1	8,6



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 20/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7 casos/100.000 h (5,1 casos/100.000 h en la semana 19/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 44,3 seguido del grupo <1(37,4). Por sexo, la incidencia 7,6 vs 6,4casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 2601 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 395 (15,2%) han sido positivas para gripe, 62 (2,4%) para SARS-CoV-2 y 296 (11,4%) para VRS. En la semana 20/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 2,6% para gripe, 2,6% para SARS-CoV-2, y 0% para VRS





En la semana 20/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,2 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,2 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	4,4	0,2	2,3
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	47	2	32	34,1	1,4	23,2	4,6	0,2	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	104	24	1	6	23,1	1,0	5,8	2,2	0,1	0,5
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,2	0,1	1,7
2025-10	94	13	3	10	13,8	3,2	10,6	1,3	0,3	1,0
2025-11	87	15	1	2	17,2	1,1	2,3	1,6	0,1	0,2
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,7	0,3	0,7
2025-13	80	10	1	5	12,5	1,2	6,2	1,1	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,7	0,3	0,8
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,5	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,3	0,5	0,6
2025-17	67	5	3	0	7,5	4,5	0,0	0,5	0,3	0,0
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2025-19	51	1	3	1	2,0	5,9	2,0	0,1	0,3	0,1
2025-20	39	1	1	0	2,6	2,6	0,0	0,2	0,2	0,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	245	6	2,4	15	6,1	87	35,5
6-11 m.	49	1	2,0	4	8,2	18	36,7
1-4 a.	155	1	0,6	10	6,5	62	40,0
5-14 a.	53	1	1,9	10	18,9	6	11,3
15-44 a.	113	1	0,9	26	23,0	4	3,5

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
45-64 a.	425	10	2,4	82	19,3	11	2,6
65-79 a.	741	20	2,7	126	17,0	44	5,9
>79 a.	820	22	2,7	122	14,9	64	7,8
Total	2601	62	2,4	395	15,2	296	11,4

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 20/2025

En la semana 20 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 364,8 casos/100.000 h (356,4 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 9,8 casos/100.000 h (9,9 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 5,7 casos/100.000 h (4,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 187,7 casos/100.000 h (184,5 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 1,7% para gripe (3% en la semana previa), 8,7% para SARS-CoV-2 (4,1% en la semana previa) y 0,2% para VRS (0,6% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	15	16	17	18	19	20
ANDALUCIA	279,6	151,1	257,9	145,1	221,2	243,3
ARAGON	563,9	374,4	460,7	390,0	478,8	499
ASTURIAS	420,8	295,3	395,7	319,2	396,6	401,5
BALEARES	180,8	146,9	154,5	131,6	133,2	133,6
CANARIAS	793,6	562,5	699,5	567,6	659,4	650,7
CANTABRIA	435,9	379,0	525,6	333,1	399,4	444,1
C. LA MANCHA	528,3	404,5	513,2	386,7	490,2	491,2
C. Y LEON	480,0	317,9	380,7	343,5	400,6	424,1
CATALUÑA	550,2	413,2	414,9	337,9	428,1	459,6
C. VALENCIANA	778,8	625,7	581,1	439,1	-	-
EXTREMADURA	229,6	160,4	252,2	141,8	227,6	207,9
GALICIA	196,0	132,7	156,5	118,0	152,4	158
MADRID	450,3	231,1	407,7	210,6	391	362
MURCIA	557,4	374,8	508,6	409,9	517,2	486,5
NAVARRA	456,2	330,1	368,6	305,8	364,4	381,5
P. VASCO	300,7	188,5	210,3	168,4	216,3	243,8
LA RIOJA	427,4	303,7	349,8	310,9	356,4	360
CEUTA	473,1	265,4	487,9	378,9	491,3	508,8
MELILLA	781,1	429,4	807,3	660,6	865,5	957,7
NACIONAL	467,4	320,6	391,4	283,5	356,4	364,8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 6,2 casos/100.000 h (10,7 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 31,7 casos/100.000 h (14,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 0,7 casos/100.000 h (2,1 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	15	16	17	18	19	20
ANDALUCIA	8,5	8,4	7,7	7	5,4	7,4
ARAGON	5,3	6,9	7,7	7	3,4	7
ASTURIAS	15,5	7,7	13,8	12,9	12,9	9,7
BALEARES	14,6	14,5	14,5	13,9	20,3	11,7
CANARIAS	10,6	10,3	11,9	9,6	9,2	7,4
CANTABRIA	12,4	9,6	18	14,1	16	15,3
C. LA MANCHA	15,3	22,9	19,2	20,7	16,6	15,4
C. Y LEON	20,4	17,1	16,7	16,3	15,4	14,1
CATALUÑA	12,5	11,1	10,6	9,6	8	8,2
C. VALENCIANA	16,9	16,1	14,8	12,6	11,9	13
EXTREMADURA	19	16,5	19,9	16	16,1	13,4
GALICIA	25,5	26,2	25	27,8	23,4	22,7
MADRID	12,5	12,3	15,7	11,2	12,8	12,2
MURCIA	12,3	10,8	8,1	4,9	9,9	4,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13,5	13,9	14,8	16,1	14,7	9,5
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	8,2	16,2	8,5	4,8	9,5	3,6
MELILLA	8,4	8,2	13,9	14,3	7,7	7,6
NACIONAL	13,5	13,1	13,4	12	11,3	10,8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 20/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 10,8 casos/100.000 h (11,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 2,6% para gripe (4,1% en la semana previa), 5,6% para SARS-CoV-2 (5% en la semana previa) y 1% para VRS (2,9% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,3 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 28% de neumonía, un 6,1% de admisión en UCI y un 7,3% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,6 casos/100.000 h (0,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 28,9% de neumonía, un 3,9% de admisión en UCI y un 6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,1 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19,1% de neumonía, un 9,5% de admisión en UCI y un 3,8% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 19/2025, las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 2 de los 33 países y áreas de la Región Europea de la OMS que notificaron datos esta semana.

La epidemia de gripe 2024/25 ha terminado y la mayoría de los indicadores de actividad gripal han vuelto a niveles interestacionales.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital continúa disminuyendo lentamente desde su pico a finales de diciembre, pero se mantiene ligeramente por encima de los niveles basales.

La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja a nivel regional, con cierta variación a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>