

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 21/2025
(del 19 a 25 de mayo de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 21/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 239,3 casos/100.000h (245,4 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 21/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,1 casos/100.000 h (1,1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 1,7 casos/100.000 h (1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 86,2 casos/100.000 h (90 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 21/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,3% para SARS-Cov-2 (9% la semana previa), 4,8% para gripe (0% la semana previa) y 0% para VRS (0% la semana previa). En la semana 21/2025, la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 11,4 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 34,2 casos por 100.000h (22,3 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 21/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 6,9 casos/100.000 h (7 casos/100.000 h en la semana 20/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (1,7% en la semana previa), 11,4% para SARS-CoV-2 (3,4% en la semana previa), y 6,8% para VRS (0% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,8 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,5 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 21/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 239,3 casos/100.000h (245,4 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1376,1 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 907,3/100.000h. Por sexo, en la semana 21/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (272,9/100.000h vs 204,7/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2
2025-21	239,3	1.376,1	907,3	372,8	191,5	161,5	223,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20	2025-21
Almería	150,8	245,9	116,8	203,5	198,0	217,7
Cádiz	222,1	374,4	215,9	339,3	365,1	338,7
Córdoba	151,6	246,2	136,1	218,0	220,3	210,0
Granada	135,7	222,0	122,2	196,2	177,9	192,7
Huelva	132,7	222,9	143,5	210,2	226,6	218,9
Jaén	188,2	339,6	206,8	287,0	285,5	295,1
Málaga	112,2	201,3	116,3	175,8	166,1	172,3
Sevilla	146,0	253,1	138,9	200,5	296,5	269,4


Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.

Provincia	Distrito	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20	2025-21
Almería	Almería	186,3	295,2	162,5	249,7	231,8	258,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	120,2	218,8	84,0	176,2	160,9	184,4
Almería	Poniente de Almería	129,1	206,9	85,1	168,0	181,7	191,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	251,4	440,1	257,2	408,0	421,2	382,6
Cádiz	Campo de Gibraltar	215,5	317,4	187,7	294,0	315,9	356,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	199,7	331,5	186,6	296,8	339,1	282,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	173,5	344,4	185,6	266,3	308,8	269,8
Córdoba	Córdoba	112,0	190,6	109,5	164,9	169,3	171,2
Córdoba	Córdoba Norte	196,5	292,0	174,9	228,7	277,2	204,5
Córdoba	Córdoba Sur	162,8	259,9	129,9	232,4	223,1	203,0
Córdoba	Guadalquivir	203,7	333,8	194,0	318,5	312,0	328,2
Granada	Granada	138,4	260,2	145,2	228,4	209,7	245,8
Granada	Granada Nordeste	182,7	300,7	174,5	255,6	222,7	227,9
Granada	Granada Sur	118,0	200,1	104,0	160,4	143,1	131,2
Granada	Metropolitano de Granada	129,9	191,5	104,5	178,1	162,8	177,6
Huelva	Condado-Campaña	120,6	203,6	125,7	185,4	190,4	175,3
Huelva	Huelva-Costa	142,1	253,0	157,2	220,8	254,1	254,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	120,5	138,3	126,4	223,1	193,3	169,5
Jaén	Jaén	227,9	394,1	227,9	334,1	329,5	332,0
Jaén	Jaén Nordeste	74,3	160,5	101,8	130,5	128,7	116,8
Jaén	Jaén Norte	185,3	331,3	193,1	270,9	268,1	283,8
Jaén	Jaén Sur	310,6	555,8	375,0	494,8	503,6	554,7
Málaga	Axarquía	88,5	189,0	97,7	154,2	134,2	150,2
Málaga	Costa del Sol	69,4	114,1	62,5	102,9	104,4	98,7
Málaga	La Vega	80,8	124,4	95,4	112,6	97,2	127,2
Málaga	Málaga	161,5	297,0	171,7	252,7	243,2	251,4
Málaga	Serranía	65,8	137,0	71,3	91,4	73,1	71,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	134,4	224,4	141,2	229,4	196,1	214,0
Sevilla	Aljarafe	157,2	234,8	124,9	196,5	279,0	267,3
Sevilla	Sevilla	152,1	285,0	157,3	184,2	368,0	312,2
Sevilla	Sevilla Este	155,9	264,3	136,9	241,2	234,7	251,3
Sevilla	Sevilla Norte	130,0	221,5	117,5	190,8	229,0	230,4
Sevilla	Sevilla Sur	132,6	235,6	137,3	220,5	267,4	235,8


I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).


En la semana 21/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,1 casos/100.000 h (1,1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 1,7 casos/100.000 h (1 caso/100.000 h en la semana pre-via) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 86,2 casos/100.000 h (90 casos/100.000 h en la semana previa).




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.





Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 21/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	0
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	1
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	1
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	1
Córdoba	Córdoba	5	0
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	1
Granada	Granada Nordeste	3	0
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	2
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	0
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	1
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	0
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	5
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	1

I.3.1 Vigilancia virológica


Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 21/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2507 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 794 virus: 53 virus SARS-Cov2 (2%), 627 virus de la gripe (25%)[337 tipo A(189 AH3, 98 A(H1)pdm09 y 50 ANS)) y 290 tipo B] y 114 VRS (5%). En la semana 21/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,3% para SARS-Cov-2, 4,8% para gripe y 0% para VRS






Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAs.
Andalucía.
Temporada 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Mues- tras an- alizadas	Detec- ciones	SARS- CoV-2	ANS	A(H1)p dm09	AH3	B	VRS	% posi- tividad SARS- Cov-2	% posi- tividad gripe	% posi- tividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	197	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	126	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	105	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	49	45	7	2	0	0	3	1	1	4,4	8,9	2,2
2025-15	56	39	5	3	0	1	1	0	0	7,7	5,1	0,0
2025-16	15	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	59	52	3	1	0	1	1	0	0	1,9	3,8	0,0
2025-18	21	14	4	4	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0
2025-19	58	37	3	2	0	0	0	0	1	5,4	0,0	2,7
2025-20	47	33	3	3	0	0	0	0	0	9,1	0,0	0,0
2025-21*	43	21	4	3	0	0	1	0	0	14,3	4,8	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	80	1	1,2	7	8,8	10	12,5
1-4 a.	237	1	0,4	38	16,0	39	16,5
5-14 a.	463	7	1,5	202	43,6	18	3,9
15-44 a.	705	8	1,1	227	32,2	12	1,7
45-64 a.	613	21	3,4	118	19,2	21	3,4
65+ a.	409	15	3,7	35	8,6	14	3,4
Total	2507	53	2,1	627	25,0	114	4,5

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25





Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	8	26	0	9
Cádiz	4	5	11	29	47	0	15
Córdoba	3	2	5	16	24	0	9
Granada	14	11	28	35	60	0	28
Huelva	2	1	15	9	41	0	13
Jaén	6	6	11	20	20	0	11
Málaga	11	10	10	20	34	0	9
Sevilla	10	9	16	48	38	0	19
Total	53	49	98	185	290	0	113

También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 7122 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 788 virus de la gripe (182 ANS, 237 AH1pdm09, 209 AH3 y 160B) y 348 VRS. En la semana 21/2025 se han analizado 185 no detectándose ningún virus de la gripe y 1 VRS tipo B.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 21/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 11,4 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 34,2 casos por 100.000h (22,3 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_co-vid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,3	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,0	7,6	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,9	5,9	5,9
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,6	3,4	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,1	0,0	51,0
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,1	3,1	34,0
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	204,8	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,2	4,6	18,5
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,8	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,1	20,3
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,0	0,0	14,0
2025-14	45	4	2	1	8,9	4,4	2,2	27,1	13,6	6,8
2025-15	39	2	3	0	5,1	7,7	0,0	14,5	21,7	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	52	2	1	0	3,8	1,9	0,0	10,0	5,0	0,0
2025-18	14	0	4	0	0,0	28,6	0,0	0,0	41,8	0,0
2025-19	37	0	2	1	0,0	5,4	2,7	0,0	12,0	6,0
2025-20	33	0	3	0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,3	0,0
2025-21*	21	1	3	0	4,8	14,3	0,0	11,4	34,2	0,0


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 21/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 6,9 casos/100.000 h (7 casos/100.000 h en la semana 20/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 43,7 seguido del grupo <1(42,8). Por sexo, la incidencia 7,4 vs 6,4casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8





semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3
2025-21	6,9	42,8	5,0	4,2	1,1	4,6	16,4	43,7

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales




A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.


Desde el inicio de la temporada se han analizado 2667 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 395 (14,8%) han sido positivas para gripe, 68 (2,5%) para SARS-CoV-2 y 299 (11,2%) para VRS. En la semana 21/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe, 11,4% para SARS-CoV-2, y 6,8% para VRS.





En la semana 21/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,8 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,5 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	4,4	0,2	2,3
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	47	2	32	34,1	1,4	23,2	4,6	0,2	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	104	24	1	6	23,1	1,0	5,8	2,2	0,1	0,5
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,2	0,1	1,7
2025-10	94	13	3	10	13,8	3,2	10,6	1,3	0,3	1,0
2025-11	87	15	1	2	17,2	1,1	2,3	1,6	0,1	0,2
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,7	0,3	0,7
2025-13	80	10	1	5	12,5	1,2	6,2	1,1	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,7	0,3	0,8
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,5	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,3	0,5	0,6
2025-17	67	5	3	0	7,5	4,5	0,0	0,5	0,3	0,0
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2025-19	54	1	3	1	1,9	5,6	1,9	0,1	0,3	0,1

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-20	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	0,1	0,2	0,0
2025-21	44	0	5	3	0,0	11,4	6,8	0,0	0,8	0,5

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	252	7	2,8	15	6,0	90	35,7
6-11 m.	51	1	2,0	4	7,8	18	35,3
1-4 a.	156	1	0,6	10	6,4	62	39,7
5-14 a.	58	1	1,7	10	17,2	6	10,3
15-44 a.	118	2	1,7	26	22,0	4	3,4
45-64 a.	440	10	2,3	82	18,6	11	2,5
65-79 a.	758	23	3,0	126	16,6	44	5,8
>79 a.	834	23	2,8	122	14,6	64	7,7
Total	2667	68	2,5	395	14,8	299	11,2

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 21/2025

En la semana 21 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 375,6 casos/100.000 h (365,8 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 9,8 casos/100.000 h (9,8 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 7 casos/100.000 h (5,9 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 201,6 casos/100.000 h (188,5 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 1,9% para gripe (1,3% en la semana previa), 10,5% para SARS-CoV-2 (8,8% en la semana previa) y 0,2% para VRS (0,2% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 7,1 casos/100.000 h (4,8 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 39,4 casos/100.000 h (32,2 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 0,8 casos/100.000 h (0,7 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	16	17	18	19	20	21
ANDALUCIA	151,1	257,9	145,1	221,2	243,3	236,9
ARAGON	374,4	460,7	390,0	478,8	499	518,2
ASTURIAS	295,3	395,7	319,2	396,6	401,5	403,6
BALEARES	146,9	154,5	131,6	133,2	133,6	145,2
CANARIAS	562,5	699,5	567,6	659,4	650,8	678,6
CANTABRIA	379,0	525,6	333,1	399,4	444,1	464,4
C. LA MANCHA	404,5	513,2	386,7	490,2	491,2	250,8
C. Y LEON	320,5	380,1	348,1	403,2	430,1	393
CATALUÑA	413,3	415,0	338,1	428,5	461,2	479,2
C. VALENCIANA	625,7	581,1	439,1	-	-	-
EXTREMADURA	160,4	252,2	141,8	227,6	207,9	241,6
GALICIA	132,7	156,5	118,0	152,4	158	-
MADRID	231,1	408,4	210,6	392,4	364,4	415,8
MURCIA	374,8	508,3	409,8	517,1	486,9	492,3
NAVARRA	330,1	368,6	305,8	364,4	381,5	387,1
P. VASCO	188,5	210,3	168,4	216,3	243,8	269,1
LA RIOJA	303,7	349,8	310,9	356,8	361,6	395
CEUTA	265,4	487,9	378,9	491,3	508,8	565,3
MELILLA	429,4	807,3	660,6	865,5	957,7	973,3
NACIONAL	320,7	391,5	283,7	356,8	365,8	375,6

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 20/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 11 casos/100.000 h (11,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años y menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 2,3% para gripe (2,5% en la semana previa), 9,2% para SARS-CoV-2 (7,1% en la semana previa) y 2% para VRS (1,2% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,3 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 27,6% de neumonía, un 6,2% de admisión en UCI y un 7,7% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 1 casos/100.000 h (0,8 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 28,3% de neumonía, un 3,6% de admisión en UCI y un 7,5% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,2 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 18,7% de neumonía, un 9% de admisión en UCI y un 4,4% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	16	17	18	19	20	21
ANDALUCIA	8,4	7,7	7	5,4	7,4	6,8
ARAGON	6,9	7,7	7	3,4	7	7,6
ASTURIAS	7,7	13,8	12,9	12,9	9,7	10,5
BALEARES	14,5	14,5	13,9	20,3	11,7	13,1
CANARIAS	10,3	11,9	9,6	9,2	7,9	5,3
CANTABRIA	9,6	18	14,1	15,4	14,1	13,2
C. LA MANCHA	22,9	19,2	20,7	16,6	15,4	15,1
C. Y LEON	17,1	16,7	16,3	15,4	14,1	18,6
CATALUÑA	11,1	10,7	9,6	8,1	9,2	7,5
C. VALENCIANA	16,2	15,1	12,6	11,8	13,5	11,3
EXTREMADURA	16,5	19,9	16	16,1	13,4	21,5
GALICIA	26,2	25	27,8	23,4	22,7	-
MADRID	14	18	13,3	15	13,8	16,7
MURCIA	10,8	8,1	4,9	9,9	4,2	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13,9	14,8	16,1	14,7	9,5	10,8
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	16,2	8,5	4,8	9,5	7,2	3,6
MELILLA	8,2	13,9	14,3	7,7	7,6	-
NACIONAL	13,4	13,8	12,3	11,6	11,3	11

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 20/2025, las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 1 de los 33 países y áreas de la Región Europea de la OMS que notificaron datos esta semana.

La epidemia de gripe 2024/25 ha terminado y los indicadores de actividad gripal han vuelto a niveles interestacionales.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital disminuye lentamente desde su pico a finales de diciembre a niveles intraseasonales.

El porcentaje de positividad del SARS-CoV-2 en atención primaria y hospital ha aumentado en las últimas semanas pero el número de pruebas y detecciones sigue siendo bajo.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>