CONSEJEROS y CONSEJERAS DE SEGURIDAD POR CARRETERA

EXAMEN TIPO TEST

Día EXAMEN: 24-10-2026 HORA: 10:30

OBTENCIÓN - ADR	**Líquidas inflamables -PETROLÍFEROS**

Pregunta 1.- Si transportamos gasolina en bidones que dispongan del siguiente código del embalaje: 1A1, la virola y los fondos deberán ser de chapa de:

a) Aluminio.
b) Acero.
c) Aluminio o acero.
d) Otros metales distintos al acero o aluminio.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.1.4.1.1
Código : 1437

Pregunta 2.- El cargador exigirá al transportista la presentación de los siguientes documentos para realizar el transporte de gasolina:

a) Las instrucciones escritas.
b) El certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte a realizar el transporte de la mercancía peligrosa y en su caso, certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo.
c) Certificado de formación o autorización especial del conductor.
d) Todas son ciertas, siempre que los exija el ADR.

Respuesta d
Normativa : ADR 8.1.2
Código : 1445

Pregunta 3.- ¿Hasta qué fecha se puede seguir realizando transportes de conformidad a las disposiciones del ADR anterior a la última versión publicada?

a) Hasta el 31 de diciembre del año de publicación.
b) Hasta el 1 de diciembre del año de publicación.
c) Hasta el 30 de junio del año de publicación.
d) Hasta el 31 de julio del año de publicación.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.6.1.1
Código : 1507

Pregunta 4.- ¿Cúal es la validez del certificado de consejero de seguridad?

a) El certificado tendrá una duración válida de diez años.

b) El certificado tendrá una duración válida de cinco años.
c) El certificado no caduca.
d) El certificado tendrá una duración válida de un años.

Respuesta b
Normativa : ADR 1.8.3.16
Código : 1582

Pregunta 5.- ¿Qué tipo de vehículo cisterna le asigna el ADR a la gasoil?
a) AT o FL.
b) Únicamente AT.
c) Únicamente FL.
d) En cisternas SGBF

Respuesta a
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 14
Código : 1601

Pregunta 6.- En un transporte de gasolina con otra materia con la que está prohibido su transporte en común y cada una de ellas está contenida en contenedores distintos, ¿se tiene que seguir respetando tal prohibición?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) No se tendrán en cuenta las materias contenidas en contenedores cerrados de paredes macizas.
d) Sólo con autorización de la Autoridad Competente.

Respuesta c
Normativa : ADR 7.5.2.3
Código : 1689

Pregunta 7.- ¿Qué capacidad máxima tendrán los envases interiores de vidrio de los embalajes combinados utilizados para transportar gasóleo?
a) 10 litros.
b) 20 litros.
c) 30 litros.
d) 40 litros.

Respuesta a
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y ADR 4.1.4.1 P001
Código : 1706

Pregunta 8.- ¿Podrá envasarse la gasolina en un GRG/IBC de código 31HZ1?

a) Se si la presión de vapor real a 55 ºC sea inferior o igual a 130 kPa.
b) Nunca.
c) Se pueden utilizarse cuando la presión de vapor real a 50 ºC sea inferior o igual a 110 kPa.
d) Correcta A y C

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y ADR 4.1.4.2 IBC02
Código : 1716

Pregunta 9.- ¿Que materias podrá transportar un depósito que disponga de un dispositivo de respiración que pueda cerrarse en cada uno de sus compartimentos?

a) Gasóleo.
b) Gasolina.
c) Queroseno.
d) Cualquiera de las tres anteriores.

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 12 y ADR 4.3.4.1.1
Código : 1718

Pregunta 10.- ¿Cuál es la instrucción de embalaje para el transporte de gasolina en GRG/IBC?

a) La IBC02.
b) La IBC03.
c) La IBC04.
d) La IBC01.

Respuesta a
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 IBC02
Código : 1720

OBTENCIÓN - ADR	**Líquidas inflamables -PETROLÍFEROS**

Pregunta 11.- ¿En qué IBC se pueden transportar las materias líquidas de los grupos de embalaje II y III ?

a) En aquellos con una capacidad de 1 m^3.
b) En aquellos con una capacidad de 1,5 m^3.
c) En aquellos con una capacidad de 3 m^3.
d) En aquellos con una capacidad de 2 m^3.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.2.1 Letra G
Código : 1738

Pregunta 12.-¿Qué establece la "Aprobación de tipo" de una cisterna utilizada para el transporte de gasolina?

a) La certificación de que el prototipo aprobado es adecuado para el uso según las condiciones del ADR y las materias para las que ha sido prevista.
b) La autorización de una cisterna para el transporte.
c) Que la cisterna está autorizada para el transporte de materias peligrosas.
d) La autorización de una cisterna como vehículo-cisterna.

Respuesta a
Normativa : ADR 6.8.2.3
Código : 1756

Pregunta 13.- ¿Qué etiqueta puede ser de 148 x 210 mm?

a) Todas las de cisternas cargadas con gasolina.
b) Todas las de cisternas cargadas con gasoil.
c) Todas las de cisternas cargadas con queroseno.
d) Ninguna etiqueta de peligro puede tener esas dimensiones.

Respuesta d
Normativa : ADR 5.2.2.2.1.1
Código : 1768

Pregunta 14.- ¿Puede ser de plástico un bidón utilizado para el transporte de gasóleo?

a) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P001.
b) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P002.

c) Sólo para líquidos.
d) Sólo para sólidos.

Respuesta a
Normativa : ADR 4.1.4.1 P001
Código : 1780

Pregunta 15.- ¿Cómo se deberán colocar las etiquetas de peligro en los bultos cargados con gasolina?

a) En la parte inferior del recipiente.
b) Fácilmente visibles y legibles.
c) En paneles portátiles.
d) En, al menos, dos lados.

Respuesta b
Normativa : ADR 5.2.1.2
Código : 1836

Pregunta 16.- Todos los circuitos de los vehículos tipo FL, utilizados para transportar gasolina, estarán protegidos por medio de fusibles o por disyuntores automáticos, a excepción de algunos. ¿Cuáles de las siguientes opciones constituye una de estas excepciones?

a) Sólo el circuito que va desde el alternador a la caja de fusibles o de disyuntores.
b) Sólo el circuito que va desde la batería al motor de arranque del motor.
c) Sólo el circuito que va desde el alternador hasta el sistema de arranque en frío y de parada del motor.
d) Todas son incorrectas.

Respuesta d
Normativa : ADR 9.2.2.3
Código : 1877

Pregunta 17.- ¿Dónde se realizarán las inspecciones iniciales de los vehículos cisterna utilizados para el transporte de gasolina?

a) Talleres habilitados.
b) Talleres asignados.

c) En las instalaciones del comprador.
d) En las instalaciones del fabricante.

Respuesta d
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 10.2
Código : 1886

Pregunta 18.- ¿Qué código de cisterna le asigna el ADR a la gasolina?
a) LGAV.
b) LGCF.
c) LGBV.
d) LGBF.

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 12
Código : 1889

Pregunta 19.- ¿Cuándo estará prohibido fumar en una cisterna cargada de gasolina?
a) Durante la conducción.
b) Durante la manipulación se prohíbe fumar cerca de los vehículos o contenedores y dentro de los mismos.
c) Durante el paso por tunel.
d) Sólo con las ventanillas cerradas.

Respuesta b
Normativa : ADR 7.5.9
Código : 1909

Pregunta 20.- ¿Qué código de cisterna portátil le asigna el ADR al queroseno?
a) T6.
b) T4.
c) T8.
d) T2.

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 10
Código : 1930

OBTENCIÓN - ADR	**Líquidas inflamables -PETROLÍFEROS**

Pregunta 21.- Un vehículo cisterna que transporta queroseno, ¿por qué categoría de túnel tendrá el paso prohibido?

a) Por la categoría D y E.
b) Por la categoría E.
c) Por las categorías A, B, C, D y E.
d) Por la categoría C.

Respuesta a
Normativa : ADR 8.6.4
Código : 1932

Pregunta 22.- Las disposiciones especiales que empiezan con la letra L se aplican a:

a) A los CGEM.
b) A los envases o embalajes.
c) A los GRG.
d) A los grandes embalajes.

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 9a
Código : 2263

Pregunta 23.- ¿Qué es la presión de vaciado?

a) La presión alcanzada por el contenido de un recipiente a presión en equilibrio térmico y de difusión.
b) La presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el llenado a presión.
c) La presión que debe ejercerse en el transcurso de la prueba a presión de la cisterna para el control inicial o periódico.
d) La presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el vaciado a presión.

Respuesta d
Normativa : ADR 1.2.1 Letra P
Código : 3595

Pregunta 24.- ¿Se pueden seguir utilizando los vehículo cisterna construido conforme el ADR 2005, pero sin el marcado de la presión exterior de cálculo?

a) Sí, si se construyeron antes del 1 de enero de 2007.
b) No, si se construyeron antes 1 de enero de 2007.
c) Sí, si se construyeron antes del 1 de enero de 2008.
d) No, si se construyeron antes 1 de enero de 2008.

Respuesta a
Normativa : ADR 1.6.3.26
Código : 3933

Pregunta 25.- ¿Qué palabra hay que añadir a la designación oficial de transporte de aquellas materias cuyo transporte estaría prohibido, sin estabilización?

a) Fundido.
b) Estabilizado.
c) En mezcla o solución.
d) Ninguna.

Respuesta b
Normativa : ADR 3.1.2.6
Código : 3962

Pregunta 26.- ¿Qué equipamiento tiene que llevar un vehículo que transporte GASOLINA?

a) Dos señales de advertencia autoportantes.
b) Un obturador de entrada al alcantarillado.
c) Líquido para el lavado de los ojos
d) Todas son correctas.

Respuesta d
Normativa : ADR 5.4.3
Código : 4293

Pregunta 27.- ¿Qué tipo de infracción es la consistente en utilizar envases o embalajes no homologados para el transporte ?

a) Sólo es falta si se produce un vertido.
b) Leve.

c) Grave.
d) Muy grave.

Respuesta d
Normativa : Ley 9/2013 Artículo Primero Punto 77 (140.15.18)
Código : 4324

Pregunta 28.- ¿Qué deberá hacer el transportista que constata, según sus obligaciones, una infracción de las disposiciones del ADR?

a) Deberá realizar igual el transporte por no ser su obligación.
b) No deberá realizar el envío hasta que todo esté conforme.
c) Realizará el envío y no descargará en destino hasta que todo esté conforme.
d) Realizar el envió, previo aviso a los órganos de intervención y seguridad.

Respuesta b
Normativa : ADR 1.4.2.2.3
Código : 4325

Pregunta 29.- El consejero de seguridad será el encargado de:

a) Recabar los datos necesarios para confeccionar el informe sobre accidentes.
b) Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del Transporte
c) Realizar como minimo una visita inicial y una al año a cada establecimiento o instalación.
d) Las tres anteriores son ciertas.

Respuesta d
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 27 y Artículo 31
Código : 4331

Pregunta 30.- ¿En qué plazo remitirá la empresa la declaración de suscesos?

a) En un plazo no superior a 30 días naturales.
b) En un plazo no superior a 30 días hábiles.
c) En un plazo no superior a 20 días hábiles.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuesta a
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 23.3

Código : 4336

Pregunta 31.- ¿Quién podrá ser el consejero de la empresa?

a) El técnico de prevención, únicamente.

b) El máximo responsable financiero de la empresa, sin necesidad de titulación específica.

c) Otras personas no pertenecientes a la empresa.

d) Obligatorio para todo el personal conductor y operadores de carga y descarga de la empresa.

Respuesta c

Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 25

Código : 4340

Pregunta 32.- ¿Qué clase le corresponde al UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

a) Depende del modo de transporte empleado.

b) 5.1.

c) 3.

d) No es una materia clasificada como mercancía peligrosa.

Respuesta c

Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3a

Código : 7035

Pregunta 33.- ¿Cuándo debe colocarse un panel naranja delante de la unidad de transporte que transporta UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

a) Cuando sea de GE I.

b) Cuando sea de GE II.

c) Siempre que lleve alguna materia peligrosa no acogida a una exención.

d) Cuando sea de GE III.

Respuesta c

Normativa : ADR 5.3.2.1

Código : 7062

OBTENCIÓN - ADR	**Líquidas inflamables -PETROLÍFEROS**

Pregunta 34.- ¿A partir de cuantos litros de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA, transportados en cisterna, se considerará un transporte de mercancía peligrosa de alto riesgo?

a) 1000 litros.
b) 2000 litros.
c) 3000 litros.
d) 5000 litros.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.10.3.1.2
Código : 7146

Pregunta 35.- En un transporte de UN 1203 GASOLINA bajo exención parcial ¿Quién está obligado a entregar las instrucciones escritas al conductor?

a) El cargador por delegación expresa del expedidor.
b) El transportista.
c) En un transporte bajo exención parcial no se requieren las instrucciones escritas.
d) Siempre el cargador.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.1.3.6.2
Código : 7150

Pregunta 36.- ¿Qué capacidad máxima tendrán los bidones de plástico utilizados para el transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

a) No está permitido el uso de bidones de plástico para esta materia.
b) 450 L.
c) No está permitido el uso de bidones de plástico para esta materia.
d) No está permitido el uso de bidones de plástico para esta materia.

Respuesta b
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y ADR 4.1.4.1 P001
Código : 7215

Pregunta 37.- ¿Qué disposición especial de transporte en bultos aplica al UN 1203 GASOLINA?

a) V12.
b) Ninguna.
c) V1.
d) V10.

Respuesta b
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 16
Código : 7225

Pregunta 38.- ¿Qué placas etiquetas deberá llevar un vehículo cisterna, vacío sin limpiar, que haya contenido UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

a) La de la clase 2.1.
b) La de la clase 3.
c) Ninguna.
d) Llevará una placa etiqueta específica para el transporte en vacío.

Respuesta b
Normativa : ADR 5.3.1.6
Código : 7269

Pregunta 39.- De las siguientes opciones, ¿cuál se corresponde con un jerrican?

a) Envases rectangulares de madera con uno o varios orificios.
b) Envases redondos de cartón con varios orificios.
c) Envases rectangulares de metal o plástico, con uno o varios orificios.
d) Envases poligonales de plástico sin orificios.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.2.1 Letras J y C
Código : 7275

Pregunta 40.- Un embalaje de socorro para el transporte de un bulto que contiene UN 1223 QUEROSENO se define como

a) La combinación de embalajes constituida por uno o varios envases interiores.
b) Un embalaje construido por dos o más materiales diferentes.
c) Un embalaje especial en el que se colocan bultos de mercancías peligrosas que hayan sido dañados o presenten fugas y defectos.
d) Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.2.1 Letra E
Código : 7284

Pregunta 41.- ¿Se precisa recoger en un plan de protección para mercancías de alto riesgo la asignación de responsabilidades a cada una de las personas implicadas?

a) Solo si se lleva a cabo un transporte en cisterna de la mercancía.
b) Solo si se realiza un transporte en bultos de la mercancía.
c) En todo caso, siempre que sea de aplicación el plan de protección.
d) Solo cuando se transporten más de 1000 litros de producto en cisternas.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.10.3.2.2
Código : 7311

Pregunta 42.- ¿Está prohibido fumar durante un transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

a) Sólo en el caso de ser GE I.
b) Sólo en el caso de ser GE II.
c) Sólo en el caso de ser GE III.
d) Durante las manipulaciones, en la proximidad de los vehículos y dentro de ellos.

Respuesta d
Normativa : ADR 8.3.5
Código : 7318

Pregunta 43.- En un vehículo FL cargado con UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN

a) Se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra.
b) Se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra si se transportan más de 3000 L.
c) Se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra, solo en el caso de ser GE II.

d) Se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra.

Respuesta d
Normativa : ADR 8.5 S2
Código : 7349

Pregunta 44.- ¿Cómo se señalizarán los bidones de plástico vacíos, sin limpiar, que hayan contenido UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

a) No necesitan ir señalizados.
b) Con las mismas marcas y etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
c) A elección del transportista.
d) A elección del expedidor.

Respuesta b
Normativa : ADR 5.1.3.1
Código : 7368

Pregunta 45.- El etiquetado de los bultos en un transporte de UN 1203 GASOLINA debe cumplir con el capítulo

a) 5.2.1.
b) 5.2.3.
c) 5.2.2.
d) 5.2.4.

Respuesta c
Normativa : ADR 5.2.2
Código : 7483

Pregunta 46.- Los extintores de las unidades de transporte que transporten UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA serán

a) Adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C.
b) Adaptados a las clases de inflamabilidad A, B o C, dependiendo del GE de la materia.
c) Adaptados a las clases de inflamabilidad A, B o C, dependiendo del MMA del vehículo.

d) Adaptados a las clases de inflamabilidad A, B o C, dependiendo de la cantidad de materia transportada.

Respuesta a
Normativa : ADR 8.1.4.1
Código : 7510

Pregunta 47.- ¿Cuál es el significado de la letra T tras el código de embalaje de un envase en el transporte de gasóleo?

a) Especial.
b) De socorro.
c) Equivalente.
d) Reacondicionado.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.1.2.4
Código : 7548

Pregunta 48.- ¿Qué tipo de prueba debe superar todo envase que vaya a contener líquidos después de su reconstrucción o reacondicionado?

a) Una prueba de estanqueidad.
b) Una prueba de apilamiento.
c) No es preciso que supere ningún tipo de prueba.
d) No es posible proceder a la reconstrucción o reacondicionado de envase para contener mercancías peligrosas.

Respuesta a
Normativa : ADR 6.1.1.3
Código : 7551

Pregunta 49.- En las cisternas autorizadas para el transporte de gasolina, ¿Qué forma pueden tener los rompeolas y los mamparos utilizados?

a) Convexa, con una profundidad mínima de la concavidad de 10 cm.
b) De forma ondulada.
c) A y B son ciertas.
d) Todas son falsas.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.8.2.1.22
Código : 7553

Pregunta 50.-El curso de formación básico para el transporte de materias de la clase 3 deberá incluir, al menos, algunas de las siguientes materias:

a) Precauciones a tomar durante la carga y descarga de las mercancías peligrosas.
b) Información sobre las operaciones de transporte multimodal.
c) Principales tipos de riesgo.
d) Todas son ciertas.

Respuesta d
Normativa : ADR 8.2.2.3.3
Código : 7554