CONSEJEROS y CONSEJERAS DE SEGURIDAD POR CARRETERA

EXAMEN TIPO TEST

Día EXAMEN: 24-10-2026 HORA: 10:30

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 1.- ¿Qué se entiende por GRG/IBC de cartón?

a) Un GRG/IBC compuesto de un cuerpo de cartón, forrado interiormente o no, con estructura apropiada y equipo de servicio.
b) Un GRG/IBC enteramente de cartón multicapas.
c) Un GRG/IBC de cartón de más de 0,5 m^3.
d) Un GRG/IBC de cartón multicapas de más de 0,5 m^3.

Respuesta a
Normativa : ADR 1.2.1 Letra G
Código : 1990

Pregunta 2.- El peróxido de hidrógeno no estabilizado con un contenido de peróxido de hidrógeno superior al 60%:

a) No se admite al transporte.
b) No está sujeto al ADR.
c) No es una materia peligrosa.
d) No se puede envasar.

Respuesta a
Normativa : ADR 2.2.51.2.2
Código : 2130

Pregunta 3.- ¿Quién será el responsable de comprobar en un vehículo cisterna que todos los elementos de llenado, vaciado y seguridad, están en las debidas condiciones para iniciar la marcha?

a) El conductor.
b) El cargador - descargador
c) El expedidor.
d) El descargador.

Respuesta a
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 45
Código : 2174

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 4.-¿Cómo se etiquetarán los vehículos que transporten materias de la clase 5.1 sin riesgos subsidiarios a granel?

a) Con etiquetas del modelo número 5.1.
b) Con etiquetas de la clase 5.
c) Con etiquetas del modelo A.
d) Con el nombre del producto transportado.

Respuesta a
Normativa : ADR 5.3.1.4.1 y 5.2.2.2
Código : 2231

Pregunta 5.- ¿Cuántos calzos deberá llevar una unidad de transporte compuesta de una cabeza tractora y un semirremolque?

a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 6.

Respuesta b
Normativa : ADR 8.1.5.2
Código : 2307

Pregunta 6.- ¿Es el acero apropiado para la construcción de los GRG/IBC?

a) Sólo es apropiado de aluminio.
b) Sí, tanto para materias sólidas como líquidas.
c) Sólo para la estructura.
d) Sólo para el equipo y estructura.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.5.1.4.3
Código : 2343

Pregunta 7.- Se deberá realizar, antes del llenado o del vaciado de las cisternas, una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo:

a) Si se transportan gases inflamables.

b) Si se transportan líquidos que tienen un punto de inflamación igual o inferior a 60 ºC.
c) Si se transporta el Nº ONU 1361, carbón o negro de carbón, grupo de embalaje III.
d) A y B son correctas.

Respuesta d
Normativa : ADR 7.5.10
Código : 2507

Pregunta 8.-Los envases y embalajes de la clase 4.2:
a) Cumplirán condiciones de la Parte 6.
b) Cumplirán condiciones de la Parte 5.
c) Serán GRG/IBC
d) Serán doble embalaje.

Respuesta a
Normativa : ADR Parte 6
Código : 2696

Pregunta 9.- ¿Cuántos días de ingreso hospitalario requerirá el cargador de una cisterna que ha sufrido un accidente con la mercancía peligrosa para considerarse daño corporal y tener que presentar el correspondiente parte de accidente?
a) Al menos 3.
b) Al menos 2.
c) Al menos 1.
d) Desde el primer momento que ingresan en un hospital

Respuesta c
Normativa : ADR 1.8.5.3
Código : 2772

Pregunta 10 .-¿Qué indica la letra L en el código de tipo de los embalajes?
a) Que el material es textil.
b) Que el material es plástico.
c) Que el material es papel multihoja.

d) Que el material es cartón.

Respuesta a
Normativa : ADR 6.1.2.6
Código : 2876

Pregunta 11.- ¿Qué marcado adicional deberán llevar los envases simples que transporten materias infecciosas cuyos recipientes estén provistos de orificios de ventilación?

a) Flechas de orientación.
b) Las etiqueta de número 6.1 y 10.
c) La etiqueta número 6.1
d) La etiqueta número 10.

Respuesta a
Normativa : ADR 5.2.1.9.1
Código : 2905

Pregunta 12.- ¿Qué deberán cumplir respecto al embalaje en común las materias que disponen de la disposición de embalaje común MP2?

a) No debe ser embaladas en común con otras mercancías.
b) Deberán envasarse en bultos de madera de no más de 20 kg.
c) Podrán transportarse en bultos de madera de hasta 600 kg.
d) No son aptas para el transporte.

Respuesta a
Normativa : ADR 4.1.10.4
Código : 2910

Pregunta 13.- Las materias peligrosas consideradas infecciosas en el ADR:

a) Son materias de la clase 5.1.
b) Son materias de la clase 6.1.
c) Son materias de la clase 6.2.
d) Son materias de la clase 5.2.

Respuesta c

Normativa : ADR 2.2.62.1.1
Código : 2968

Pregunta 14.- ¿Qué se incluirá en la carta de porte para el transporte de peróxidos orgánicos que deban ser objeto de una regulación de temperatura?

a) La temperatura de regulación ºC.
b) La temperatura crítica en ºC.
c) La temperatura de regulación en ºC y la temperatura crítica en ºC.
d) Transporte de temperatura regulada.

Respuesta c
Normativa : ADR 5.4.1.2.3.1
Código : 3040

Pregunta 15.- De los siguientes elementos, ¿cuáles forman parte del equipo de estructura de un vehículo batería?

a) Los elementos de reforzamiento que sean exteriores o interiores al depósito o al recipiente.
b) Los dispositivos de llenado y de vaciado, incluida la tubería colectora.
c) Los dispositivos de seguridad.
d) Los aparatos de medida.

Respuesta a
Normativa : ADR 1.2.1 Letra E
Código : 3119

Pregunta 16.- ¿Qué comprende el dossier de una cisterna?

a) Los certificados de la cisterna.
b) Las actas de ensayo.
c) Toda información técnica importante sobre la vida de la cisterna.
d) Todos los documentos anteriores.

Respuesta d
Normativa : ADR 1.2.1 Letra D
Código : 3136

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 17.- ¿Puede conducir un vehículo cisterna el conductor con certificado básico ADR?

a) Siempre y cuando haga las 18 sesiones de enseñanza.
b) Sí, si el vehículo cisterna tiene menos de 3500 kg MMA.
c) Necesita curso de especialización para el transporte en cisternas, 12 sesiones de enseñanza.
d) No si el vehículo cisterna no tiene una capacidad superior a 1 m3.

Respuesta c
Normativa : ADR 8.2.2
Código : 3212

Pregunta 18.- Los extintores de las unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas estarán adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C y serán generalmente:

a) De agua pulverizada.
b) De dióxido de carbono.
c) De polvo.
d) No está prescrito en el ADR.

Respuesta c
Normativa : ADR 8.1.4.1
Código : 3229

Pregunta 19.- El cumplimiento relacionado con el limitador de velocidad interesa a:

a) Todos los vehículos.
b) Los vehículos FL, únicamente.
c) Los vehículos a motor (portadores y tractores para semirremolques) con una masa máxima superior a 3,5 toneladas.
d) Los vehículos AT, únicamente.

Respuesta c
Normativa : ADR 9.2.5
Código : 3296

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 20.- La cisterna vacía sin limpiar de la clase 4.3 que haya contenido clorosilanos con el código de clasificación WFC, grupo embalaje I, ¿qué número de placas etiquetas deberá llevar?

a) 4.3, 3 y 8.
b) 4.2.
c) 4.3 y 3.
d) Al estar vacía no llevará etiquetas.

Respuesta a
Normativa : ADR 5.3.1.6.1 y 3.2.1 Tabla A Columna 5
Código : 3378

Pregunta 21.- La prueba de caída de los embalajes de tapa móvil para líquidos, ¿cuándo se deberá realizar?

a) Inmediatamente después de su llenado.
b) A las seis horas de su llenado.
c) A las 12 horas de su llenado.
d) Como mínimo, 24 horas después de su llenado.

Respuesta d
Normativa : ADR 6.1.5.3.3
Código : 3381

Pregunta 22.- ¿Cómo deberá ser el aislamiento térmico de una cisternas que cuente con este sistema?

a) Tendrá una temperatura de inflamación superior a 50 ºC.
b) Ser difícilmente inflamable.
c) De doble cara.
d) Cubrir el 70%.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.8.4 TE14
Código : 3395

Pregunta 23.- ¿Qué método de embalaje se utilizará para las materias autorreactivas de la clase 4.1?

a) Del OP1 al OP3.
b) Del OP1 al OP8.
c) Del OP1 al OP2.
d) Del OP3 al OP20.

Respuesta b
Normativa : ADR 2.2.41.4
Código : 3419

Pregunta 24.- ¿A qué grupo de embalaje corresponden las materias lacrimógenas con una CL50 de 1,5 mg/l?
a) Al grupo I.
b) Al grupo II.
c) Al grupo III.
d) No tienen grupo de embalaje.

Respuesta b
Normativa : ADR 2.2.61.1.7 Nota a
Código : 3438

Pregunta 25.- ¿Entre qué valores de DL50, de toxicidad por absorción cutánea en mg/kg, se clasifican las materias como tóxicas en el grupo de embalaje II?
a) Igual a 50.
b) Superiores a 50 e inferior o igual a 200.
c) Entre 0,2 y 2.
d) Superiores a 200 e inferiores o igual a 1.000.

Respuesta b
Normativa : ADR 2.2.61.1.7
Código : 3439

Pregunta 26.- ¿Cómo se debe transportar el fósforo blanco fundido con nº ONU 2447?
a) Sólo en cisternas.
b) Sólo en cisternas portátiles.
c) Cisternas y cisternas portátiles.
d) No se puede transportar en cisternas.

Respuesta c
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 10 y 12
Código : 3453

Pregunta 27.- Un GRG/IBC cargado antes del vencimiento de su inspección periódica, ¿de qué plazo disponemos para efectuar su transporte una vez que se ha superado la fecha de vencimiento?

a) 15 días.
b) 1 mes.
c) 3 meses.
d) 6 meses.

Respuesta c
Normativa : ADR 4.1.2.2
Código : 3529

Pregunta 28.- ¿Qué capacidad máxima deberá tener un GRG/IBC para el transporte de materias líquidas de los grupos de embalaje II y III?

a) Igual o menor de 1 m^3.
b) Igual o menor de 1,5 m^3.
c) No mayor de 3 m^3.
d) Igual o menor de 5 m^3.

Respuesta c
Normativa : ADR 1.2.1 Letra G
Código : 3627

Pregunta 29.- ¿Qué masa neta mínima deberán tener las cajas de acero o aluminio para materias peligrosas?

a) No está especificado.
b) 25 kg.
c) 20 kg.
d) 15 kg.

Respuesta a

Normativa : ADR 6.1.4.14
Código : 3629

Pregunta 30.- La capacidad mínima de los bidones de cartón deberá ser:
a) De 10 litros.
b) De 15 litros.
c) De 20 litros.
d) No está especificada.

Respuesta d
Normativa : ADR 6.1.4.7.5
Código : 3633

Pregunta 31.- ¿Qué cantidad de FÓSFORO BLANCO SECO, clase 4.2 grupo de embalaje I, se podrá transportar para que el vehículo no deba respetar las restricciones de túneles?
a) 0 kg.
b) 20 kg.
c) 50 kg.
d) 333 kg.

Respuesta a
Normativa : ADR 1.1.3.6
Código : 3997

Pregunta 32.- ¿Qué responsabilidades comparten el transportista y el llenador de una cisterna?
a) Verificar la estanqueidad de los depósitos.
b) Asegurarse de que el plazo para la próximo control para los vehículos cisterna no se haya superado.
c) Verificar que los vehículos no se sobrecargan.
d) Antes de la carga, asegurarse de que la cisterna y sus equipos están en buen estado técnico.

Respuesta b
Normativa : ADR 1.4.2.2.1 Letra d) y 1.4.3.3 Letra b)

Código : 4039

Pregunta 33.- ¿Qué porcentaje de peróxido deben contener las materias de la clase 3 susceptibles de formar peróxido para no ser admitidas al transporte?

a) Máximo 0,2%.
b) Máximo 0,3%.
c) Máximo 0,4%.
d) Máximo 0,5%.

Respuesta b
Normativa : ADR 2.2.3.2.1
Código : 4085

Pregunta 34.- Señale la opción incorrecta.

a) La clase 4.1 abarca materias autorreactivas, tanto líquidas como sólidas.
b) Una materia explosiva, según los criterios de la clase 1, no se considera materia autorreactiva de la clase 4.1.
c) Una materia cuya TDAA es superior a 75 °C para un bulto de 50 kg no se considera materia autorreactiva de la clase 4.1.
d) Las materias con calor de descomposición inferior a 300 J/g son materias autorreactivas de la clase 4.1.

Respuesta d
Normativa : ADR 2.2.41.1.9
Código : 4094

Pregunta 35.- Las Disposiciones especiales para el transporte a granel se representan con los códigos.

a) TT
b) VC
c) AT
d) TE

Respuesta c
Normativa : ADR 7.3.3
Código : 4456

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 36.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los vehículos ¿qué establece S23?

a) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el vehículo exceda los 100 kg.

b) se aplicarán cuando esta mercancía se transporte a granel o en cisternas y la masa o el volumen total en el vehículo exceda los 3.000 kg o 3.000 litros,

c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el vehículo exceda de 5.000 kg.

d) Se aplicarán a todas las materias, cualquiera que sea la masa

Respuesta b
Normativa : ADR 8.5
Código : 4564

Pregunta 37.- ¿En qué clase se incluyen los líquidos inflamables?

a) Clase 2.
b) Clase 3.
c) Clase 4.1.
d) Clase 9.

Respuesta b
Normativa : ADR 2.1.1.1
Código : 4570

Pregunta 38.- ¿Cuál de los siguientes códigos de un GRG/IBC indica que es de un tipo rígido para sólidos?

a) Sólo con el número 11.
b) Sólo con el número 13.
c) Sólo con el número 21.
d) Con el número 11 o 21.

Respuesta d
Normativa : ADR 6.5.1.4.1
Código : 4688

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 39.- El código del embalaje puede ir seguido de las letras "T", "V" o "W". ¿Qué designa la letra T?

a) Especial.
b) De socorro.
c) Equivalente.
d) Reacondicionado.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.1.2.4
Código : 4695

Pregunta 40.- ¿Cual es el valor límite de los PSICS para un consejero de seguridad?

a) 1000 unidades por consejero.
b) 500 unidades por consejero.
c) 500 unidades por empresa.
d) 1000 unidades por empresa.

Respuesta a
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 30.4
Código : 4726

Pregunta 41.- ¿A qué embalaje designa el código 5L3?

a) Saco textil sin forro ni revestimiento interior.
b) Saco textil estanco a los pulverulentos.
c) Saco textil resistente al agua.
d) Ninguno de los anteriores.

Respuesta c
Normativa : ADR 6.1.4.15
Código : 4880

Pregunta 42.- ¿Cuál es el símbolo de la etiqueta de peligro de las materias de la clase 5.1?

a) Llama sobre un círculo.
b) Calavera y tibias.
c) Llama.

d) Tres medias lunas superpuestas sobre un círculo.

Respuesta a
Normativa : ADR 5.2.2.2.2
Código : 4950

Pregunta 43.- ¿Qué se entiende por capacidad cuando se habla de extintores en la unidad de transporte?

a) La capacidad se entiende para un aparato conteniendo polvo.
b) En el caso de otro agente extintor distinto al polvo, la capacidad deberá ser equivalente.
c) A y B son ciertas.
d) Peso del extintor cuando se encuentra vacío.

Respuesta c
Normativa : ADR 8.1.4.1
Código : 4984

Pregunta 44.- Indique la capacidad mínima requerida de extintores para una unidad de transporte cargada con UN 1362 CARBÓN ACTIVADO en bultos bajo exención parcial

a) No se necesita extintor
b) 2 Kg de polvo.
c) 6 kg si MMA entre 3,5 y 7,5 toneladas.
d) 6 kg si MMA > 7,5 toneladas.

Respuesta b
Normativa : ADR 8.1.4.2
Código : 5271

Pregunta 45.- ¿Puede utilizarse una cisterna de código L10BN para transportar una mercancía peligrosa que está afectada por el código L10AH?

a) Si.
b) No.
c) Depende del material de la cisterna.
d) Depende de la capacidad de la cisterna.

Respuesta b
Normativa : ADR 4.3.4.1.2
Código : 5323

Pregunta 46.- ¿A qué clase pertenece el UN 3065 BEBIDAS ALCOHÓLICAS?
a) 3.
b) 5.1
c) 5.2
d) 8

Respuesta a
Normativa : ADR 2.2.3.3 y ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3a
Código : 5435

Pregunta 47.- La subdivisión de líquidos inflamables con código F designa a:
a) Líquidos inflamables, sin peligro subsidiario y objetos que los contienen.
b) Líquidos inflamables tóxicos.
c) Líquidos inflamables, corrosivos.
d) Líquidos explosivos desensibilizados.

Respuesta a
Normativa : ADR 2.2.3.1.2
Código : 5443

Pregunta 48.- Indique cuál de los siguientes tipos de peróxido orgánico está sometido a regulación de temperatura durante el transporte.
a) Los tipos E y F con una TDAA superior o igual 45 ºC.
b) Los tipos E y F con una TDAA inferior a 45 ºC.
c) Los tipos E y F con una TDAA inferior o igual a 50 ºC.
d) Los tipos E y F con una TDAA igual o superior a 50 ºC

Respuesta b
Normativa : ADR 2.2.52.1.17
Código : 5593

OBTENCIÓN – ADR	**Clases (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) - RESTO ESPECIALIDADES**

Pregunta 49.- ¿De qué tres letras está compuesta la mención que llevarán los embalajes de plástico reciclado?

a) RCD.
b) RCL.
c) REC.
d) RED.

Respuesta c
Normativa : ADR 6.1.3.10
Código : 5599

Pregunta 50.- Si las materias transportadas son susceptibles de licuarse durante el transporte no se utilizarán embalajes

a) 1D.
b) 1G.
c) 4A.
d) Todas son correctas.

Respuesta d
Normativa : ADR 4.1.3.4
Código : 5617