CONSEJEROS y CONSEJERAS DE SEGURIDAD POR CARRETERA

EXAMEN TIPO TEST

Día EXAMEN: 24-10-2026 HORA: 9:00

RENOVACIÓN - ADR	**Líquidas inflamables - PETROLÍFEROS**

Pregunta 1.- ¿Qué es la materia número 1203?

a) Un sólido combustible.
b) Un sólido inflamable.
c) Una materia de la Clase 3.
d) Una materia de la Clase 4.1.

Respuesta c
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3a
Código : 1427

Pregunta 2.- ¿Pueden utilizarse contenedores-cisterna de plástico reforzado para el transporte de gasolina, gasóleo o queroseno?

a) Siempre que la materia pertenece a las clases 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ó 9.
b) Sólo para el transporte de gasóleo.
c) Sólo para el transporte de gasóleo y/o queroseno.
d) Siempre que la materia pertenece a la clase 2.

Respuesta a
Normativa : ADR 4.4.1
Código : 1432

Pregunta 3.- ¿Dónde deben llevar las etiquetas los grandes recipientes para granel de una capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes?

a) En dos lados opuestos.
b) En dos lados contiguos.
c) En sus cuatro costados.
d) No necesitan ser marcados.

Respuesta a
Normativa : ADR 5.2.2.1.7
Código : 1434

Pregunta 4.- ¿Qué indican las letras en el código de un GRG/IBC utilizado para el transporte de gasolina?

a) El tipo.

b) El material con que está construido.
c) El tipo y categoría.
d) La capacidad.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.5.1.4.1
Código : 1480

Pregunta 5.- Los vehículos que transporten queroseno deberán circular por autopista o autovía:
a) Siempre.
b) Cuando no hay otra vía.
c) Nunca.
d) Siempre que no existan restricciones.

Respuesta d
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 5.2
Código : 1484

Pregunta 6.- El conductor de un vehículo que transporta gasolina:
a) Podrá ir acompañado de su esposa para que ésta conozca la localidad de destino.
b) Podrá aprovechar el viaje para llevar a su hijo al colegio, si para ello no tiene que desviarse de su ruta.
c) No podrá llevar a nadie en su vehículo.
d) Podrá ir acompañado de toda persona considerada miembro de la tripulación.

Respuesta d
Normativa : ADR 8.3.1
Código : 1514

Pregunta 7.- ¿A qué afecta la prueba de estanqueidad en los depósitos utilizados para el transporte de queroseno?
a) A las bocas de inspección.
b) Principalmente al depósito y sus equipos.
c) A todos los órganos de control.

d) A los cierres situados debajo del nivel del líquido.

Respuesta b
Normativa : ADR 6.8.2.4.3
Código : 1550

Pregunta 8.- Las pruebas de estanqueidad a los depósitos utilizados para el transporte de gasolina serán realizadas por:

a) El responsable de calidad del fabricante del depósito.
b) La autoridad competente.
c) El perito aprobado por la autoridad competente.
d) Un experto titulado.

Respuesta c
Normativa : ADR 6.8.2.4.5
Código : 1560

Pregunta 9.- De las siguientes opciones, en las que se indica el número ONU, clase de mercancía y código de clasificación, ¿cuál corresponde a la gasolina?

a) UN 1203, Clase 3, código de clasificación F2.
b) UN 1203, Clase 3, código de clasificación FC.
c) UN 1202, Clase 3, código de clasificación FT.
d) UN 1203, Clase 3, código de clasificación F1.

Respuesta d
Normativa : ADR 2.2.3.1.2 y 3.2.1 Tabla A y 3.2.2 Tabla B
Código : 1620

Pregunta 10.- ¿Es correcta la designación de la gasolina que aparece en la carta de porte: 1223-Gasolina, 3, F1, II), ADR?

a) Es incorrecto.
b) Es correcta.
c) Siempre que se cambie el código F1 por el F2.
d) Siempre que se cambie Gasolina por Gasóleo.

Respuesta a
Normativa : ADR 5.4.1.1

Código : 1645

Pregunta 11.- ¿En qué circunstancias el número ONU 1203 podrá corresponder al grupo de embalaje III?

a) Nunca.
b) Siempre.
c) Sólo cuando se transporte en bidones.
d) Sólo cuando se presente en cisternas.

Respuesta a
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 4
Código : 1677

Pregunta 12.- Las disposiciones del ADR relativas a la instalación eléctrica en la parte posterior de la cabina, ¿son exigibles a un vehículo-cisterna autorizado para el transporte de gasolina (UN 1203)?

a) Siempre.
b) Sólo si el vehículo tiene más de 16 toneladas de PMA.
c) Sólo para vehículos AT.
d) Sólo si la cisterna es de un compartimento.

Respuesta a
Normativa : ADR 9.2.2
Código : 1686

Pregunta 13.- Todas las cisternas móviles que transporten gasolina, gasóleo o queroseno cuyo diámetro sea superior a 1.80 m, deberán tener un espesor de pared:

a) Mínimo de 6 mm en acero de referencia.
b) Mayor de 5 mm en acero de referencia.
c) Mínimo de 5 mm en acero de referencia.
d) Menor de 4 mm en acero austeníticos.

Respuesta a
Normativa : ADR 6.7.2.4.2
Código : 1696

RENOVACIÓN - ADR	**Líquidas inflamables - PETROLÍFEROS**

Pregunta 14.- Cuándo se deberán realizar pruebas de estanqueidad en las cisternas portátiles para el transporte de gasolina, gasóleo o queroseno?

a) Cada 6 años.
b) Cada tres años.
c) Antes de la puesta en servicio y cada dos años y medio.
d) Antes de la puesta en servicio y cada 6 años.

Respuesta c
Normativa : ADR 6.7.2.19.5
Código : 1698

Pregunta 15.- De las siguientes opciones, ¿cómo se podrá envasar la gasolina?

a) En bidones de acero de menos de 300 litros.
b) En bidones de aluminio de hasta 400 litros.
c) En toneles de no más de 50 litros.
d) En jerricanes o cuñetes de acero de no más de 40 kilos.

Respuesta b
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 P001
Código : 1715

Pregunta 16.- Todo conductor que pretenda obtener un certificado que le habilite para poder conducir vehículos que transporten gasolina, deberá saber que cada jornada de curso de formación deberá abarcar normalmente un máximo de:

a) 8 sesiones.
b) 10 sesiones.
c) 12 sesiones.
d) 14 sesiones.

Respuesta a
Normativa : ADR 8.2.2.3.7
Código : 1805

Pregunta 17.- ¿Qué posición deberán tener los paneles naranja en los vehículos que transporten gasolina en bultos?

a) Perpendicular al eje transversal del vehículo.
b) En el eje del vehículo.

c) Perpendicular al eje longitudinal del vehículo.
d) Adosados al vehículo.

Respuesta c
Normativa : ADR 5.3.2.1.1
Código : 1831

Pregunta 18.- ¿Deberán recibir formación las personas empleadas por empresas de transportes, distintas de los conductores, cuyo campo de actividad comprende el transporte de mercancías peligrosas?

a) Sólo le corresponde la formación al Consejero de Seguridad y a los conductores, en los supuestos establecidos en el ADR.
b) Sólo le corresponde la formación al Consejero de Seguridad.
c) Sólo les corresponde la formación a los conductores, en los supuestos establecidos en el ADR.
d) Sí, además la formación debe ser completada periódicamente mediante cursos de reciclaje para tener en cuenta los cambios en la reglamentación.

Respuesta d
Normativa : ADR 1.3.1 y 1.3.2.4
Código : 1841

Pregunta 19.- ¿Qué es un embalaje compuesto?

a) Una combinación de dos embalajes simples.
b) Una combinación de dos o más embalajes simples.
c) Un conjunto de embalajes.
d) Un conjunto, inseparable, constituido de un recipiente interior y por un embalaje exterior.

Respuesta d
Normativa : ADR 1.2.1 Letra E
Código : 1845

Pregunta 20.- ¿Qué capacidad máxima deberá tener un GRG (IBC) utilizado para el transporte de gasoil?

a) Igual o menor de 1 m^3.
b) No mayor de 3 m^3.

c) Igual o menor de 4 m³.
d) Igual o menor de 5 m³.

Respuesta b
Normativa : ADR 1.2.1 Letra G
Código : 1862

Pregunta 21.- Los símbolos, letras y números del marcado de un embalaje utilizado para el transporte de gasolina, generalmente, deben de ser:

a) De una altura menor de 12 mm.
b) De una altura mayor de 12 mm.
c) De una altura de 12 mm o mayor.
d) De tamaño suficiente.

Respuesta c
Normativa : ADR 6.1.3.1
Código : 1870

Pregunta 22.- ¿En qué consiste un control para la verificación de tipo de la construcción de una cisterna utilizada para el transporte de gasóleo?

a) Verificar características de construcción, estado interior y exterior, pruebas de presión y buen funcionamiento de los equipos.
b) Verificar el informe de construcción presentado por el fabricante.
c) Proceder a la prueba de estanqueidad y de sus equipos.
d) Verificar el informe de construcción presentado por el control de calidad del fabricante.

Respuesta a
Normativa : ADR 6.8.2.4
Código : 1879

Pregunta 23.- ¿Dónde se realizarán las inspecciones iniciales de los vehículos cisterna utilizados para el transporte de gasolina?

a) Talleres habilitados.
b) Talleres asignados.
c) En las instalaciones del comprador.
d) En las instalaciones del fabricante.

Respuesta d
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 10.2
Código : 1886

Pregunta 24.- ¿Cuál será la presión de prueba mínima de una cisterna portátil que transporte gasolina?

a) 2.65 bar.
b) 5 bar.
c) De 3 a 5 bar.
d) De 3,5 a 6 bar.

Respuesta a
Normativa : ADR 4.2.5.2.6 T4
Código : 1916

Pregunta 25.- Un vehículo que transporta gasolina en bultos, ¿tendrá el paso prohibido en los túneles de categoría?

a) E.
b) D y E.
c) A, B, C, D y E.
d) Todas son incorrectas.

Respuesta a
Normativa : ADR 8.6.4
Código : 1920

Pregunta 26.- ¿Qué se entiende por "mercancía peligrosa de alto riesgo" a efectos del ADR?

a) Las materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa.
b) Las que su combustión da lugar a una gran radiación térmica.
c) Aquéllas cuyo transporte está prohibido.
d) Las que pueden ser mal utilizadas por los terroristas y que, en este caso, pueden causar numerosas pérdidas de vidas humanas, destrucciones masivas o trastornos socio-económicos.

Respuesta d

Normativa : ADR 1.10.3.1.1
Código : 2649

Pregunta 27.- ¿Qué es la presión de vaciado?

a) La presión alcanzada por el contenido de un recipiente a presión en equilibrio térmico y de difusión.
b) La presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el llenado a presión.
c) La presión que debe ejercerse en el transcurso de la prueba a presión de la cisterna para el control inicial o periódico.
d) La presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el vaciado a presión.

Respuesta d
Normativa : ADR 1.2.1 Letra P
Código : 3595

Pregunta 28.- ¿Qué capítulo regula la construcción de los GRG/IBC?

a) El capítulo 4.1.
b) El capítulo 6.2.
c) El capítulo 6.5.
d) El capítulo 6.10.

Respuesta c
Normativa : ADR Índice
Código : 3912

Pregunta 29.- ¿Qué espesor mínimo deberán tener los envases interiores de plástico, utilizados para el transporte de materias líquidas, para que sean aceptados en cantidades exceptuadas?

a) 0,2 mm.
b) 0,3 mm.
c) 0,5 mm.
d) 0,2 cm.

Respuesta a
Normativa : ADR 3.5.2

Código : 3964

Pregunta 30.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:

a) Avisar al cargador.

b) Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar cigarrillos electrónicos .

c) Mantenerse dentro del vehículo hasta que vengas los servcios de emergencias.

d) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción en el compartimento de carga.

Respuesta b
Normativa : ADR 5.4.3
Código : 4296

Pregunta 31.-Qúe indica el código de embalaje 4G

a) Bidón de cartón.
b) Caja de plástico.
c) Caja de cartón.
d) Cuñete (Jerrican) de plástico.

Respuesta c
Normativa : ADR 6.1.2.7
Código : 4361

Pregunta 32.- ¿Cuál de las siguientes opciones es apta para el transporte de gasóleo?

a) Cisternas.
b) Bidones.
c) Cisternas portátiles
d) Todas son ciertas

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8, 10, 12 y 17
Código : 7009

RENOVACIÓN - ADR	**Líquidas inflamables - PETROLÍFEROS**

Pregunta 33.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta para el transporte de UN 1202 GASÓLEO ?

a) Cuando existan itinerarios por autopista, autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación se seguirán obligatoriamente.
b) En circunvalaciones, rondas exteriores, etc.. se utilizarán obligatoriamente.
c) Las fuerzas encargadas de la regulación del tráfico regularán también a estos vehículos, manteniendo la seguridad vial y la fluidez del tráfico.
d) Todas son ciertas.

Respuesta d
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 5.2
Código : 7025

Pregunta 34.- ¿A qué código de clasificación se asigna el UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

a) F2.
b) F3.
c) F4.
d) F1.

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3b
Código : 7081

Pregunta 35.- En el caso de un transporte en cisterna de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. , ¿a partir de qué cantidad se considera un transporte de mercancía peligrosa de alto riesgo?

a) En ningún caso
b) 3000 litros,
c) 2000 litros.
d) 5000 litros.

Respuesta b
Normativa : ADR 1.10.3.1.2
Código : 7105

RENOVACIÓN - ADR	**Líquidas inflamables - PETROLÍFEROS**

Pregunta 36.-¿Quién entregará la carta de porte en un transporte de UN 1203 GASOLINA?

a) El expedidor o el cargador por delegación expresa del expedidor.
b) El consejero de seguridad.
c) El propietario de la mercancía.
d) La confeccionará el propio transportista.

Respuesta a
Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 35.1
Código : 7106

Pregunta 37.- En un transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. bajo exención parcial ¿Quién está obligado a entregar las instrucciones escritas al conductor?

a) En un transporte bajo exención parcial no se requieren las instrucciones escritas.
b) Siempre el cargador.
c) El cargador por delegación expresa del expedidor.
d) El transportista.

Respuesta a
Normativa : ADR 1.1.3.6.2
Código : 7152

Pregunta 38.- En un transporte en cisternas de gasóleo no llevando a bordo del vehículo un documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación, ¿sobre quien recaería la responsabilidad?

a) Cargador
b) Expedidor
c) Transportista
d) Destinatario

Respuesta c
Normativa : ROTT Artículo 199.8.3
Código : 7202

RENOVACIÓN - ADR	**Líquidas inflamables - PETROLÍFEROS**

Pregunta 39.- ¿Qué capacidad máxima tendrán los bidones de acero utilizados para el transporte de UN 1202 GASÓLEO?

a) 50 L.
b) 200 L.
c) 400 L.
d) 450 L.

Respuesta d
Normativa : ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y ADR 4.1.4.1 P001
Código : 7212

Pregunta 40.- Un vehículo cisterna que transporte UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. ¿deberá disponer de medios de prevención de riesgos de incendio en los depósitos de carburante?

a) Si, ya que es un vehículo AT.
b) No.
c) Dependiendo del tamaño de la cisterna.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuesta d
Normativa : ADR 9.2.2.8
Código : 7261

Pregunta 41.- ¿Qué masa bruta total por bulto no se deberá exceder en el transporte de UN 1223 QUEROSENO en cantidades limitadas?

a) 50 kg.
b) 30 kg.
c) 20 kg.
d) 10 kg.

Respuesta b
Normativa : ADR 3.4.3
Código : 7272

Pregunta 42.- Un transporte de UN 1223 QUEROSENO acondicionado en bultos, ¿se considera como una transporte de mercancías peligrosas de alto riego?

a) A partir de 1000 litros por unidad de transporte.

b) En ningún caso independientemente de la cantidad.
c) Siempre.
d) Solo en el caso de emplearse bidones en el transporte

Respuesta b
Normativa : ADR 1.10.3.2.2
Código : 7309

Pregunta 43.- Durante un transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P., ¿está permitido fumar?
a) Solo en el caso de transporte en bultos de esta materia.
b) Durante las manipulaciones, en la proximidad de los vehículos y dentro de ellos.
c) Solo en el caso de transporte en cisternas de esta materia.
d) Solo en el caso de transporte a granel de esta materia.

Respuesta b
Normativa : ADR 8.3.5
Código : 7317

Pregunta 44.- ¿Está permitido transportar viajeros aparte de los miembros de la tripulación en un transporte de UN 1202 GASÓLEO en bultos ?
a) Si.
b) No.
c) Únicamente si pertenecen a la empresa transportista.
d) Únicamente si pertenecen a la empresa expedidora.

Respuesta b
Normativa : ADR 8.3.1
Código : 7328

Pregunta 45.- En un transporte de UN 1203 GASOLINA ¿Quién está obligado a entregar las instrucciones escritas al conductor?
a) Siempre el cargador.
b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
c) El conductor.
d) El transportista.

Respuesta d
Normativa : ADR 5.4.3.2
Código : 7389

Pregunta 46.- ¿De qué color será la llama que aparece en la etiqueta de peligro del UN 1202 GASÓLEO?

a) La etiqueta de riesgo de esta materia no presenta llama.
b) Negro.
c) Blanco o negro.
d) Rojo.

Respuesta c
Normativa : ADR 5.2.2.2.2
Código : 7402

Pregunta 47.- Indica que afirmación es correcta

a) La gasolina presenta un punto de inflamación mayor de 35 ºC.
b) La gasolina presenta un punto de inflamación menor de 35 ºC.
c) La gasolina presenta un punto de inflamación menor de 23 ºC.
d) La gasolina presenta un punto de inflamación mayor de 23 ºC.

Respuesta c
Normativa : ADR 2.2.3.1.3
Código : 7415

Pregunta 48.- Indica la afirmación correcta

a) Los extintores de las unidades de transporte que porten gasóleo serán de tipo A y B.
b) Los extintores de las unidades de transporte que porten gasóleo serán de dióxido de carbono.
c) No está prescrito en el ADR.
d) Los extintores de las unidades de transporte que porten gasóleo serán adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C.

Respuesta d
Normativa : ADR 8.1.4.1

Código : 7505

Pregunta 49.- Indicar la afirmación correcta

a) El consejero de seguridad debe realizar como mínimo 1 Informe Técnico de Evaluación de forma anual.

b) El consejero de seguridad debe realizar como mínimo 2 Informes Técnico de Evaluación de forma anual.

c) Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.

d) Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.

Respuesta a

Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 32

Código : 7557

Pregunta 50.- Indicar los requisitos que no son exigibles a las instalaciones de carga y descarga:

a) Circuito cerrado de televisión para controlar las operaciones de carga y descarga.

b) Áreas de ocio y descanso para personal conductor.

c) Lavadero de vehículos para la limpieza exterior.

d) Todas son correctas.

Respuesta d

Normativa : Real Decreto 97/2014 Artículo 40.2

Código : 7566