

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

Segundo Ciclo (2022-2027)



PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

(Documento para consulta pública)



Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional



ÍNDICE

1	Antecedentes y objetivos	5
1.1	Objeto	7
1.2	Contenido del documento	7
1.3	Conclusiones de los informes de evaluación del PGRI por autoridades europeas.....	8
1.4	Cambio climático y riesgo de inundación y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030)	10
2	Marco territorial.....	14
2.1	Descripción general de la Demarcación Hidrográfica.....	14
2.2	Autoridades competentes de la Demarcación	26
3	Proceso de elaboración y aprobación del Plan	27
3.1	Resumen de la evaluación ambiental del Plan	27
3.2	Coordinación con el proceso de planificación hidrológica	27
3.3	Resumen de los procesos de participación en la elaboración del Plan	30
3.4	Resumen del proceso de consulta pública.....	31
4	Conclusiones de la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo	33
4.1	Metodología.....	33
4.2	Conclusiones	35
5	Resultado de la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación	43
5.1	Inundaciones de origen fluvial.....	44
5.2	Inundaciones producidas por el mar.....	48
5.3	Conclusiones.	49
6	Posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones	74
6.1	Inundaciones de origen pluvial y fluvial	74
6.1.1.	Influencia del cambio climático en la componente meteorológica.....	74
6.1.2.	Metodología para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial.....	107
6.2	Inundaciones de origen marino	114
6.3	Coordinación con el PNACC y líneas estratégicas de actuación.....	121
6.4.	COORDINACIÓN CON EL Plan andaluz de ACCIÓN POR EL clima (PAAC).....	125

7	Objetivos de la gestión del riesgo de inundación.....	136
7.1	Objetivos generales.....	136
7.2	Objetivos específicos.....	139
7.3	Relación entre objetivos, medidas y priorización de las mismas.....	140
8	Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan hidrológico	143
8.1	Criterios sobre el estado de las masas de agua.....	143
8.2	Objetivos medioambientales de las masas de agua.....	146
8.3	Estado de las masas de agua y los objetivos medioambientales de las ARPSIs	147
8.4	Zonas protegidas.....	166
9	Planificación de las autoridades de Protección Civil ante el riesgo de inundación.....	169
9.1	Planes de Protección Civil existentes a nivel nacional, autonómico y local	169
9.2	Nuevos desarrollos de acuerdo con la Ley 7/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil	181
10	Sistemas de predicción, información y alerta hidrológica.....	185
10.1	Sistemas de predicción meteorológica.....	185
10.2	Sistemas de información hidrológica.....	189
11	Revisión del grado de implantación del PGRI de primer ciclo	192
11.1	Evaluación de los avances realizados en la consecución de los objetivos	192
11.2	Progreso realizado en la implementación de las medidas.....	192
11.3	medidas previstas que no se han llevado a cabo.....	201
11.4	Balance de la implantación del PGRI y propuesta de medidas adicionales	201
12	Programa de medidas para el segundo ciclo.....	205
12.1	Medidas de ámbito nacional / autonómico.....	207
12.2	Medidas de ámbito de demarcación hidrográfica	210
12.3	Medidas de ámbito ARPSI	211
12.4	Costes y beneficios de las medidas y establecimiento de prioridades	227
12.5	presupuesto.....	233
12.6	Fuentes de financiación	266
13	Descripción de la ejecución del Plan: programa de seguimiento	273
13.1	Definición de indicadores	274

13.2	Objetivos específicos del PGRI establecidos a través de los indicadores	275
13.3	Listado de indicadores	280
13.4	tabla resumen.....	306
14	RELACIÓN DE Anejos DEL Plan	308

1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). De forma simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas, que se revisan cada 6 años de acuerdo con el artículo 21 del R.D. 903/2010:

- a) Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de inundación significativo en base al estudio de la información disponible sobre inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente se establecen unos baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten valorar los daños identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto de “significativo”, con el objeto de identificar las ARPSIs.

Según los artículos 7.8 y 21.1 del RD 903/2010, la EPRI debe aprobarse el antes del 22 de diciembre de 2011 y actualizar antes del 22 de diciembre de 2018, y a continuación cada seis años.

- b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación:

Para las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación seleccionadas en la fase anterior es necesario elaborar Mapas de peligrosidad y Mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables para los tres escenarios de probabilidad previstos: probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o igual a 100 años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500 años) e indican los daños potenciales que una inundación puede ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente para dichos escenarios.

- c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación:

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las

administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente.

Según los artículos 13.7 y 21.3 del RD 903/2010, los PGRI's deben aprobarse antes del 22 de diciembre de 2013 y actualizarse antes del 22 de diciembre de 2021, y a continuación cada seis años.




Figura 1. Fases establecidas por la Directiva de Inundaciones (en ciclos de revisión de 6 años)

Durante el periodo 2011-2015 se desarrolló el primer ciclo de la aplicación de esta Directiva, que culminó con la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI's) de las tres demarcaciones internas de Andalucía por R.D. 21/2016, de 15 de enero. No obstante, el PGRI de esta demarcación fue anulado por sentencias de 8 y 11 de abril y 21 de mayo de 2019, quedando desde entonces sin aplicación.

En marzo de 2018 comenzaron los trabajos de revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación correspondiente al segundo ciclo y en diciembre de 2018 los documentos fueron sometidos a información y consulta pública. Posteriormente, en abril de 2021 se sometieron a información pública los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de esta demarcación, y con la aprobación del PGRI, cuyo documento Borrador se somete a información pública, quedará culminado el proceso de planificación descrito anteriormente.

A nivel europeo, los planes de gestión del riesgo de inundación y los planes hidrológicos son elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación entre ambos procesos guiados por la Directiva de Inundaciones y la Directiva Marco del Agua respectivamente. Esta necesidad de coordinación está recogida tanto en ambas disposiciones como en diferentes documentos y recomendaciones adoptados en diversos foros internacionales.

En los planes de gestión del riesgo de inundación se potencian el tipo de medidas conducentes a mejorar el estado de las masas de agua, reforzadas también por la obligación de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, por lo que aumenta considerablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo de inundación hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes. Se trata, entre otras actuaciones, de soluciones basadas en la naturaleza como la restauración fluvial, infraestructuras verdes y medidas asociadas, como las de retención natural de agua (NWRM), de forma compatible con aquellas adoptadas en el ámbito de la Directiva Marco del Agua.

Y puesto que, como recoge la Directiva de Inundaciones en su segundo considerando, las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, es decir, tenemos que aprender a vivir con las inundaciones, las medidas para reducir el riesgo deben ir encaminadas hacia la disminución de la vulnerabilidad de los bienes expuestos a la inundación. Máxime teniendo en cuenta las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones, que deben tomarse en consideración en las revisiones de la EPRI y los PGRI de acuerdo con el artículo 14.4 de la Directiva y el artículo 21.4 del R.D. 903/2020.

1.1 OBJETO

El presente documento corresponde al Borrador del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que supone la última fase del proceso de planificación del riesgo de inundación correspondiente al segundo ciclo establecida por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. La elaboración de este documento actualiza los contenidos y realiza una revisión de las medidas del Plan anterior, incluyendo los componentes indicados en la parte B del anexo del RD 903/2010, como la evaluación de los avances realizados, las medidas previstas no implementadas así como las medidas adicionales que se incorporan en el nuevo Plan.

1.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO

La documentación del Plan, además de los antecedentes y objetivos de este capítulo 1, incluye:

- Marco territorial de la demarcación (capítulo 2).
- Proceso de elaboración y aprobación del Plan (capítulo 3)

- Conclusiones de la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (capítulo 4).
- Resultado de la revisión de los Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (capítulo 5).
- Posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de las inundaciones (capítulo 6).
- Objetivos del Plan de gestión del riesgo de inundación (capítulo 7).
- Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan Hidrológico (capítulo 8).
- Planificación de las autoridades de Protección Civil ante el riesgo de inundación (capítulo 9).
- Sistemas de predicción, información y alerta hidrológica (capítulo 10).
- Revisión del grado de implantación del PGRI de primer ciclo (capítulo 11).
- Programa de Medidas para el segundo ciclo (capítulo 12).
- Descripción de la ejecución del Plan: Programa de seguimiento (capítulo 13).
- Anejos:
 - Caracterización de las ARPSIs (Anejo 1)
 - Descripción del Programa de Medidas (Anejo 2)
 - Justificación de las medidas estructurales del Plan (Anejo 3)
 - Resumen de los procesos de participación, información pública y consultas y sus resultados (Anejo 4)
 - Listado de autoridades competentes (Anejo 5)

1.3 CONCLUSIONES DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PGRI POR AUTORIDADES EUROPEAS

Las autoridades europeas, de manera periódica, realizan una evaluación de la implantación de la Directiva de Inundaciones en sus diferentes fases en los Estados miembros de la Unión Europea. Entre otros aspectos, se evalúa el cumplimiento de la Directiva, cómo se han tenido en cuenta sus disposiciones y las recomendaciones de los distintos organismos, el grado de implantación, mejores prácticas, o áreas a mejorar.

Respecto a la evaluación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación del ciclo anterior se pueden destacar dos informes de autoridades europeas: el [Informe de Implantación de la Directiva de Inundaciones](#) de la Comisión Europea de 2019 y el [Informe Especial nº 25/2018 sobre la Directiva de Inundaciones](#) del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018. De ambos se extraen una serie de conclusiones y recomendaciones que se han tenido en cuenta en la elaboración de los nuevos Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones, y que se describen resumidamente a continuación.

En el Informe de Implantación de la Directiva de Inundaciones de la Comisión Europea, publicado en febrero de 2019, se extraen una serie de conclusiones a partir de los primeros PGRI's aprobados. Se realizaba un resumen general europeo de los PGRI's, así como evaluaciones específicas para cada Estado miembro. En el caso de España en dicho informe se alienta a:

- Explicar y documentar mejor el proceso de priorización de objetivos, por ejemplo, explicando qué instituciones y partes interesadas han participado en él y los motivos expuestos para decidir sobre el nivel de prioridad (alto o bajo) de los diferentes objetivos. Se insta a desarrollar objetivos cuantificables y medibles, así como indicadores cuantificables y ligados a los objetivos para evaluar el impacto de las medidas, con objeto de contribuir al proceso de evaluación de los avances logrados.
- Poner énfasis en la introducción de medidas de retención natural del agua (infraestructuras verdes).
- Presentar la metodología de evaluación de las medidas en términos de costes y beneficios, así como la aplicación y los resultados de este análisis.
- Tener en cuenta el cambio climático; en particular, tener en consideración este fenómeno de manera sistemática con la estrategia nacional de adaptación al cambio climático.

En el “Informe Especial nº 25/2018: Directiva sobre inundaciones: se ha avanzado en la evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la ejecución”, publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo en noviembre de 2018, se auditó la implantación de la Directiva y se realizaron visitas de auditorías a finales de 2017 a varias demarcaciones hidrográficas de ocho Estados miembros, entre los que encontraba España, donde se visitaron las demarcaciones del Miño-Sil y Galicia-Costa y se comprobaron *in situ* tres proyectos. Las principales recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas Europeo fueron:

- Aumentar la rendición de cuentas: fijar objetivos cuantificables y con un plazo de cumplimiento para las medidas para que se puedan evaluar los avances en su consecución con arreglo a la Directiva sobre inundaciones.
- Mejorar la identificación de los recursos financieros en los planes de gestión del riesgo de inundación, también para las medidas transfronterizas.
- Mejorar los procedimientos para establecer prioridades y lograr el mejor uso de los fondos. Las prioridades se deberían establecer en función de criterios y objetivos y pertinentes como un análisis-coste beneficio de buena calidad o un criterio que tenga en cuenta el impacto transfronterizo de los proyectos.
- Lograr que los Estados miembros cumplan sistemáticamente la Directiva Marco del Agua.
- Comprobar que los Estados miembros hayan analizado la viabilidad de la aplicación de medidas verdes en combinación con infraestructuras grises en caso necesario.
- Integrar mejor los efectos del cambio climático en la gestión del riesgo de inundación. Incluyendo medidas para mejorar el conocimiento y la modelización del impacto del cambio climático en las inundaciones.

- Dar a conocer las ventajas de los seguros contra inundaciones y procurar aumentar la cobertura.
- Evaluar la conformidad de los planes de gestión del riesgo de inundación con las normas sobre ordenación territorial. Resultados de la EPRI del primer ciclo.

En la elaboración de los nuevos PGRI se han tomado en consideración estas recomendaciones relativas a las oportunidades de mejora identificadas en las evaluaciones y, por ejemplo, se profundiza en la consideración de los efectos del cambio climático; se otorga un mayor protagonismo a las soluciones basadas en la naturaleza y se generaliza la realización de estudios de coste-beneficio y viabilidad de las medidas estructurales.

1.4 CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE INUNDACIÓN Y EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (2021-2030)

Una de las medidas contenidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del ciclo anterior relacionada con la prevención consistía en la elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación (13.04.01), como por ejemplo el estudio de las leyes de frecuencia de caudales, los efectos del cambio climático o la modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, entre otras.

Esta medida, además, cumple con una de las demandas exigidas por la Comisión Europea en la Directiva, que dice que “las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones se tomarán en consideración en las revisiones indicadas en los apartados 1 y 3” (artículo 14 del capítulo VIII). Es decir, que la influencia del cambio climático debe considerarse en las revisiones de los PGRI, tal y como se ha tenido en cuenta en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de este segundo ciclo ya finalizada.

Ya durante el primer ciclo de aplicación de la Directiva se obtuvieron algunas conclusiones sobre la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación, que fueron incorporadas en el PGRI del ciclo anterior. Resumidamente son las siguientes:

- La gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos estudios impedía cuantificar la alteración que el cambio climático podía suponer a nivel de fenómenos extremos de precipitación.
- La tendencia histórica en la precipitación en España no ha mostrado un comportamiento tan definido como la temperatura, aunque los modelos parecen revelar un descenso paulatino de la precipitación a lo largo del siglo XXI, según indica AEMET en sus trabajos sobre “[Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España](#)”.
- En consonancia con los resultados alcanzados por AEMET, el CEDEX también confirma que ciertas proyecciones a futuro sugieren una reducción generalizada de la precipitación a lo largo del siglo XXI y, en consecuencia, de la escorrentía, según el “[Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua](#)”, donde se analizaron los posibles efectos del cambio climático en los recursos

hídricos en régimen natural y en los eventos extremos. Además, en este estudio también se intentaron establecer las modificaciones en las leyes de frecuencia de las precipitaciones máximas diarias, para cada escenario y horizonte temporal considerados. Sin embargo, se concluye que no es posible identificar un crecimiento monótono de las precipitaciones máximas diarias para el conjunto de regiones de España. Al contrario, en la mayoría de regiones, incluso se detecta una componente decreciente.

En cualquier caso, los daños por inundaciones están incrementándose a lo largo del tiempo, por lo que es necesario aumentar el conocimiento en los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación, a través de su influencia en el régimen de precipitaciones máximas y leyes de frecuencia de caudales, principalmente.

El **Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)** es el marco para la coordinación entre administraciones públicas para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

Su objetivo principal es promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España con el fin de evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes. Entre los objetivos específicos se plantean los siguientes:

- Reforzar la observación sistemática del clima, la elaboración y actualización de proyecciones regionalizadas de cambio climático para España y el desarrollo de servicios climáticos.
- Promover un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimiento sobre impactos, riesgos y adaptación en España y facilitar su transferencia a la sociedad, reforzando el desarrollo de metodologías y herramientas para analizar los impactos potenciales del cambio climático.
- Fomentar la adquisición y el fortalecimiento de las capacidades para la adaptación.
- Identificar los principales riesgos del cambio climático para España, teniendo en cuenta su naturaleza, urgencia y magnitud, y promover y apoyar la definición y aplicación de las correspondientes medidas de adaptación.
- Integrar la adaptación en las políticas públicas.
- Promover la participación de todos los actores interesados, incluyendo los distintos niveles de la administración, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto, para que contribuyan activamente a la construcción de respuestas frente a los riesgos derivados del cambio climático.
- Asegurar la coordinación administrativa y reforzar la gobernanza en materia de adaptación.
- Dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos adquiridos en el contexto europeo e internacional.
- Promover el seguimiento y evaluación de las políticas y medidas de adaptación.

El primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático ([PNACC-1](#)) ha estado vigente en el periodo 2006-2020. Ya en su segundo ciclo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 ([PNACC-2](#)) ha sido uno de los compromisos establecidos por acuerdo del Consejo de Ministros en enero de 2020. Forma parte del marco estratégico en materia de energía y clima, un conjunto de instrumentos entre los que destacan el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.

Tras la evaluación en profundidad del primer PNACC, el PNACC-2 amplía las temáticas abordadas, los actores implicados y la ambición de los objetivos. Por primera vez se establecen objetivos estratégicos y se define un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, así como la elaboración de informes de riesgo. De esta forma se sistematizan los riesgos, las respuestas a los mismos y el seguimiento de su eficacia.

El presente Plan también identifica cuatro componentes estratégicos que facilitan la definición y el desarrollo de iniciativas eficaces en materia de adaptación: la generación de conocimiento, la integración de la adaptación en planes, programas y normativa sectorial, la movilización de actores y el seguimiento y la evaluación.

Para facilitar la integración de las actuaciones de adaptación en los distintos campos, el PNACC-2 define 18 ámbitos de trabajo, concretando objetivos para cada uno de ellos, entre los que se encuentra el denominado “agua y recursos hídricos”.

Para cada uno de ellos, se identifican líneas de acción que concretan el trabajo a desarrollar para alcanzar los objetivos. Estas líneas de acción se presentan en forma de fichas que incluyen una justificación de su interés y una breve descripción sobre su orientación. Además, se identifican algunos de los principales departamentos de la Administración responsables o colaboradores en su desarrollo y se definen indicadores que facilitarán en su momento la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las líneas definidas.

Uno de los componentes estratégicos del PNACC-2 para la acción en materia de adaptación es la integración de propuestas en los distintos planes, programas y normativa de carácter sectorial. Entre las estrategias y planes que se prevé actualizar para incorporar o reforzar el enfoque adaptativo en materia de inundaciones se encuentran los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación, entre otros planes relacionados con el agua.

La coordinación del PNACC-2 es responsabilidad de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero su definición, desarrollo y evaluación constituye una tarea colectiva. Con objeto de facilitar la coordinación, el asesoramiento y la participación en materia de adaptación, el PNACC contempla varios foros específicos de carácter estable a distintos niveles, uno de los cuales es el Grupo de trabajo español de inundaciones, que refuerza la coordinación interinstitucional y facilita tanto la participación y las colaboraciones con los actores sociales como el asesoramiento e intercambio técnico y científico.

Como consecuencia de la distinta naturaleza de las acciones de adaptación al cambio climático y de las múltiples áreas existentes en la gestión pública, las fuentes de financiación de las líneas de acción también son diversas. Aparte de los distintos instrumentos europeos (FEDER, FEADER, programas LIFE, etc.), también existen fondos nacionales (PIMA Adapta y presupuestos sectoriales) y financiación privada.

Finalmente, el PNACC-2 refuerza los instrumentos de información y seguimiento, entendiendo que la transparencia y el acceso a la información en la acción climática son fundamentales para una mayor implicación social en la adaptación al cambio climático. En consecuencia, el PNACC-2 facilitará la información elaborada en materia de adaptación y el seguimiento de los impactos a través de varias herramientas complementarias: los informes e indicadores ya definidos, la Plataforma de Adaptación al Cambio Climático en España (AdapteCCa), aparte de las propias obligaciones en materia de información de la Oficina Española de Cambio Climático.

2 MARCO TERRITORIAL

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

→ **Ámbito de la demarcación:**

El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas queda definido en el Decreto 357/2009, de 20 de octubre de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía. Según lo dispuesto en el artículo 3 del citado decreto, el ámbito de esta Demarcación Hidrográfica comprende: *“el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y la desembocadura del río Almanzora, incluida la cuenca de este último río y la cuenca endorreica de Zafarraya, y quedando excluida la de la Rambla de Canales. Comprende además las aguas de transición asociadas a las anteriores.*

Las aguas costeras comprendidas en esta demarcación hidrográfica tienen como límite oeste la línea con orientación 144° que pasa por el límite costero de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y como límite noreste la línea con orientación 122° que pasa por el Puntazo de los Ratones, al norte de la desembocadura del río Almanzora”.

El territorio de esta demarcación se extiende sobre una superficie de 20.010 km², de los cuales 17.929 km² pertenecen al ámbito continental y 2.081 km² al área ocupada por masas de aguas de transición y costeras. Dicho territorio se distribuye principalmente entre las provincias de Málaga y Almería, así como la vertiente mediterránea de la provincia de Granada y el Campo de Gibraltar en la de Cádiz. Es colindante con las demarcaciones del Guadalete y Barbate, al oeste, la del Guadalquivir, al norte, y la del Segura, al este.

DATOS BÁSICOS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS	
Extensión total de la demarcación (km ²)	20.010
Extensión de la parte continental (km ²)	17.929
Población (hab)	2.764.544
Densidad de población (hab/km ²)	154,2
Provincias entre las que se distribuye el territorio de la demarcación	Almería (84,7 % del territorio y 97,1% de la población)
	Cádiz (15,9 % del territorio)
	Granada (20,9 % del territorio)
	Málaga (91,5 % del territorio)
Núcleos de población > 100.000 habitantes	Málaga (527.810), Almería (165.179), Algeciras (119.449)
Nº de municipios	250




Figura 2. División del territorio de la demarcación entre sistemas y subsistemas de explotación

→ Marco Físico:

La Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas comprende una franja continental de unos 50 kilómetros de ancho y 350 de longitud, estando conformada por un conjunto de cuencas de ríos, arroyos y ramblas, generalmente de corto recorrido y grandes desniveles, que nacen en sierras del Sistema Bético y desembocan en el mar Mediterráneo. El relieve, en general muy montañoso y con una marcada orientación paralela a la costa, presenta los mayores desniveles peninsulares en el sector central, en donde a escasos kilómetros del mar se elevan las cumbres de Sierra Nevada hasta los 3.479 m del pico Mulhacén. Este paisaje accidentado se ve interrumpido esporádicamente por planicies interiores, intensamente cultivadas (Llanos de Antequera, Valle de Lecrín...), o por los valles aluviales y llanuras deltaicas litorales en donde se concentra la mayor parte de la población y de la actividad económica.

El litoral de la demarcación comprende un extenso tramo que comprende diferentes unidades de relieve desde la zona del Estrecho de Gibraltar, hacia el Este, donde se observa la alternancia de costas acantiladas, costas mixtas y desembocaduras fluviales en deltas de variadas dimensiones.

El clima es quizás uno de los máximos exponentes de variabilidad, no tanto por las temperaturas sino por el régimen de lluvias, muy generoso en el extremo occidental, donde se localiza uno de los máximos pluviométricos nacionales en la cabecera del Guadiaro (con valores que superan los 2.000 mm de precipitación media anual) y propio de un ambiente desértico en algunos sectores de la provincia almeriense, con valores inferiores a 200 mm al año.

Este mosaico de contrastes se ve enriquecido por una acumulación de valores medioambientales que tienen su reflejo en la abundancia, diversidad y extensión de los espacios naturales protegidos. Entre ellos destacan dos de los parques más emblemáticos y extensos de Europa (Los Alcornocales y el Parque Nacional de Sierra Nevada), cinco Reservas de la Biosfera (Cabo de Gata-Níjar, Sierra de Grazalema, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España-Marruecos), que además de los Parques Naturales Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves engloba siete humedales incluidos en el Convenio Ramsar (Salinas de Cabo de Gata, Albufera de Adra, Laguna de Fuente de Piedra, Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Humedales Turberas de Padul, la Reserva Natural Lagunas de Campillos y la Reserva Natural Lagunas de Archidona).




Figura 3. Mapa físico de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

→ **Rasgos geológicos:**

Geológicamente, el territorio de la demarcación se encuadra dentro del sistema de las Cordilleras Béticas, estando representadas la mayor parte de las distintas unidades en que se subdivide dicho ámbito con la excepción de las más septentrionales, que pertenecen a las cuencas adyacentes (Guadalete y Barbate, Guadalquivir y Segura).

Las Cordilleras Béticas se dividen en dos grandes conjuntos: las Zonas Externas y las Zonas Internas. Las Zonas Externas (Prebética y Subbética), situadas al norte, están formadas por materiales sedimentarios, de edad comprendida entre el Trías y el Mioceno inferior, afectados por la orogenia alpina. Tienen una estructura de cobertera plegada y desarrollo de mantos de corrimiento. Ambas zonas a su vez se subdividen en subzonas. En cuanto a las Zonas Internas, comprenden a la Zona Bética y al complejo Dorsaliano. La Zona Bética presenta materiales de edad paleozoica que han sufrido procesos de metamorfismo; se subdivide en tres complejos, denominados según su posición tectónica de inferior a superior: Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide. Al complejo Dorsaliano se asignan una serie de unidades, en su mayor parte carbonatadas, que bordean por el norte en una franja discontinua a los materiales Maláguides y, más raramente, a los Alpujárrides.

En una posición tectónica intermedia ente las Zonas Internas y Externas se ubican las Unidades del Campo de Gibraltar, constituidas por materiales turbidíticos de facies flysch con edades comprendidas entre el Cretácico inferior y el Mioceno inferior.

Completan la cordillera los materiales neógenos de las depresiones interiores (Ronda, Antequera, Padul, Vera...) y las manifestaciones volcánicas del Neógeno-Cuaternario representadas en el Cabo de Gata (Almería).

→ **Hidrografía:**

Los ríos de la demarcación en sus cursos altos se ajustan a las líneas estructurales del relieve y los contactos litológicos con rocas más blandas y de inferior grado de compacidad, mientras que en sus cursos medios y bajos se encajan sobre materiales de sedimentación neógena, tales como limos, margas y areniscas, generando frecuentes glaciais.

En este contexto hidrográfico cabe distinguir tres tipos de redes de fronteras no siempre bien definidas: una de carácter dendrítico y jerarquizada en los cursos más importantes (Guadiaro, Guadalhorce, Guadalfeo, Adra, Andarax y Almanzora); otra también dendrítica y con cierta jerarquización cuyos cauces, a menudo de morfología "rambla" en los tramos medios y bajos, presentan en general un régimen de caudales caracterizado por su gran variabilidad (Guadalmedina, Vélez, Verde de Almuñécar, etc.); y una última, con disposición "en peine" perpendicular a la costa y compuesta por innumerables arroyos de fuerte pendiente, corto recorrido y aportes esporádicos.




Figura 4. Principales subcuencas de la Demarcación Hidrográfica

Tras la aprobación del primer ciclo de planificación del riesgo de inundación se ha publicado una clasificación hidrográfica de los ríos de España (Centro de Estudios Hidrográficos, 2016b) siguiendo el sistema Pfafstetter (Pfafstetter, 1989; Verdin y Verdin, 1999), que codifica ríos y cuencas. Este sistema ha sido adoptado por numerosos países y, además, es el propuesto por la Comisión Europea (Comisión Europea, 2003e). La voluminosa información de este trabajo está accesible al público en la dirección web: <https://sig.mapama.gob.es/Docs/PDFServiciosProd2/RiosPfafs.pdf>. Entre los contenidos generados se encuentra, además de la red fluvial clasificada, tablas con las características principales de los cauces, mapas en celdas de 25x25 metros de direcciones de drenaje y de acumulación del flujo.

➔ **Marco biótico:**

La interacción entre el régimen climático y las características fisiográficas del medio constituye un proceso complejo del que se deriva una diversidad de condiciones que van a determinar el marco biótico de la DHCMA. Las diferencias altitudinales y de orientación generan microclimas muy variados a lo largo y ancho de todo el territorio, a los que se adaptan plantas y animales, mientras que la existencia del Estrecho de Gibraltar también induce condiciones climáticas singulares en el litoral mediterráneo entre Algeciras y Adra.

El marco natural de la demarcación se caracteriza por la existencia de numerosas unidades ambientales como las sierras interiores, sierras litorales, ríos, ramblas, lagunas litorales, marismas y estuarios, dunas y arenales, acantilados, etc. La importancia del entorno viene refrendada por la presencia de numerosos hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE) y en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007).




Figura 5. Distribución del territorio de la demarcación entre Pisos Bioclimáticos

Zona continental

La diversidad de climas, unida a la altimétrica y edafológica, va a dar lugar en la zona continental de la Demarcación a una vegetación variada. Los ecosistemas forestales, menos densos que los de las selvas subtropicales, son sin embargo mucho más ricos y diversos en adaptaciones, teniendo por principal característica la esclerofilia. Entre las especies forestales más características se encuentran frondosas como el quejigo, el alcornoque, el acebuche y la encina, junto a coníferas como los pinos carrasco, pináster y silvestre (éste en las sierras Nevada, Baza y Filabres), aunque el papel estelar en este sentido le corresponde sin duda al pinsapo, especie de

abeto relíctica de la Serranía de Ronda, que alberga algunos de sus últimos bosques en el mundo.

No obstante, el ecosistema mediterráneo no sólo es dominio de la variedad vegetal sino también de la animal. Entre la fauna singular hay que destacar numerosas especies como el camaleón (*Chamaleo chamaleo*), que vive sobre matorral, el águila imperial (*Aquila adalberti*), la nutria (*Lutra lutra*), especie que es indicadora de cursos de agua limpios y poco alterados, y el galápago leproso (*Mauremys leprosa*), con escasa distribución en la demarcación. Los ríos y arroyos constituyen un elemento esencial para el mantenimiento de una avifauna específica de soto que se alimenta de numerosos insectos que allí habitan.

Zona litoral

El litoral mediterráneo andaluz se encuentra en una encrucijada de tres regiones biogeográficas marinas (Lusitana, Mauritana y Mediterránea), lo que determina que su biodiversidad sea en este sentido de las más altas de Europa. Esta riqueza se refleja en las comunidades vegetales presentes, muchas de ellas protegidas por la diferente legislación estatal y comunitaria.

La composición de la flora marina se caracteriza principalmente por la presencia de praderas de fanerógamas. Así, los acantilados de Maro-Cerro Gordo muestran una gran biodiversidad, donde destaca la presencia de *Posidonia oceanica*, *Zostera marina* y *Cymodocea nodosa*, que forman praderas de gran riqueza y complejidad biológica y que suponen zonas vitales para el desove y alevinaje de muchas especies de peces. Por su parte, en el litoral almeriense se encuentran las cuatro especies fanerógamas marinas presentes en la Península Ibérica: *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*, *Zostera marina*

También aparecen comunidades de algas pardas y rojas con *Cystoseira mediterranea*, *C. spinosa*, *C. tamariscifolia*, *Lythophyllum incrustans*, *Janica rubens*, *Corallina granifera*, *Mesophyllum lichenoides*, *Spongites notarisi*, como especies más representativas o indicadoras de calidad.

Respecto a la fauna marina, la riqueza también es singular pudiendo encontrar gran cantidad de invertebrados como la esponja (*Spongia officinalis*), el coral estrellado (*Astroides calycularis*), anémonas, equinodermos como la estrella púrpura (*Ophidiaster ophidianus*) y moluscos como el dátil de mar (*Lithophaga lithophaga*). Entre los crustáceos son importantes las poblaciones de camarones (*Palaemon serratus*), el centollo (*Maja squinado*) y la langosta (*Palinurus elephas*). La variedad de hábitats que propician las praderas de posidonias contribuye a esta gran biodiversidad. Destacan además especies de peces neríticas, como los sargos (*Diplodus annularis* y *Diplodus cervinus*), la dorada (*Sparus auratus*) y el pez luna (*Mola mola*); reptiles como la tortuga boba (*Caretta caretta*), y cetáceos como el delfín común (*Delphinus delphis*) y el delfín listado (*Stenella coeruleoalba*), entre otros.

→ Paisaje y ocupación del suelo:

En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se pueden diferenciar las siguientes Categorías y áreas paisajísticas:

Categorías paisajísticas	Áreas paisajísticas	%
Serranías	Serranías de alta montaña	1,3%
	Serranías de baja montaña	2,2%
	Serranías de montaña media	54,2%
Campiñas	Campiñas de piedemonte	4,6%
	Campiñas intramontanas	1,3%
Vegas, valles y marismas	Valles, Vegas y Marismas litorales	3,6%
	Valles, Vegas y Marismas interiores	4,2%
	Vegas y Valles esteparios	2,9%
	Vegas y Valles intramontanos	0,7%
Altiplanos y subdesiertos esteparios	Altiplanos esteparios	1,1%
	Campiñas esteparias	2,0%
	Subdesiertos	7,0%
Litoral	Costas acantiladas	0,8%
	Costas con Campiñas costeras	9,2%
	Costas con Sierras litorales	3,6%
	Costas mixtas	1,4%

Los paisajes serranos son los que alcanzan mayor porcentaje de superficie (57,5%), a los que siguen los litorales (14,9%), los valles, vegas y marismas (11,4%) y los paisajes esteparios o altiplanos (10,2%), mientras que los de campiña aparecen sólo en un 6,0% del territorio. Cada una de las citadas categorías paisajísticas presenta, a su vez, distintas unidades fisionómicas en función de los usos y coberturas del suelo. En este sentido, se puede hablar de una mayor presencia de coberturas dominadas por la vegetación natural (39,0%), entre las que destacan los breñales no arbolados y, en menor medida, los espartizales y los breñales arbolados. Los usos agrícolas y las formas de paisaje de tipo geomorfológico se reparten casi en igual proporción (30,0% y 28,1% respectivamente), de manera que sólo un 3% de la superficie corresponde a usos urbanos y áreas alteradas (minas, infraestructuras, salinas, embalses, etc. De las coberturas agrícolas destacan la labor en secano y frutales en secano (almendrales y otras especies) que ocupan casi 3.000 km² conjuntamente, mientras que entre los paisajes de componente geomorfológica predominan los roquedales calizos. La información sobre ocupación del suelo está disponible a escala 1:25.000 para todo el territorio nacional a través del SIOSE (<http://www.siose.es/>).




Figura 6. Distribución de categorías y áreas paisajísticas en el ámbito de la demarcación hidrográfica




Figura 7. Distribución de las unidades de usos del suelo en el ámbito de la demarcación hidrográfica

→ **Patrimonio hidráulico:**

En la demarcación existe una serie de infraestructuras hidráulicas de titularidad de la Junta de Andalucía que conforman su patrimonio hidráulico, cuya gestión corresponde a la Dirección General de Infraestructuras del Agua. A continuación, se recoge una tabla resumen de las más importantes:

Tipo de infraestructura		Nº Elementos
Estaciones de tratamiento	EDARs	245
	ERADs	8
Obras de regulación	Presas	48
	Volumen de embalse	1.174 hm ³
Desaladoras		6

Inventario de infraestructuras hidráulicas.

En cuanto a infraestructuras de regulación, en total son 14 los **embalses** más importantes, que están declaradas como masas de agua superficial muy modificadas (embalse), cuya distribución y principales características se recogen en la figura y tabla.




Figura 8. Distribución de los principales embalses de la demarcación

Nombre	Masa de agua	Capacidad (hm ³)	Superf. (ha)	Uso	Año	Altura presa (m)	Tipología presa
Charco Redondo	ES060MSPF0611020	73	508	A, R	1983	71,7	Materiales sueltos homogénea
Guadarranque	ES060MSPF0611090	87	435	A, R	1965	72,0	Materiales sueltos homogénea
La Concepción	ES060MSPF0613130	57	214	A	1971	89,6	Gravedad
Guadalhorce	ES060MSPF0614030	126	780	A, R, P	1973	75,0	Materiales sueltos núcleo arcilla
Guadalteba	ES060MSPF0614060	196	775	A, R, P	1972	84,0	Materiales sueltos núcleo arcilla
Conde de Guadalhorce	ES060MSPF0614080	84	546	A, R, P	1921	74,0	Gravedad
Casasola	ES060MSPF0614190	23	112	A, D	1999	76,0	Arco Gravedad
El Limonero	ES060MSPF0614240	25	105	A, D	1983	95,0	Materiales sueltos núcleo arcilla
La Viñuela	ES060MSPF0621020	170	565	A, R, D	1986	96,0	Materiales sueltos núcleo arcilla
Béznar	ES060MSPF0632100	54	170	A, R, D, P	1986	134,0	Bóveda
Rules	ES060MSPF0632130 B	113	309	A, R, D, P	2003	130,0	Arco Gravedad
Benínar	ES060MSPF0634060	70	243	A, R, D	1988	87,0	Materiales sueltos núcleo arcilla
Cuevas de Almanzora	ES060MSPF0652050	169	526	A, R, D	1986	116,8	Materiales sueltos núcleo arcilla

Usos: A: Abastecimiento., R: Riego; D: Defensa; P: Energía.

En la demarcación existen también 15 **sistemas de conducción** que vertebran los distintos sistemas de distribución con el fin de satisfacer las principales demandas. Son los siguientes:

Denominación	Ubicación
Trasvases Charco Redondo	Subsistema I-1
Conducciones Campo de Gibraltar	Subsistema I-1
Trasvases La Concepción	Subsistema I-3
Conducciones abastecimiento Costa del Sol Occidental	Subsistema I-3
Conducciones riegos Guadalhorce	Subsistema I-4
Conexión Málaga-Viñuela	Subsistemas I-4 y II-1
Trasvases Viñuela	Subsistema II-1
Conducciones Sistema Viñuela	Subsistemas II-1 y II-3
Conducciones riegos Motril-Salobreña	Subsistemas III-1, III-2 y III-3
Sistema Contraviesa	Subsistemas III-2 y III-3
Conducción Benínar-Aguadulce	Subsistema III-4
Conducción Carboneras-Níja	Subsistemas IV-2 y V-1
Conducciones Levante Almeriense	Subsistemas V-1 y V-2
Trasvase Negrátin	Subsistema V-2
Trasvase Tajo-Segura	Subsistema V-2

→ **Características climáticas:**

Con el fin de poder caracterizar episodios extremos se procede a estudiar las series diarias con el objetivo de localizar los valores extremos de precipitaciones diarias, así como los caudales máximos y mínimos, que permitirán definir el marco climático e hidrológico de la demarcación.

Zona	Precipitación máx. 24 h (mm)	Fecha	Pluviómetro
I-1	229,2	01/03/2005	002P01 Sierra de Luna
I-2	229,9	15/12/1995	014P01 Pujerra
I-3	243,5	15/12/1995	006P01 Los Reales
I-4	236,6	28/09/2012	018P01 El Torcal
I-5	92,7	28/09/2012	028P01 Laguna de Fuente de Piedra
II-1	175,7	18/11/2012	025P01 Santón Pitar
II-2	-	-	-
II-3	126,4	21/09/2007	044P01 Torrox
III-1	224,9	12/11/1996	049P01 Río Verde (Cázulas)
III-2	303,0	24/12/2009	066P01 Capileira
III-3	242,1	12/11/1996	047P01 Lújar
III-4	182,9	12/11/1996	057P01 Bayárcal
IV-1	112,2	27/09/1997	090P01 Andarax y Nacimiento (Terque)
IV-2	-	-	-
V-1	117,3	28/09/2012	096P01 Sorbas
V-2	240,4	28/09/2012	083P01 Sierra Almagro

Valores máximos de la serie diaria de aforos. Serie 1980/81-2015/16

Zona	Caudal máximo (m ³ /s)	Fecha	Estación de aforo
I-1	70,24	19/12/1990	0083 Charco Redondo
I-2	455,38	26/12/2000	0060 San Pablo de Buceite
I-3	11,42	22/01/1996	0102 Puente Manantial
I-4	342,31	27/12/1989	0002 Tajo de la Encantada (El Chorro)
I-5	-	-	-
II-1	103,50	28/03/2004	0047 Salto del Negro
II-2	12,05	21/01/1996	0096 La Alcaicería
II-3	32,75	07/11/1982	00020 La Umbría
III-1	16,45	24/12/2009	0052 Cázulas
III-2	77,50	23/02/2010	0101 Puente Órgiva
III-3	-	-	-
III-4	31,89	19/12/1989	0069 Darrícal
IV-1	19,57	03/02/1993	0024 Canjáyar
IV-2	-	-	-
V-1	16,98	28/09/2012	0025 Turre
V-2	107,99	07/09/1989	0073 Santa Bárbara

2.2 AUTORIDADES COMPETENTES DE LA DEMARCACIÓN

Mediante el Decreto 14/2012, de 31 de enero, se creó la Comisión de Autoridades Competentes de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía y se regula su organización, funcionamiento y atribuciones.

La Comisión de Autoridades Competentes es un órgano que se crea para garantizar el principio de unidad de gestión de las aguas, así como la cooperación en el ejercicio de las competencias que en relación con su protección ostenten las distintas Administraciones Públicas.

En este órgano se encuentran representados los principales agentes que intervienen o pueden intervenir en la gestión del agua, como la Administración General del Estado, la Administración de la Junta de Andalucía, así como diferentes representantes locales.

Dentro de las funciones a realizar por esta comisión, destacan las siguientes:

- Permitir una cooperación fluida en los diferentes procesos de protección de las aguas entre las diferentes Administraciones Públicas dentro de la demarcación hidrográfica, favoreciendo la cooperación en la elaboración de planes y programas.
- Preservar el cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Aguas dentro de la demarcación, impulsando la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas que exija el cumplimiento de las medidas de protección previstas en dicha legislación de Aguas.
- Proporcionar a la Unión Europea, a través de los Órganos competentes de la Administración General del Estado, conforme a la normativa vigente, la información relativa a la Demarcación hidrográfica que se requiera.

Del mismo modo, durante los procesos de planificación hidrológica el Comité de Autoridades Competentes realizará las siguientes funciones:

- Facilitar y garantizar la aportación de información por parte de las Autoridades Competentes, requerida por el Consejo del Agua de la Demarcación para la elaboración de los planes hidrológicos de la Demarcación.
- Facilitar la cooperación entre Autoridades Competentes para la elaboración del esquema sobre los temas importantes de la planificación hidrológica.
- Facilitar la cooperación entre las Autoridades Competentes en la elaboración de los programas de medidas y su incorporación al Plan Hidrológico de la Demarcación hidrográfica.

En el proceso de elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI), el RD 903/2010 otorga al Comité de Autoridades Competentes una serie de responsabilidades que implican, entre otras, someter a informe el documento de la evaluación preliminar del riesgo de inundación y de los mapas de peligrosidad y riesgo.

3 PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN

3.1 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

La necesidad de evaluación ambiental estratégica de los planes de gestión del riesgo de inundación se establece en el artículo 13.6 del Real Decreto 903/2010.

La evaluación ambiental estratégica de planes y programas viene regulada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Dicha evaluación tiene como objetivos promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas. En el ámbito autonómico, Andalucía aprobó la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GIRA), modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, en la que se desarrolla el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas. De acuerdo con la citada ley, tanto los PHs como los PGRIs están sometidos a EAE ordinaria. El procedimiento se inició, de forma conjunta y coordinada para ambos planes, por parte de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, que actúa en calidad de órgano promotor, ejerciendo la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible como órgano ambiental en el presente procedimiento.

Para el inicio del procedimiento, a la solicitud se unió el Documento Inicial Estratégico y, los borradores del plan (Esquema de Temas Importantes del PH y Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación), que el órgano ambiental sometió a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. Una vez recibidos los informes por los organismos consultados, dicho órgano ambiental redactó el Documento de Alcance, de fecha octubre de 2020, que describe los criterios ambientales que deben emplearse en las siguientes fases de la evaluación, tanto del PH como del PGRI, proponiendo la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que habrá de presentar el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico, como parte integrante del PH y del PGRI, con los contenidos exigidos por la Ley 7/2007, así como toda aquella información que se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A partir de dicho Documento de Alcance se ha elaborado el Estudio Ambiental Estratégico, que será sometido a información pública y consulta de las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, junto con la versión inicial de los planes. Una vez finalizada esta información pública, se remitirá al órgano ambiental el Estudio Ambiental Estratégico y la Propuesta final del plan para que éste formule la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica.

3.2 COORDINACIÓN CON EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Tal como recoge la Directiva de Inundaciones en sus considerandos, los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación son elementos de una gestión integrada

de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación entre ambos procesos, guiados por la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones, respectivamente, estando además los respectivos ciclos de planificación acompasados. Paralelamente al proceso de elaboración del segundo ciclo de los planes de gestión del riesgo de inundación se está procediendo al tercer ciclo de la planificación hidrológica, que culmina con la aprobación de ambos planes en el mismo horizonte temporal, por lo que la coordinación entre ambos instrumentos de planificación debe ser un requisito imprescindible aprovechando las sinergias existentes y minimizando las debilidades.

En cumplimiento del artículo 14 y de los apartados I. d) y II. c) del Anexo parte A del R.D. 903/2010, los PGRIs anteriores ya incluían un resumen de los criterios especificados por el plan hidrológico de cuenca sobre el estado de las masas de agua y los objetivos ambientales fijados para ellas en los tramos con riesgo potencial significativo por inundación, así como un primer análisis del estado de las masas de agua y los objetivos ambientales correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Esta información revisada y actualizada de acuerdo con lo establecido en los planes hidrológicos de tercer ciclo y los avances en el conocimiento que se han producido en este período con relación a la designación y caracterización del estado de las masas de agua en el marco de los distintos grupos de trabajo, tanto a nivel nacional como europeo, se recoge en el capítulo 8 de este documento. El objetivo es mejorar la coordinación entre ambos procesos de planificación, tanto en los aspectos relacionados con los objetivos ambientales de las masas de agua, como en lo relativo a los programas de medidas propuestas para conseguirlos.

Con respecto a este último aspecto, las medidas de los Planes hidrológicos de cuenca (PHC) y los Planes de gestión del riesgo de inundación (PGRIs), constituirán un único programa de medidas. Con el objetivo de mejorar la coordinación entre ambos en este nuevo ciclo se ha realizado un importante esfuerzo estableciendo una serie de criterios y recomendaciones a la hora de integrar las medidas de uno y otro Plan en el programa de medidas asegurando la coherencia entre ambos documentos, de forma que, con carácter general las medidas de gestión del riesgo de inundación se definen en los PGRIs y las de mejora del estado de las masas de agua en los PHC, incluyéndose además en el PHC referencia al conjunto de medidas de los PGRIs.

Los planes hidrológicos de tercer ciclo contendrán las actuaciones que en materia de su competencia correspondan para los objetivos de la Planificación así como las actuaciones significativas que marca el artículo 42 en materia de inundaciones, normalmente actuaciones que serán complementarias (medidas que tienen efectos positivos en ambas Directivas, ayudando a conseguir el doble objetivo de mejora o conservación del estado de la masa de agua y la disminución del riesgo de inundación) y/o dependientes (medidas que pueden derivar en efectos negativos en una de las Directivas y/o pueden tener efectos positivos en otra) y con unos plazos de ejecución y puesta en servicio importantes. El Plan de gestión del riesgo de inundación se centrará en las medidas indicadas en el R.D- 903/2010, que constituyen las medidas de gestión del riesgo con un plazo de ejecución e implantación menor.

Durante la redacción de los nuevos Planes se han tenido en cuenta las oportunidades de mejora detectadas en el programa de medidas que ambos instrumentos comparten y las duplicidades o carencias identificadas en distintas medidas con el objetivo de mejorar la coordinación de los trabajos en marcha. También con el fin de mejorar la estructura de los documentos y hacerlos más comprensibles y manejables, en los planes se incluirán las medidas que abarcan los aspectos esenciales que posteriormente se irán desarrollando en diversas actuaciones en función de la evolución de la implantación de las medidas y de la coyuntura económica. En este sentido, se considera oportuno distinguir lo que se entiende por “medida” y por “actuación”. Las medidas, de acuerdo con la instrucción de planificación hidrológica, pueden ser “actuaciones específicas”, es decir, actuaciones concretas que pueden llevarse a cabo en varios puntos de la demarcación hidrográfica y cuya repercusión es esencialmente local, o “instrumentos generales”, en general de naturaleza administrativa, legal o económica y con un mayor alcance territorial, pudiéndose aplicar a nivel nacional, a toda la demarcación o partes de ella, o a nivel autonómico o municipal. A su vez las “actuaciones específicas” se podrán llevar a cabo a través de “actuaciones” que son cada una de las acciones (expedientes administrativos), necesarias para implantar la medida (actuación específica o instrumento general). La identificación de estas “actuaciones” es necesaria para realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de la medida, pero no tienen su reflejo en el Programa de medidas.

Otro de los aspectos identificados como clave en la coordinación de ambos planes es la relación KTM-medida y en lo que respecta a las medidas relativas a presiones hidromorfológicas aplicables para la consecución de los objetivos ambientales, se incluyen en los siguientes tipos clave de medidas:

- KTM 5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento de escalas para peces o demolición de presas en desuso).
- KTM 6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua diferentes a las de mejora de la continuidad longitudinal.

En el PHC y PGRI de la demarcación se han identificado ríos y masas de agua asociadas de especial relevancia que tienen una serie de presiones hidromorfológicas y/o problemas de riesgo de inundación que justifican su inclusión en estas categorías KTM y cuyos indicadores se incluyen en el capítulo 13 del PGRI. En particular los indicadores 16 (nº de barreras transversales eliminadas), 17 (nº de barreras adaptadas para la migración piscícola) y 18 (km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras transversales) están asociados al KTM 5 y por su parte los indicadores 19 (km de eliminación de defensas longitudinales), 20 (km de retranqueo de defensas longitudinales), 21 (km de recuperación del trazado de cauces antiguos) y 22 (km mejoras de la vegetación de ribera) al KTM 6. También se incluyen en los KTM 5 y 6 las actuaciones de mejora de las condiciones morfológicas de las masas de agua o ARPSIs de cauces de toda la cuenca que no son medidas individualizadas y que forman parte del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces.

En relación con las medidas estructurales, en su desarrollo se seguirá lo establecido en la [Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020](#), y en particular, en lo que se refiere al compromiso de las administraciones competentes para su ejecución y conservación. A modo de resumen a continuación se muestra el criterio seguido para la inclusión de estas medidas en el PGRI.




Figura 9. Esquema de decisión para la inclusión de medidas de recuperación ambiental o medidas estructurales desde el PGRI

Otro de los tipos clave de medidas es el KTM 18, de prevención y control de especies exóticas invasoras y especies autóctonas en ecosistemas acuáticos, que en ocasiones podría considerarse como incluida en el programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces. En general el criterio adoptado con relación a este KTM es que las acciones de gestión y/o erradicación de especies invasoras asociadas al bosque de ribera, tales como la caña común, ailantos, mimosas, acacias, etc., descritas en la [Guía de buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces \(MITECO, 2019\)](#), se incluirán preferentemente en los KTM 5 y 6, incluyendo en el KTM 18 las medidas relativas a especies acuáticas, de acuerdo con la [Instrucción del SEMA de 24 de febrero de 2021](#).

3.3 RESUMEN DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN

El Real Decreto 903/2010 contempla la necesidad de garantizar una adecuada coordinación en la elaboración de los PGRI entre todas las administraciones competentes, así como de disponer de los mecanismos de participación y consulta públicas que aseguren, no solo el cumplimiento de la legislación, sino que también contribuyan a la toma de conciencia, implicación y apoyo de la sociedad en las actuaciones que se deban emprender para la gestión del riesgo.

En el espíritu de la Directiva, y del Real Decreto de transposición, está el fomento de la participación activa de las partes interesadas en el proceso de elaboración, revisión y actualización de los programas de medidas y PGRIs, debiéndose implementar los medios necesarios para el acceso público a toda la información generada en el proceso a través de las páginas electrónicas de las Administraciones implicadas.

La primera fase en el proceso de elaboración del Plan ha sido la realización de un diagnóstico de la problemática de inundación a nivel de demarcación y de cada ámbito Arpsis. A partir del mismo se procedió a la determinación de los objetivos de gestión del riesgo de inundación para minimizar o eliminar el riesgo. Dichos objetivos han sido definidos a nivel del ámbito de la Demarcación Hidrográfica, así como a nivel de determinadas Arpsis consideradas prioritarias y cuya responsabilidad recae, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto 903/2010, en la Administración del Agua de Andalucía, junto con la Dirección General de la Costa y el Mar (para las Arpsis costeras) y las autoridades de Protección Civil.

A partir de los objetivos establecidos en el Plan se han ido elaborando las propuestas de medidas para su consecución, procediendo a su clasificación y distribución en función de los centros directivos de las diferentes administraciones en los que recae la responsabilidad de actuación, en cada caso, de acuerdo con el reparto de competencias legalmente establecido. Para consensuar las medidas que afectan a otros centros directivos con competencias en las materias del Plan, entre los meses de junio y octubre se han mantenido reuniones específicas de coordinación e intercambio de información con dichos centros directivos. Como resultado de estas reuniones se ha podido contar con la aprobación o conformidad de gran parte de las medidas previstas en el Programa, aunque algunas se encuentran todavía en proceso de estudio y validación por el órgano responsable. En estos casos, las medidas o actuaciones que aún no han sido refrendadas se señalan en el Programa sin asignación económica específica anotando su carácter provisional “en espera de respuesta” por el organismo competente.

La Consejería competente en materia de Agua, como órgano responsable de la elaboración del Plan, ha recogido e integrado las diferentes medidas de todas las administraciones involucradas y somete el Borrador del Plan al preceptivo período de información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 del Real Decreto 903/2010. Una vez finalice este período de información pública, se seguirá el procedimiento establecido en el citado Real Decreto 903/2010 hasta su aprobación conjunta con el Plan Hidrológico de la demarcación.

3.4 RESUMEN DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 del Real Decreto 903/2010, el presente documento Borrador será sometido a un proceso de información y consulta pública con una duración mínima de tres meses. Los documentos que conforman el Borrador del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de esta Demarcación Hidrológica podrán ser consultados en el portal web de la Junta de Andalucía, en la sección de Transparencia en el apartado de Publicidad Activa, en la dirección url:

<https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html>

Tras la conclusión de dicho plazo se analizarán las sugerencias y alegaciones recibidas y se sistematizarán en tablas y bases de datos diferenciando la naturaleza de los alegantes y el contenido de la alegación. Tras analizar su contenido, se determinará si procede a su consideración, determinando los aspectos o contenidos del Plan sobre los que se incorporan aportaciones, modificaciones, correcciones de errores o mejora de la documentación del Plan. Una vez informadas las alegaciones e incorporadas las modificaciones oportunas, se terminará la redacción definitiva del PGRI. Dentro de la documentación definitiva del PGRI se incluirá formando parte de su contenido un Resumen de los resultados del proceso de consulta pública dentro del Anejo 4 destinado a esta materia.

4 CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

4.1 METODOLOGÍA

Como resultado de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) del primer ciclo, en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se declararon como Arpsis fluviales 131 tramos de cauces pertenecientes a 19 ámbitos o cuencas fluviales diferentes, alcanzando una longitud total de 738 kilómetros. En cuanto a las ARPSIs costeras, la Dirección General de la Costa y el Mar declaró 67 tramos de Arpsis costeras que sumaban una longitud total de 239 kilómetros.

La revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) realizada para este segundo ciclo ha seguido las disposiciones establecidas en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. En el marco del proceso de revisión y actualización de la EPRI, los orígenes o fuentes de las inundaciones se agruparon en las siguientes categorías:

- **Inundaciones fluviales:** derivadas del desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes continuas o intermitentes, considerando la gestión de las infraestructuras hidráulicas existentes en la cuenca. Estas inundaciones producen daños importantes, no solo por el calado y velocidad del agua, sino también por el transporte de sedimentos y otros materiales arrastrados por la corriente.
- **Inundaciones pluviales:** son aquellas que se producen derivadas de altas intensidades de precipitación, que pueden provocar daños “in situ” y que pueden evolucionar y derivar a su vez en inundaciones significativas cuando la escorrentía se concentra en corrientes de pequeña magnitud y producir desbordamientos. Como se ha comentado con anterioridad, de acuerdo el ámbito de aplicación del R. D. 903/2010, no se incluyen en esta categoría ni las inundaciones derivadas de problemas exclusivamente de falta de capacidad de las redes de alcantarillado urbano ni aquellas que no se deriven del desbordamiento de una corriente continua o discontinua.
- **Inundaciones debidas al mar:** derivadas del incremento de la cota del mar en la costa y la consiguiente propagación aguas adentro en temporales marítimos. En este caso, igualmente, no se considera de aplicación en el marco de esta Directiva, por la baja probabilidad existente, las inundaciones producidas por un eventual tsunami o maremoto.

En numerosas ocasiones estos orígenes se solapan, pudiéndose dar inundaciones pluviales conjuntamente con las inundaciones fluviales, por desbordamientos de cauces. Lo mismo sucede en los tramos fluviales o corrientes cercanos al mar, en los que los efectos de las inundaciones dependen de la interacción entre el agua procedente de la lluvia, de los cauces y de los niveles del agua del mar que a su vez pueden condicionar la capacidad de desagüe de los cauces. No obstante, en el ámbito de esta demarcación no se ha definido ninguna ARPSI de origen exclusivo o fundamental asociado a inundaciones pluviales, por lo que todas ellas entran en las categorías de Arpsis fluviales o costeras.

- Revisión de las ARPSIs fluviales:

La revisión y actualización de las Arpsis fluviales identificadas en la demarcación se ha llevado a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

1. En primer lugar, se ha revisado la cartografía de zonas inundables en tramos fuera de ARPSIs y se ha analizado la existencia de ámbitos inundables con una concentración significativa de elementos vulnerables, procediéndose a un reajuste de los ámbitos delimitados inicialmente para ajustarlos al alcance del riesgo de inundación, incluir zonas vulnerables que habían quedado fuera o a la identificación de otras ARPSIS nuevas.
2. En segundo lugar, se ha comparado la distribución espacial de las inundaciones ocurridas en el periodo 2011-2017 con la distribución de ARPSIs y se han identificado zonas fuera de ARPSIs en las que se hayan podido producir daños significativos. Para completar la información histórica se ha realizado también un estudio de hemeroteca para el intervalo temporal donde no alcanzaba la actualización del CNIH, es decir desde el año 2011 al 2017.

Las fuentes de información utilizadas para completar el registro de inundaciones durante este último período han sido las siguientes:

- Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), como base principal, por ser su registro de siniestros más sistemático, completo, cuantificado y actualizado. La información disponible son tablas proporcionadas a efectos de este estudio por el propio CCS. Las tablas remitidas por el CCS para este estudio incluyen todos los datos de siniestros (expedientes) por inundación extraordinaria producidos en el periodo 2005-2017 en cada provincia, y recogen la fecha del siniestro, localización (código postal, municipio/población, provincia y autonomía), causa (tipo de siniestro) y riesgo (bien afectado). Dichos datos fueron agregados a nivel de código postal (CP) para el periodo 2005-2017, con los cuales se obtuvieron los mapas de siniestros por CP, resultando como ámbitos con más daños de la demarcación: Campo de Gibraltar; Costa del Sol Occidental y Oriental; Málaga capital; Costa Tropical; Campo de Dalías; y zona de Vera y Huércal-Overa. A nivel de las principales ciudades costeras de la demarcación, los ámbitos urbanos con mayores niveles de siniestros se corresponden con los códigos postales siguientes: en el término de Marbella (CCPP 29600 a 29604, 29660 y 29670) que suman 3203 siniestros; en la ciudad de Málaga y alrededores (CCPP 29001 al 29018, 29140, 29190, 29193, 29196, 29197, 29590 y 29591), que suman 2910 siniestros; en la ciudad de Algeciras (CCPP del 11201 al 11207) los cuales suman 1355 siniestros y la ciudad de Almería (del CP 04001 al 04009), con 478 siniestros.
- Otras fuentes de información:
 - Actualización del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), a través de su plataforma web, actualizado a diciembre de 2010. En el periodo 2005-2010, el CNIH tiene registrados 12

episodios de inundación para las 3 cuencas internas andaluzas, aunque se trata de datos totales sin diferenciarlas para cada demarcación.

- EPRI del primer ciclo, recopilación de inundaciones históricas. Generalmente, recogen las inundaciones acaecidas hasta 2010.
- Planes Especiales autonómicos de Protección Civil ante el riesgo de inundación. En ellos es posible encontrar identificadas zonas de riesgo por precipitación “in situ”, o una recopilación de inundaciones históricas.
- Resúmenes ejecutivos de episodios de inundaciones octubre 2009-septiembre 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Eran publicaciones con periodicidad semanal en el que se recogían los principales episodios de inundaciones registrados en cada cuenca así como los daños ocasionados.

3. En tercer lugar, se ha puesto en consideración la información facilitada por las autoridades de Protección Civil y el Consorcio de Compensación de Seguros, indicando tramos de ríos en los que, a su juicio, existe riesgo de inundaciones o se haya abierto expedientes de daños.

- **Revisión de las ARPSIs costeras:**

En relación con la revisión de las Arpsis costeras, de acuerdo con el artículo 10.1. del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, es la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el órgano al que corresponde la elaboración de esta información. En este segundo ciclo se han mantenido sin variaciones las 67 ARPSIs costeras declaradas en el primer ciclo, cuya relación se recoge en el apartado siguiente 4.2.

4.2 CONCLUSIONES

Como se señalaba en el apartado anterior, en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se identificaron en la Evaluación Preliminar del ciclo anterior 131 Arpsis fluviales con una longitud total de 738 km de cauces y 67 tramos o Arpsis costeras que sumaban una longitud total de 239 Km de costa. Una vez realizado el análisis descrito en el apartado metodológico se presentan a continuación los principales resultados de la revisión y actualización de la EPRI de este segundo ciclo para los dos tipos de Arpsis:

- **Arpsis fluviales:**

Como resultado de la revisión y actualización de la EPRI (2º ciclo) el total de Arpsis fluviales declaradas en la demarcación asciende a 160, resultado de añadir a las 131 declaradas en el ciclo anterior (Arpsis con códigos numéricos de la 0001 a la 0131) las 29 codificadas a continuación (Arpsis desde la 0212 a la 0240), que corresponden a las nuevas de este segundo ciclo. Otro cambio significativo ha consistido también en la ampliación de las dimensiones espaciales de algunas de las Arpsis declaradas anteriormente para un ajuste más exacto al alcance del riesgo de inundabilidad integrando zonas de usos vulnerables que habían quedado fuera. En cuanto a

la longitud total se ha producido un ligero incremento, pasando de los 738 km que alcanzaban en el ciclo anterior hasta una longitud aproximada de 806,3 km de cauces. La relación completa de las Arpsis fluviales es la comprendida en la siguiente Tabla.

CÓDIGO ARPSI	Denominación	Longitud (m)
ES060_ARPS_0001	Río Palmones	11539,31
ES060_ARPS_0002	Río Guadarranque	6118,59
ES060_ARPS_0003	Río Guadiaro, desde S. Martín del Tesorillo hasta su desemboc.	9694,45
ES060_ARPS_0004	Río Guadiaro-Cortes de la Frontera	13313,35
ES060_ARPS_0005	Jubrique	6999,41
ES060_ARPS_0006	Arriate	2959,81
ES060_ARPS_0007	Arroyo Indiano	3880,29
ES060_ARPS_0008	Río Manilva	4355,54
ES060_ARPS_0009	Arroyo Galera	1877,89
ES060_ARPS_0010	Arroyo Vaquero	3311,64
ES060_ARPS_0011	Arroyo Enmedio	2434,31
ES060_ARPS_0012	Arroyo Guadalobón	4026,09
ES060_ARPS_0013	Río Padrón	6049,35
ES060_ARPS_0014	Río Castor	4389,81
ES060_ARPS_0015	Arroyo Velerín	4195,45
ES060_ARPS_0016	Arroyo Cala	2714,23
ES060_ARPS_0017	Río Guadalmanza	3592,54
ES060_ARPS_0018	Arroyo Taraje	2760,12
ES060_ARPS_0019	Arroyo Cabra	2300,33
ES060_ARPS_0020	Arroyo Dos Hermanas	3049,77
ES060_ARPS_0021	Río Guadalmina	4086,51
ES060_ARPS_0022	Arroyo Chopo	3331,27
ES060_ARPS_0023	Río Gudaíza	6138,13
ES060_ARPS_0024	Arroyo Benabajo	3149,61
ES060_ARPS_0025	Río Verde	5666,01
ES060_ARPS_0026	Arroyo de la Cruz	2101,50
ES060_ARPS_0027	Arroyo Piedras	3318,06
ES060_ARPS_0028	Río Real	2791,01
ES060_ARPS_0029	Arroyo Realejo	1937,59
ES060_ARPS_0030	Arroyo Siete Revueltas	1114,61
ES060_ARPS_0031	Arroyo Alicates	1816,33
ES060_ARPS_0032	Arroyo Sevilla	1638,59
ES060_ARPS_0033	Arroyo Real de Zaragoza	2738,55
ES060_ARPS_0034	Arroyo Víbora	2101,70
ES060_ARPS_0035	Arroyo Cañas	2112,65

CÓDIGO ARPSI	Denominación	Longitud (m)
ES060_ARPS_0036	Arroyo Cabrillas	1810,78
ES060_ARPS_0037	Arroyo Cala del Moral	2692,42
ES060_ARPS_0038	Arroyo Moros	905,21
ES060_ARPS_0039	Río Fuengirola	24941,14
ES060_ARPS_0040	Río Pajares	2211,75
ES060_ARPS_0041	Arroyo Ceuta	2449,57
ES060_ARPS_0042	Río Guadalhorce, desde Villanueva del Rosario hasta Bobadilla	52907,18
ES060_ARPS_0043	Arroyo de la Zanjilla	11881,78
ES060_ARPS_0044	Arroyo de Carmona	3010,83
ES060_ARPS_0045	Arroyo Marín	23683,63
ES060_ARPS_0046	Río de la Villa	8407,58
ES060_ARPS_0047	Río Guadalhorce, desde el pie de la Presa de La Encantada hasta confluencia con río Campanillas	55172,82
ES060_ARPS_0048	Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura	8289,50
ES060_ARPS_0049	Río Campanillas, desde aguas arriba de Campanillas hasta su desembocadura	4022,26
ES060_ARPS_0050	Río Guadalteba	16090,05
ES060_ARPS_0051	Arroyo Casarabonela	9523,08
ES060_ARPS_0052	Río Seco	22874,64
ES060_ARPS_0053	Arroyo de la Villa	9942,09
ES060_ARPS_0054	Arroyo Toquero y Mayorazgo	2833,89
ES060_ARPS_0055	Arroyo Jabonero	2972,22
ES060_ARPS_0056	Arroyo Gálica	3125,60
ES060_ARPS_0057	Arroyo Totalán	3375,08
ES060_ARPS_0058	Arroyo Granadillo	3586,28
ES060_ARPS_0059	Arroyo Benagalbón	4924,40
ES060_ARPS_0060	Arroyo Cañuelo	2745,18
ES060_ARPS_0061	Arroyo de la Ermita	3946,83
ES060_ARPS_0062	Río Íberos	9548,14
ES060_ARPS_0063	Arroyo Búho	4622,96
ES060_ARPS_0064	Río Vélez	12804,98
ES060_ARPS_0065	Río Seco de Vélez	4061,45
ES060_ARPS_0066	Río Algarrobo	3256,08
ES060_ARPS_0067	Río Balbuena	3125,73
ES060_ARPS_0068	Río Lagos	2993,92
ES060_ARPS_0069	Río Güí	3214,00
ES060_ARPS_0070	Arroyo Manzano	2242,18
ES060_ARPS_0071	Río Torrox	3146,08
ES060_ARPS_0072	Río Seco	3445,12

CÓDIGO ARPSI	Denominación	Longitud (m)
ES060_ARPS_0073	Río Chíllar	5676,98
ES060_ARPS_0074	Río Benamargosa	12654,32
ES060_ARPS_0075	Ventas de Zafarraya	3228,05
ES060_ARPS_0076	Río Jate	1263,41
ES060_ARPS_0077	Rambla de las Tejas	1290,36
ES060_ARPS_0078	Rambla del Espinar	1445,21
ES060_ARPS_0079	Rambla Cotobro	1165,79
ES060_ARPS_0080	Río Seco	4300,61
ES060_ARPS_0081	Río Verde	12152,59
ES060_ARPS_0082	Barranco s/n	1207,66
ES060_ARPS_0083	Barranco Las Golondrinas	2906,93
ES060_ARPS_0084	Río Guadalfeo, desde aguas arriba de Lobres hasta confluencia con rambla de Molvizar	5180,28
ES060_ARPS_0085	Río Guadalfeo, desde rambla de Molvizar hasta su desemboc.	2728,29
ES060_ARPS_0086	Rambla de los Álamos	8196,63
ES060_ARPS_0087	Rambla Villanueva	985,08
ES060_ARPS_0088	Rambla s/n	1317,72
ES060_ARPS_0089	Rambla del Rejón	1240,55
ES060_ARPS_0090	Barranco Vizcarra	1529,71
ES060_ARPS_0091	Barranco de los Gualchos	4886,18
ES060_ARPS_0092	Barranco Santa Catalina	1793,96
ES060_ARPS_0093	Rambla de Albuñol	8549,60
ES060_ARPS_0094	Rambla Guaínos	1009,05
ES060_ARPS_0095	Rambla El Cercado	1331,44
ES060_ARPS_0096	Rambla de las Cruces	2121,25
ES060_ARPS_0097	Río Adra	8199,78
ES060_ARPS_0098	Rambla del Loco	7713,23
ES060_ARPS_0099	Rambla de Almocete	3899,03
ES060_ARPS_0100	Rambla de los Aljibillos	6921,46
ES060_ARPS_0101	Barranco del Cascabel	907,40
ES060_ARPS_0102	Barranco del Águila	1396,40
ES060_ARPS_0103	Barranco de Carcauz	5373,24
ES060_ARPS_0104	Rambla El Cañuelo	3044,47
ES060_ARPS_0105	Rambla la Culebra	3422,15
ES060_ARPS_0106	Rambla Hortichuelas	4404,68
ES060_ARPS_0107	Rambla de San Antonio	2502,11
ES060_ARPS_0108	Rambla la Gitana	1571,57
ES060_ARPS_0109	Barranco de la Escucha	1344,02
ES060_ARPS_0110	Barranco del Palmar	994,74

CÓDIGO ARPSI	Denominación	Longitud (m)
ES060_ARPS_0111	Rambla Puntazo de la Mona	407,16
ES060_ARPS_0112	Barranco del Caballar	1468,17
ES060_ARPS_0113	Rambla de Belén	5741,87
ES060_ARPS_0114	Río Andarax, desde Santa Fé de Mondújar hasta Pechina	15560,51
ES060_ARPS_0115	Río Andarax, de aguas abajo de Pechina hasta desembocadura	8958,06
ES060_ARPS_0116	Rambla del Charco	2269,94
ES060_ARPS_0117	Rambla Morales	43968,73
ES060_ARPS_0118	Rambla de las Higueras	3567,88
ES060_ARPS_0119	Barranco Sabinar	5078,71
ES060_ARPS_0120	Rambla Pozo de Los Frailes	5527,25
ES060_ARPS_0121	Rambla de las Presillas	1131,63
ES060_ARPS_0122	Barranco de las Niñas	1619,04
ES060_ARPS_0123	Rambla de las Negras	1710,64
ES060_ARPS_0124	Rambla de las Viruegas	1051,19
ES060_ARPS_0125	Rambla del Reoso	705,15
ES060_ARPS_0126	Río Carboneras, tramo bajo	4641,81
ES060_ARPS_0127	Rambla del Pozo	2054,55
ES060_ARPS_0128	Río Aguas, desde aguas arriba de Turre hasta desembocadura	9118,41
ES060_ARPS_0129	Rambla de las Marinas	3153,69
ES060_ARPS_0130	Desembocadura del Río Antas	7539,93
ES060_ARPS_0131	Barranco Acebuche Quemado	2820,63
ES060_ARPS_0212	Rambla del Vínculo	3494,63
ES060_ARPS_0213	Barranco Gafarillos	671,88
ES060_ARPS_0214	Barranco Cañada de la Viña	1193,22
ES060_ARPS_0215	Río Almanzora - Armuña de Almanzora	2126,72
ES060_ARPS_0216	Río Almanzora - Arboleas	304,85
ES060_ARPS_0217	Río Almanzora - Purchena	885,19
ES060_ARPS_0218	Río de las Herrerías	322,69
ES060_ARPS_0219	Barranco la Ramblilla	519,13
ES060_ARPS_0220	Rambla de Albox	2137,62
ES060_ARPS_0221	Rambla Solanillo	1149,69
ES060_ARPS_0222	Rambla del Pantano	2778,54
ES060_ARPS_0223	Rambla Azora	443,84
ES060_ARPS_0224	Río Andarax	685,19
ES060_ARPS_0225	Arroyo del Rincón	7407,14
ES060_ARPS_0226	Río de la Venta	568,85
ES060_ARPS_0227	Arroyo Piletas	3410,61
ES060_ARPS_0228	Arroyo Pollo Zamora	1743,70
ES060_ARPS_0229	Arroyo Cementerio	3749,22

CÓDIGO ARPSI	Denominación	Longitud (m)
ES060_ARPS_0230	Arroyo Estanco	1349,07
ES060_ARPS_0231	Arroyo Pajaritos	4361,96
ES060_ARPS_0232	Arroyo Canal El Zabal	1723,80
ES060_ARPS_0233	Arroyo La Rana	1397,70
ES060_ARPS_0234	Arroyo Innominado Canal EDAR	1533,15
ES060_ARPS_0235	Arroyo Charcones en Santa Margarita	3503,05
ES060_ARPS_0236	Arroyo Cañada Honda	1762,72
ES060_ARPS_0237	Arroyo Negro	790,46
ES060_ARPS_0238	Arroyo Charcones	719,29
ES060_ARPS_0239	Rambla del Cautor	2009,30
ES060_ARPS_0240	Rambla de Huarea	1196,29

- ARPSIs de origen costero:

Como se ha dicho anteriormente, en las ARPSIs de origen costero no se han producido cambios respecto a las 67 declaradas en el ciclo anterior, manteniéndose los mismos tramos costeros publicados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, en tanto no se modifiquen las bases de datos que sirvieron para su delimitación en el primer ciclo de la Directiva. No obstante, por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se tiene previsto en un futuro la actualización de dichas bases de datos con las proyecciones del Quinto Informe del IPCC (AR5) con el fin de incluir los datos estadísticos fundamentales de las nuevas proyecciones, mejorando la calidad de los datos de partida, lo que permitirá a su vez obtener resultados con mejores prestaciones en lo que a regionalización de los resultados y precisión del nivel del mar se refiere.

La relación de Arpsis costeras y sus dimensiones se recogen en la siguiente Tabla.

Código ARPSI	Denominación	Superficie (m2)	Longitud (m)
ES060_ARPS_0132	Bahía de Algeciras 1a	165444,67	554,61
ES060_ARPS_0133	Bahía de Algeciras 1b	4378253,01	10865,57
ES060_ARPS_0136	Bahía de Algeciras 1e	1283118,63	2470,11
ES060_ARPS_0137	La Línea de la Concepción	2161627,11	4797,46
ES060_ARPS_0138	Sotogrande	333256,34	643,40
ES060_ARPS_0139	Puerto Sotogrande-Torreguadiaro	2789235,93	14383,19
ES060_ARPS_0140	Bahía de Casares	929505,94	2877,23
ES060_ARPS_0141	Buenas Noches	673585,85	1808,87
ES060_ARPS_0143	Urbanización Arena Beach	789360,10	2308,09
ES060_ARPS_0144	Villas Andaluzas	3086104,13	15953,15
ES060_ARPS_0146	Atalaya - Isdabe	2104611,36	9060,82
ES060_ARPS_0149	Playa del Alicante	1982196,49	9133,72

Código ARPSI	Denominación	Superficie (m2)	Longitud (m)
ES060_ARPS_0152	Playa de la Cala del Moral	1863744,37	10183,01
ES060_ARPS_0153	Playa de la Canuela	1148285,61	5724,91
ES060_ARPS_0154	Urbanización Guadalmar	534882,48	972,35
ES060_ARPS_0155	Playa de la Misericordia	356022,92	425,42
ES060_ARPS_0156	Playas de Huelín - San Andrés	931873,67	2043,35
ES060_ARPS_0157	Las Acacias - El Palo	2400938,34	10857,65
ES060_ARPS_0158	Valle Niza	3144674,20	14770,00
ES060_ARPS_0159	Playa de Almayarte-Bajamar A	142951,33	618,12
ES060_ARPS_0160	Playa de Almayarte-Bajamar B	136374,52	437,59
ES060_ARPS_0161	Torre del Mar	267080,91	918,42
ES060_ARPS_0163	Caleta de Vélez - Algarrobo Costa	1438269,49	7477,27
ES060_ARPS_0164	Lagos	136329,42	616,56
ES060_ARPS_0165	El Morche	1005791,24	4535,81
ES060_ARPS_0167	El Peñoncillo	302332,11	1561,45
ES060_ARPS_0168	Urbanización Marismas de Nerja	700093,86	4289,88
ES060_ARPS_0170	Playa de la Herradura	405961,94	1956,52
ES060_ARPS_0171	Almuñecar	327367,37	1303,83
ES060_ARPS_0172	Playa Velilla	685848,80	3842,95
ES060_ARPS_0173	Playa de la Charca	666448,94	2377,55
ES060_ARPS_0174	El Varadero	2251806,74	8734,86
ES060_ARPS_0175	Torrenueva	650023,85	2630,73
ES060_ARPS_0176	La Chucha	124291,10	529,09
ES060_ARPS_0177	Calahonda	317411,95	1402,00
ES060_ARPS_0178	Castillo de Baños	127635,84	1160,07
ES060_ARPS_0179	La Mamola	379261,18	2077,37
ES060_ARPS_0180	Melicena	68603,75	628,34
ES060_ARPS_0181	La Rábita	102734,00	687,09
ES060_ARPS_0182	El Pozuelo	122752,67	354,89
ES060_ARPS_0183	Guainos Bajo	80706,83	734,63
ES060_ARPS_0184	Adra A	362010,87	1653,89
ES060_ARPS_0185	Adra B	214285,96	830,56
ES060_ARPS_0186	Balanegra	187062,61	1165,98
ES060_ARPS_0187	Balerna	303900,10	1729,07
ES060_ARPS_0189	Almerimar	3206639,22	11454,87
ES060_ARPS_0190	Urbanización Playa Serena	1142876,74	3208,71
ES060_ARPS_0191	Roquetas de Mar	455158,87	1594,27
ES060_ARPS_0192	Playa La Ventilla	151529,16	827,45
ES060_ARPS_0193	Aguadulce	22799,95	276,23
ES060_ARPS_0194	Almería	1884959,50	8040,49
ES060_ARPS_0195	Urbanización Costacabana	228770,09	1359,94
ES060_ARPS_0196	La Almadra de Monteleiva	104347,13	552,68
ES060_ARPS_0197	San José	369577,02	2682,57
ES060_ARPS_0198	Isleta del Moro	18159,43	163,81
ES060_ARPS_0199	Agua Amarga	96905,21	522,35

Código ARPSI	Denominación	Superficie (m2)	Longitud (m)
ES060_ARPS_0200	Carboneras	676373,90	2369,62
ES060_ARPS_0202	Vera Playa	271336,81	1059,69
ES060_ARPS_0203	Playa San Francisco	705629,39	2465,23
ES060_ARPS_0204	Playa Las Gaviotas	947886,62	3804,21
ES060_ARPS_0205	Playa Arroyo Hondo	54244,74	693,29
ES060_ARPS_0206	Playa Torrevigía	246247,16	1841,66
ES060_ARPS_0207	Castell de Ferro	490667,53	2227,85
ES060_ARPS_0208	Cabo de Gata	150312,69	612,69
ES060_ARPS_0209	Las Negras	155570,37	778,31
ES060_ARPS_0210	Mojácar	1164040,28	6979,82
ES060_ARPS_0211	Playa de la Fontanilla	2005347,01	11407,30

5 RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Los mapas de peligrosidad y riesgo se han elaborado para las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) identificadas tras la revisión y actualización de la EPRI de este segundo ciclo. La delimitación de las zonas inundables, y consecuentemente la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, son aspectos claves en la gestión del riesgo de inundación y el segundo paso previsto en la implementación de la Directiva de Inundaciones.

Esta cartografía comprende:

- 1 Mapas de peligrosidad: incluyen láminas de inundación, mapas de calados y otra información adicional.
- 2 Mapas de riesgo:
 - a) Riesgo a la población: número indicativo de habitantes que pueden verse afectados.
 - b) Riesgo a las actividades económicas: tipo de actividad económica (usos de suelo) de la zona que puede verse afectada.
 - c) Riesgo en puntos de especial importancia (4 tipos de puntos):
 - Emisiones industriales
 - Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
 - Patrimonio Cultural
 - Afecciones a equipamientos de importancia para las labores de Protección Civil
 - d) Áreas de importancia medioambiental: masas de agua de la Directiva Marco del Agua, zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que pueden resultar afectadas.

En las Arpsis fluviales, tanto los mapas de peligrosidad como los mapas de riesgo se han elaborado para los siguientes escenarios:

- a** Alta probabilidad de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 10 años).
- b** Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años).
- c** Probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a 500 años).

Para las Arpsis costeras los mapas corresponden a los escenarios de 100 y 500 años.

Según establece el artículo 8.4 del RD 903/2010, adicionalmente a la extensión de la inundación y los calados de agua, los mapas de peligrosidad incluyen la zonificación legal del espacio fluvial y

costero, representando la delimitación de los cauces públicos (dominio público hidráulico cartográfico) y de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente, en su caso, la delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar en caso de que difiera de aquella y su zona de servidumbre de protección.

5.1 INUNDACIONES DE ORIGEN FLUVIAL

Para las inundaciones de origen fluvial se ha realizado nueva cartografía de peligrosidad y riesgo en las nuevas Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) identificadas en la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y se ha revisado y/o actualizado aquella cartografía de ARPSIs cuya longitud se ha ampliado.

También se han revisado aquellos mapas en los que cada organismo de cuenca ha detectado la necesidad de proceder a su revisión y/o actualización. Algunas de estas necesidades identificadas para la revisión son:

- Eventos de inundación recientes: zonas en las que la cartografía de peligrosidad no refleje adecuadamente el comportamiento documentado de inundaciones ocurridas desde la aprobación anterior de los mapas de inundabilidad.
- Infraestructuras y obras de defensa contra inundaciones: si alguna obra ejecutada desde la aprobación anterior de los mapas de inundabilidad (como obras de defensa, demoliciones de azudes o cambios en puentes) ha variado las condiciones de inundabilidad de forma significativa.
- Cambios topográficos que tengan suficiente entidad para modificar sustancialmente la inundabilidad.
- Mejora sustancial de la información o de estudios disponibles: si la información topográfica o cartográfica disponible en la zona es sustancialmente mejor o más precisa que la disponible en la elaboración de los mapas anteriores, o si se dispone de estudios hidrológicos o hidráulicos más detallados.

En el resto de casos se ha mantenido la cartografía elaborada anteriormente al considerarse que tiene la suficiente precisión y calidad. No obstante, esta Administración seguirá trabajando en la redacción de nuevos estudios que permitan conocer mejor la problemática de las inundaciones, trabajando con carácter prioritario en las zonas de la demarcación carentes de estudio y en aquellas zonas donde sea necesaria una actualización del riesgo tras haberse producido cambios importantes, por ejemplo tras la ejecución de medidas de defensa o actuaciones de ampliación, como las que están pendientes de ejecución en el encauzamiento del Guadalhorce. Los resultados de los nuevos estudios o actualizaciones, cuando modifiquen las zonas inundables delimitadas se someterán a un nuevo trámite de información pública y notificación a los Ayuntamientos afectados antes de su incorporación en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

En la elaboración de los mapas se sigue lo establecido en la [Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables](#) en la que se desarrolla las metodologías a seguir para generar la cartografía de dominio público hidráulico y las zonas inundables así como los mapas de peligrosidad de inundación. Esta metodología se complementa con la de los mapas de riesgo, que se elaboran a partir de las zonas inundables.

Para elaborar la cartografía de zonas inundables en tramos fluviales, a nivel general y de manera resumida, se realizan los siguientes trabajos y estudios:

- 1 Estudio hidrológico en el que se estiman los caudales de cálculo asociados a los distintos escenarios de probabilidad que se introducirán en el modelo de simulación hidráulica. Se generan hidrogramas de crecidas en el que se obtiene información del caudal punta así como su distribución temporal (volumen del hidrograma).
- 2 Estudio hidráulico en el que se realizan simulaciones hidráulicas del flujo para distintos escenarios de probabilidad a partir de los caudales de cálculo del estudio hidrológico. Requiere una buena caracterización física del cauce y para ello fundamental obtener un Modelo Digital del Terreno (MDT) preciso y ajustado a la realidad con los siguientes elementos:

El MDT debe tener la mejor resolución posible y para ellos utilizan los datos LÍDAR más actuales y precisos. También se realiza un trabajo topográfico de la zona de estudio para estudiar las condiciones de contorno de la simulación y los elementos antrópicos que pueden afectar a la inundabilidad (muros, edificaciones, definición de calles, infraestructuras, etc.) e incluirlos con precisión en el MDT. Adicionalmente, puede incluir datos de batimetría del cauce si se disponen de los mismos, y se contrasta la información con la ortofotografía más actual disponible en la zona.

Además, en el modelo de simulación hidráulica también se incluyen los croquis de los elementos e infraestructuras que pueden afectar a la inundabilidad como puentes, encauzamientos o azudes, y se tienen en cuenta los usos de suelo y sus rugosidades, entre otros elementos.

Con toda esta información se obtienen los valores de caudal y velocidades del agua en el área inundable para los distintos periodos de retorno.

- 3 Análisis geomorfológico-histórico, que incluye:
 - Estudio evolutivo del medio fluvial mediante fotografías aéreas históricas al objeto de identificar las zonas más activas e inundables del medio fluvial observado.
 - Reconstrucción de series históricas de inundaciones, si se dispone de dicha información, con el fin de aumentar la precisión en la zonificación del área inundable al incorporar información basada en eventos reales.

- Estudio geomorfológico, analizando las formas y deposiciones que han dado las avenidas recientes, cartografiándolas y comparándolas con los estudios históricos e hidráulicos.

Con este análisis geomorfológico-histórico se consigue completar el estudio hidrológico-hidráulico y calibrar la modelación hidráulica, corroborando las zonas inundables constatables mediantereferenteshistóricos, y ayudando a delimitar con mayor detalle la zonificación del espacio fluvial.

- 4 Generación de la cartografía final a partir de los criterios antes definidos. Primeramente se obtienen los mapas de peligrosidad, que son archivos ráster que muestran la extensión de la inundación y los calados (máximo de la altura del agua). A partir de los mapas de peligrosidad se generan los mapas de zonas inundables en formato vectorial, que son polígonos que abarcan el máximo de la inundación en cada momento. Los mapas de zonas inundables se cruzan con información de interés para la gestión del riesgo de inundación para crear los cuatro tipos de mapas de riesgo: población, actividades económicas, puntos de especial importancia y áreas de importancia medioambiental. De manera adicional, se generan mapas con la delimitación del espacio fluvial: dominio público hidráulico cartográfico (y las zonas de servidumbre y policía asociadas) y zona de flujo preferente, en su caso.

Para el segundo ciclo, esta metodología ha sido actualizada con el fin de incorporar, por un lado, modificaciones legislativas, y por otro, nuevas fuentes de información disponibles, así como la actualización de las existentes, teniendo en cuenta la experiencia del primer ciclo y las necesidades que se han puesto de manifiesto en la gestión de los episodios sucedidos. La actualización de la metodología se realizó mediante la [Propuesta de mínimos para la realización de los mapas de riesgo de inundación – Directiva de Inundaciones 2º ciclo](#). Las principales novedades de esta actualización son:

- Criterio general para la eliminación o “vaciado” de las parcelas de edificios en los nuevos mapas de peligrosidad (ráster de calados) que se obtienen de la simulación hidráulica, pero cuyos huecos se rellenarán en los mapas vectoriales (zonas inundables y mapas de riesgo) si la edificación está rodeada por la inundación, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de la información ofrecida.
- Metodología revisada en la elaboración de los mapas de riesgo de este segundo ciclo:
 - En los mapas de riesgo a la población se ha procedido a un nuevo cálculo del número indicativo de habitantes que pueden verse afectados por la inundación, más preciso. En lugar del cálculo a nivel de municipio, se ha realizado a nivel de secciones censales dentro de cada término municipal, añadiendo tantos registros como secciones censales resultan afectadas. Por otra parte, también se ha perfeccionado la metodología de cálculo de la población: en los mapas elaborados en el ciclo anterior se determinó el número indicativo de habitantes afectados considerando un va-

lor medio de 2,4 habitantes/vivienda y su estimación se hizo para algunos de los escenarios de inundabilidad. En los nuevos Mapas el cálculo se ha realizado para los tres escenarios de peligrosidad y dicha estimación se ha realizado a partir de una fuente mucho más precisa, como es la malla de población 250 m x 250 m con datos de población elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, fuente que permite disponer de una información minuciosa y actualizada de la distribución territorial de la población, con independencia de las divisiones administrativas.

- En cuanto a las actividades económicas: se han cambiado ligeramente los distintos tipos de actividades económicas (usos de suelo) y se ha puesto énfasis en desglosar las categorías de usos urbanos y de asociados a urbanos (como viales) por la mayor vulnerabilidad de estos usos.
- En los puntos de especial importancia, para la categoría de Elementos significativos de protección civil: se ha propuesto una nueva clasificación en el que se establece qué tipos de puntos (8 tipos y 23 subtipos) se deben incluir en esta categoría, de acuerdo con los requerimientos de gestión y a propuesta de las autoridades de Protección Civil. De esta manera, se ha conseguido obtener una información más homogénea con criterios y fuentes de información común a todas las demarcaciones.
- En los puntos de especial importancia, la categoría de IPPC (industrias según la Ley 16/2002 de IPPC) pasa a llamarse Emisiones industriales pues la normativa de referencia actual en este ámbito es la Ley 5/2013 de Emisiones Industriales, siendo derogada la Ley de IPPC.

La cartografía de peligrosidad y riesgo de inundación elaborada para este segundo ciclo para las Arpsis fluviales de la demarcación fue sometida al preceptivo trámite de información y consulta pública durante un plazo mínimo de 3 meses, conforme a los artículos 7.4 y 21.1 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Dicho periodo de consulta se anunció en el BOJA n.º 77 de 26 de abril de 2021, abarcando desde el día siguiente al de su publicación hasta el 26 de julio de 2021. La cartografía final de los Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas internas de Andalucía, una vez adquiera la condición de cartografía oficial, estará a disposición en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y en un visor específico en el portal Web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

5.2 INUNDACIONES PRODUCIDAS POR EL MAR

Para las inundaciones de origen marino no se ha elaborado nueva cartografía de peligrosidad y riesgo en este segundo ciclo, sino que se ha considerado adecuada la cartografía disponible del primer ciclo elaborada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Para la elaboración de esta cartografía se empleó una metodología en la que se han considerado las siguientes simplificaciones, quedándose los resultados siempre del lado de la seguridad:

- Una batimetría teórica considerando el perfil de Dean.
- El MDT utilizado tiene una resolución de 5x5 m.
- Los perfiles del terreno se han considerado cada 200 m según la dirección del flujo medio de energía.

El proyecto “iOLE” ha dado cumplimiento a este objetivo, permitiendo además modelizar la cota y distancia alcanzada por el agua en eventos extremos utilizando perfiles cada 200 m a lo largo de toda la costa española.

Los mapas de peligrosidad representan las zonas litorales que quedarían inundadas por alguno de estos dos motivos o por la superposición de ambos:

- Inundación por marea: se estima la altura máxima que alcanza el mar en situaciones extremas y se determinan las zonas que quedarían inundadas por esta marea.
- Inundación por oleaje: se estiman la distancia máxima tierra adentro que resulta afectada por acción del oleaje, en situaciones extremas.

La unión de ambas zonas forma la zona inundable final.

El resultado obtenido es la representación de la extensión máxima de la inundación a lo largo del corte transversal del terreno, asociada a unos periodos de retorno concretos. Para ello se cuenta con los valores de cota de inundación, medida en vertical y distancia de inundación, medida en horizontal, para cada periodo de retorno. A partir de cada una de ellas se puede calcular la extensión de la inundación (medida en horizontal), pues la forma del perfil liga las distancias en vertical y en horizontal de la inundación.

Como criterio general se han utilizado los valores de la extensión de la inundación que sean menores de entre las dos alternativas de cálculo, los obtenidos a partir de la cota de inundación o los de distancia de inundación.

Finalmente, para cada periodo de retorno de cada perfil, se determinaron las coordenadas hasta dónde llega la extensión de la inundación. Dichas coordenadas se referenciaron al sistema UTM ETRS89 HUSO 30N.

5.3 CONCLUSIONES.

Según lo dispuesto en el RD 903/2010, se han realizado mapas de peligrosidad para los escenarios correspondientes a los periodos de retorno T10, T100 y T500 en las ARPSIs fluviales, y de T100 y T500 en las ARPSIs costeras, de acuerdo con la información elaborada por el órgano competente. Estos mapas de peligrosidad constituyen la base para realizar los mapas de riesgo de inundación al superponer sobre los perímetros de inundación los indicadores de población, actividad económica, puntos de especial importancia, elementos del patrimonio cultural y las áreas de importancia ambiental. En total, se han generado los mapas de peligrosidad y riesgo en los 160 tramos de ARPSIs fluviales.

Algunos de los resultados más significativos de cada uno de los mapas de riesgo de este segundo ciclo para las inundaciones de origen fluvial son los siguientes:

- **Mapas de riesgo: resultados sobre la población afectada**

	T10	T100	T500
Superficie afectada (km ²)	123,76	213,18	261,43
Nº municipios afectados	96	97	98
Nº habitantes estimados en zona inundable	29.516	75.532	103.010

Tabla 1.- Resultados obtenidos en los mapas de riesgo sobre la población afectada para los tres periodos de retorno

Según los resultados de los mapas de riesgo, en el conjunto de la demarcación existen en total 103.010 habitantes afectados por los perímetros de inundabilidad del escenario de probabilidad de mayor extensión, aunque de menor probabilidad (baja probabilidad o período de retorno de 500 años). De ellos, 75.532 se hallan en el escenario de probabilidad media o período de retorno de 100 años y 29.516 habitantes se hallan dentro de las zonas inundables delimitadas para el escenario de probabilidad alta o período de retorno de 10 años. Dicha población se distribuye entre 98 municipios diferentes de la demarcación.

En las siguientes figuras se representan los resultados referidos a la distribución de la población para los tres escenarios de probabilidad por Arpsis y por municipios. Las cifras no son comparables con las del ciclo anterior, ya que se obtuvieron con una metodología diferente (estimación a partir del número de viviendas afectadas), y no se realizó para todas las Arpsis y escenarios de probabilidad, mientras que para este segundo ciclo se ha utilizado una fuente mucho más precisa y fiable, como es la malla de población en cuadrículas de 250 m x 250 m, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para todas las Arpsis y escenarios de probabilidad.

En cuanto a la distribución de la población total por Arpsis, cabe destacar que el 32% de esta población en riesgo se concentra en cuatro Arpsis: la ES060_ARPS_0039 (Río Fuengirola), seguida de la ES060_ARPS_00115 (Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura), ES060_ARPS_0048 (Río Guadalhorce, desde confluencia con Río Campanillas hasta su desembocadura) y ES060_ARPS_00103 (Barranco de Carcauz).




FIGURA 10. Distribución de la población en riesgo por ARPSs




FIGURA 11. Población en riesgo por ARPSI para el Periodo de Retorno de 10 años




FIGURA 12. Población en riesgo por ARPSI para el Periodo de Retorno de 100 años




FIGURA 13. Población en riesgo por ARPSI para el Periodo de Retorno de 500 años

A nivel de municipios, cabe destacar que el 51% de la población en riesgo se concentra en solo siete municipios de la demarcación, siendo éstos por orden de importancia: Málaga (17,2%) Fuengirola (9%), Rincón de la Victoria (6,8%), Almería (4,8%), Almuñécar (4,6%), Roquetas de Mar (4,6%) y La Mojonera (3,9%).




FIGURA 14. Distribución de la población afectada entre los municipios con ámbitos ARPSIS




FIGURA 15. Distribución del porcentaje acumulado de habitantes entre los municipios afectados




FIGURA 17. Distribución de la población en riesgo por términos municipales para el PR 10 años




FIGURA 16. Distribución de la población en riesgo por términos municipales para el PR 100 años




FIGURA 18. Distribución de la población en riesgo para el PR 500 años

Para evaluar la importancia relativa de la población en riesgo en los municipios más afectados, en la siguiente tabla se han representado los valores de la población afectada en términos de valor porcentual respecto a su población total. Desde este punto de vista, los cinco municipios que arrojan una situación más desfavorable corresponden a los de La Mojonera, Salobreña, Huércal de Almería, Almuñécar y Rincón de la Victoria, cuyos valores superan al 15% de la población total del municipio.

Municipio	Pobl. afectada	Pobl. total municipio	% de Pobl. en riesgo
La Mojonera	4017	9003	44,62
Salobreña	3399	12396	27,42
Huércal de Almería	3708	17418	21,29
Almuñécar	4738	26377	17,96
Rincón de la Victoria	7005	46093	15,20
Adra	3193	24859	12,85
Fuengirola	9271	75396	12,30
Barrios, Los	2781	23513	11,83
Níjar	3399	30122	11,29
San Roque	2575	30472	8,45

Municipio	Pobl. afectada	Pobl. total municipio	% de Pobl. en riesgo
Cártama	2060	25758	8,00

Tabla 2.- Municipios con mayor porcentaje de población en riesgo sobre su población total

- **Mapas de riesgo: actividad económica afectada**

Según se puede observar en la tabla 3, las categorías de usos del suelo más afectadas por las envolventes de inundación en los tres escenarios corresponden lógicamente a terrenos agrícolas (Agrícola-secano y Agrícola-regadío). Pero existen para los tres escenarios de probabilidad considerados porcentajes significativos de categorías de suelos que corresponden a usos de mayor nivel de riesgo, como son las de “suelo Urbano concentrado” (entre 1,95 – 3,69 %), suelo de uso “industrial concentrado” (con valores entre el 0,93 y el 3,22%) y las infraestructuras viarias (entre 2,31– 3,14 %). Tratándose sobre todo las dos primeras de los usos más vulnerables ante episodios de inundación, deben ser ámbitos de atención preferente para la adopción de medidas encaminadas a aumentar la resiliencia y disminuir la afección en estas zonas.

Respecto al ciclo anterior, la proporción de los distintos usos de suelo se mantienen en cifras similares a los obtenidos en los mapas de este segundo ciclo. Si tenemos en cuenta el valor económico asignado por m² a las categorías de suelo los tres principales usos con mayor riesgo o valor económico total resultante se corresponden con las tres señaladas anteriormente, del suelo urbano concentrado, seguido del suelo industrial concentrado y de las carreteras.

	T10		T100		T500	
	km ²	%	km ²	%	km ²	%
Urbano concentrado	2408,03	1,95	6478,66	3,04	9654,33	3,69
Urbano disperso	1422,05	1,15	3742,41	1,76	5038,40	1,93
Asociado a urbano	1090,00	0,88	2268,33	1,06	3310,80	1,27
Infraestructura social	1380,77	1,12	2449,42	1,15	3027,97	1,16
Terciario	542,37	0,44	1861,58	0,87	2650,16	1,01
Industrial concentrado	1147,50	0,93	6112,45	2,87	8421,14	3,22
Industrial disperso	638,12	0,52	1402,86	0,66	1769,75	0,68
Agrícola-Secano	25874,67	20,91	57133,32	26,80	68792,39	26,31
Agrícola-Regadío	28404,76	22,95	48160,50	22,59	61150,19	23,39
Otros usos rurales	10772,22	8,70	17715,98	8,31	22231,65	8,50
Forestal	6400,78	5,17	9053,80	4,25	10555,05	4,04
Infraestructuras:carreteras	2854,03	2,31	6126,81	2,87	8208,44	3,14
Infraestructuras: ferrocarriles	296,55	0,24	865,89	0,41	1199,91	0,46
Infraestr. puertos y aeropuertos	455,97	0,37	940,37	0,44	2269,55	0,87
Infraestructuras de energía	327,47	0,26	630,57	0,3	669,35	0,26
Infraestr. hidráulico-sanitarias	1037,80	0,84	1317,01	0,62	1484,13	0,57
Infraestructuras:residuos	213,24	0,17	500,66	0,23	666,85	0,26

	T10		T100		T500	
	km ²	%	km ²	%	km ²	%
Masas de agua	33451,77	27,03	37602,45	17,64	39076,88	14,95
Otras áreas sin riesgo	5037,61	4,07	8818,84	4,14	11246,03	4,30

Tabla 3. Resultados obtenidos en cuanto a categorías de suelos afectadas por periodos de retorno




FIGURA 19. Usos del suelo con mayor valor económico en riesgo en las ARPSIs de la Demarcación. T-500

En cuanto a la distribución del valor económico en riesgo entre las Arpsis de la demarcación (Figuras 20 y 21), este se concentra especialmente en seis Arpsis, que corresponden por orden decreciente a las siguientes: Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura (ES060_ARPS_0048), Río Guadarranque (ES060_ARPS_0002), Río Guadalhorce, desde el pie de la Presa de La Encantada hasta confluencia con río Campanillas (ES060_ARPS_0047), Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura (ES060_ARPS_0115), Río Guadalfeo, desde rambla de Molvizar hasta su desembocadura (ES060_ARPS_0085) y Río Fuengirola (ES060_ARP_0039) sumando entre las seis casi el 54% del valor económico total. Cabe destacar que la primera Arpsi (ES060_ARPS_0048) alcanza por sí sola cerca del 20% del valor económico total afectado.




FIGURA 20. Valor económico en riesgo alcanzado por las ARPSs en valores absolutos para T-500




FIGURA 21. Distribución del % de valor económico en riesgo entre las ARPSs para PR-T 500




FIGURA 22. Clasificación de las ARPSIs según el valor económico en riesgo T-500

Pero si calculamos el valor económico en riesgo por unidad de superficie inundable (m^2), para que pueda ser comparable entre las diferentes Arpsis, independientemente de su tamaño (Figura 23), los valores cambian significativamente alcanzándose los valores más altos entre las Arpsis con valores económicos significativos, pero con superficies relativamente pequeñas. Los dos valores más altos corresponden ahora a las Arpsis: Barranco del Águila (ES060_ARPS_0102) y Rambla del Cercado (ES060_ARPS_0002).




FIGURA 23. Valor económico de las ARPSIs por unidad de superficie inundable (m2)

- **Puntos de especial importancia**

En el caso de los puntos de especial importancia obtenidos en los mapas de riesgo, se puede destacar que dentro de la envolvente de inundación para el periodo de retorno de 500 años existen 30 Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y doce establecimientos de emisiones Industriales, instalaciones que por su naturaleza pueden suponer una fuente de contaminación grave en caso de inundación.

	T10	T100	T500
EDAR	14	21	30
Emisiones industriales	3	10	12
Patrimonio Cultural	20	37	42
Protección Civil	67	191	235

Tabla 4.- Resultados obtenidos en los mapas de riesgo respecto a los puntos de especial importancia para los tres periodos de retorno

Como zonas sensibles también se han contabilizado 42 puntos o bienes pertenecientes al “Patrimonio Cultural” para el periodo de retorno de 500 años, 20 de los cuales se encuentran en zona de alta probabilidad de inundación (10 años de periodo de retorno). Sin embargo, el mayor número de afecciones se corresponde con servicios e infraestructuras catalogadas de interés por la administración de “Protección Civil”, encontrándose entre los equipamientos afectados 51 centros escolares, 62 instalaciones deportivas, 24 centros religiosos y 12 campings.

	T10	T100	T500
Concurrencia pública destacada			
Centro comercial	4	21	26
Centro de ocio	0	1	1
Centro religioso	7	20	24
Instalación deportiva	24	48	62
Educación			
Campus	-	-	-
Educación especial	-	-	-
Educación Infantil	-	-	-
Escuela	10	38	51
Industria			
Química SEVESO	1	3	4
Radiactiva	0	8	9
Residencial especial			
Camping	6	10	12
Residencia de ancianos	3	5	5
Centro Penitenciario	0	1	1
Sanidad			
Hospital	0	2	3
Seguridad			
Bomberos	0	2	2
Guardia Civil	0	2	2
Policía	0	2	2
Servicios básicos			
Agua	0	0	1
Energía	2	12	12
Transporte			
Aeropuerto	2	3	3
Estación de autobús o ferrocarril	3	6	8
Puerto	4	6	6
Vías de comunicación			
Vías de comunicación	-	-	-
Otros			
Otros	1	1	1
TOTAL PUNTOS PROTECCIÓN CIVIL	67	191	235

Tabla 5.- Puntos de especial importancia para la Protección Civil afectados por periodos de retorno



EDARS

T10

T100

T500

14

21

30




FIGURA 24. EDARs afectadas por inundabilidad para los tres períodos de retorno

H
HOSPITALES

T10

T100

T500

0

2

3




FIGURA 25. Centros hospitalarios afectados por inundabilidad para los tres periodos de retorno



**RESIDENCIAS
MAYORES**

DE

T10

T100

T500

3

5

5




FIGURA 26. Residencias de mayores afectadas por inundabilidad para los tres periodos de retorno



**CENTROS
EDUCATIVOS**

T10

T100

T500

10

38

51




FIGURA 27. Centros educativos afectados por inundabilidad para los tres periodos de retorno

- **Áreas de importancia ambiental**

En cuanto a las áreas de importancia ambiental detectadas en los mapas de riesgo, se debe tener en consideración que, por norma general, la afección de un episodio de inundación a estas áreas no tiene por qué ser negativa, pudiendo ser incluso positiva en un gran número de ocasiones. Respecto a los cuatro tipos de áreas consideradas en los mapas de riesgo arrojan los siguientes resultados:

- Masas de agua de la Directiva Marco del Agua: 33 Arpsis coinciden con alguna masa de agua clasificada como tal por el Plan Hidrológico de esta demarcación y en 17 de ellas existe afección sobre más de una masa de agua. Todas son de naturaleza muy modificada salvo tres que son de naturaleza natural.
- Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano: dentro de los perímetros de inundabilidad de periodo de retorno de 500 años se incluyen en total 95 puntos de captación de aguas inventariados en el Plan Hidrológico de la demarcación.
- Masas de agua de uso recreativo: no se detectan afecciones por las Arpsis fluviales.
- Zonas para la protección de hábitats o especies: la zona inundable de periodo de retorno de 500 años interfiere sobre 74 espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, de ellos 52 están declarados ZECS, 21 corresponden a ZEPAs y 1 LIC.




FIGURA 28. Espacios de la Red Natura afectados por inundabilidad para el escenario T-500

- **Caracterización de las ARPSIS**

Una vez finalizados los mapas de riesgo a partir de una serie de parámetros, se ha procedido a caracterizar y clasificar las diferentes ARPSIs de la demarcación según el nivel de riesgo que presentan, tanto a nivel individual de cada ARPSI como en su conjunto. Hay que señalar que la metodología de caracterización se ha visto modificada respecto a la del ciclo anterior, pero dado que esta caracterización no se realizó en el primer ciclo para esta demarcación, no cabe realizar comparaciones respecto a los cambios de situación que se hayan podido producir en las ARPSIs declaradas en el ciclo anterior.

La caracterización de la peligrosidad y riesgo globales en cada ARPSI supone una herramienta fundamental para evaluar los cambios al final del período de vigencia del Plan y de cara a la siguiente revisión en el próximo ciclo de aplicación de la Directiva Europea de Inundaciones. Así mismo, esta caracterización facilita a las administraciones competentes la selección y priorización de las medidas que forman parte de los programas de medidas de los planes de gestión del riesgo de inundación. El detalle de la metodología y los resultados de la caracterización de las ARPSIs se muestra con mayor detalle en el Anejo 1.




FIGURA 29. Modelo de diagrama Peligrosidad/Riesgo

La caracterización global de las Arpsis fluviales de la demarcación en función de los valores de Peligrosidad y Riesgo se corresponde con la representada en la siguiente gráfica. Para facilitar la identificación de los puntos del gráfico con las ARPSIs se ha hecho corresponder cada punto con el mismo orden numérico de las Arpsis, según se recoge en la siguiente tabla, donde se indican, así mismo, los valores de peligrosidad global y de riesgo global obtenidos para cada Arpsi.




FIGURA 30. Diagrama Peligrosidad/Riesgo de las ARPSIs fluviales de la demarcación (2º ciclo)

Como se puede observar en la gráfica, la mayor parte de las Arpis fluviales de la demarcación se agrupan dentro del cuadrante **C** o de valores intermedios (Peligrosidad medio-baja y Riesgo medio-bajo), pero destacan cuatro Arpsis que combinan una peligrosidad muy alta con valores de riesgo también muy alto o casi extremo: la ES060_ARPS_0003 (Río Guadairo, desde San Martín del Tesorillo a su desembocadura; la ES060_ARPS_0039 (Río Fuengirola); la ES060_ARPS_0047 (Río Guadalhorce, desde el pie de la presa de la Encantada hasta la confluencia con el río Campanillas) y la ES060_ARPS_0114 (Río Andarax, desde Santa Fe de Mondújar hasta Pechina).

Además, dentro del grupo principal hay cinco Arpsis que aun encontrándose en valores medios de peligrosidad destacan por sus valores de riesgo bastante más altos que las demás: la ES060_ARPS_0001 (Río Palmones); la ES060_ARPS_0002 (Río Guadarranque); la ES060_ARPS_0064 (Río Vélez); la ES060_ARPS_0081 (Río Verde) y la ES060_ARPS_0115 (Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura); mientras que dos Arpsis comparten valores muy altos de peligrosidad con valores significativos de riesgo: la ES060_ARPS_0042 (Río Guadalhorce, desde Villanueva del Rosario a Bobadilla) y la ES060_ARPS_0103 (Barranco de Carcauz).

PUNTO	CÓDIGO ARPSI	DENOMINACIÓN	PELIGROS . GLOBAL	RIESGO GLOBAL
1	ES060_ARPS_0001	Río Palmones	1,9	2,4
2	ES060_ARPS_0002	Río Guadarranque	1,5	2,5
3	ES060_ARPS_0003	Río Guadairo, desde S. Martín del Tesorillo a su desemb.	1,5	3,2
4	ES060_ARPS_0004	Río Guadiaro-Cortes de la Frontera	1,1	1,9
5	ES060_ARPS_0005	Jubrique	1,6	0,7
6	ES060_ARPS_0006	Arriate	1,4	1
7	ES060_ARPS_0007	Arroyo Indiano	1,4	0,9
8	ES060_ARPS_0008	Río Manilva	1,2	2,1
9	ES060_ARPS_0009	Arroyo Galera	1,4	0,5
10	ES060_ARPS_0010	Arroyo Vaquero	1,3	0,8
11	ES060_ARPS_0011	Arroyo Enmedio	1,6	0,2
12	ES060_ARPS_0012	Arroyo Guadalobón	1,4	1
13	ES060_ARPS_0013	Río Padrón	1,7	0,9
14	ES060_ARPS_0014	Río Castor	1,6	0,6
15	ES060_ARPS_0015	Arroyo Velerín	1,4	0,3
16	ES060_ARPS_0016	Arroyo Cala	1,3	1
17	ES060_ARPS_0017	Río Guadalmanza	1,4	0,5
18	ES060_ARPS_0018	Arroyo Taraje	1,3	1,1
19	ES060_ARPS_0019	Arroyo Cabra	1,4	1,1
20	ES060_ARPS_0020	Arroyo Dos Hermanas	1,3	1,1
21	ES060_ARPS_0021	Río Guadalmina	1,1	1,5

22	ES060_ARPS_0022	Arroyo Chopo	1,6	1,1
23	ES060_ARPS_0023	Río Guadaíza	1,3	1,4
24	ES060_ARPS_0024	Arroyo Benabajo	1,1	1,1
25	ES060_ARPS_0025	Río Verde	0,9	1,7
26	ES060_ARPS_0026	Arroyo de la Cruz	1,4	0,5
27	ES060_ARPS_0027	Arroyo Piedras	1,6	0,7
28	ES060_ARPS_0028	Río Real	1,4	1,3
29	ES060_ARPS_0029	Arroyo Realejo	1,3	0,6
30	ES060_ARPS_0030	Arroyo Siete Revueltas	1,2	0,9
31	ES060_ARPS_0031	Arroyo Alicates	1,3	1,3
32	ES060_ARPS_0032	Arroyo Sevilla	1,4	0,6
33	ES060_ARPS_0033	Arroyo Real de Zaragoza	1,4	0,9
34	ES060_ARPS_0034	Arroyo Víbora	1,4	0,8
35	ES060_ARPS_0035	Arroyo Cañas	1,4	1
36	ES060_ARPS_0036	Arroyo Cabrillas	1,3	0,7
37	ES060_ARPS_0037	Arroyo Cala del Moral	1,2	1,8
38	ES060_ARPS_0038	Arroyo Moros	1,4	0,8
39	ES060_ARPS_0039	Río Fuengirola	2,5	3,2
40	ES060_ARPS_0040	Río Pajares	1,7	1,7
41	ES060_ARPS_0041	Arroyo Ceuta	1,7	1,2
42	ES060_ARPS_0042	Río Guadalhorce, desde Villanueva del Rosario a Bobadilla	2,7	1,8
43	ES060_ARPS_0043	Arroyo de la Zanjilla	1,9	1,1
44	ES060_ARPS_0044	Arroyo de Carmona	1,7	0,3
45	ES060_ARPS_0045	Arroyo Marín	1,6	0,8
46	ES060_ARPS_0046	Río de la Villa	1,6	0,8
47	ES060_ARPS_0047	Río Guadalhorce, desde el pie de la Presa de La Encantada hasta confluencia con río Campanillas	2,6	3,3
48	ES060_ARPS_0048	Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura	1,3	2,2
49	ES060_ARPS_0049	Río Campanillas, desde aguas arriba de Campanillas hasta su desembocadura	1,5	1,5
50	ES060_ARPS_0050	Río Guadalteba	1,5	0,8
51	ES060_ARPS_0051	Arroyo Casarabonela	1,6	1
52	ES060_ARPS_0052	Río Seco	1,7	1,5
53	ES060_ARPS_0053	Arroyo de la Villa	1,6	1,3
54	ES060_ARPS_0054	Arroyo Toquero y Mayorazgo	1,7	1,5
55	ES060_ARPS_0055	Arroyo Jabonero	1,4	1,6
56	ES060_ARPS_0056	Arroyo Gálica	1,5	1,4
57	ES060_ARPS_0057	Arroyo Totalán	1,4	1,4
58	ES060_ARPS_0058	Arroyo Granadillo	1,9	1,6
59	ES060_ARPS_0059	Arroyo Benagalbón	1,7	1,2

60	ES060_ARPS_0060	Arroyo Cañuelo	1,4	0,8
61	ES060_ARPS_0061	Arroyo de la Ermita	1,4	0,6
62	ES060_ARPS_0062	Río Íberos	1,4	1,5
63	ES060_ARPS_0063	Arroyo Búho	1,5	0,8
64	ES060_ARPS_0064	Río Vélez	2,2	2,5
65	ES060_ARPS_0065	Río Seco de Vélez	1,6	1,6
66	ES060_ARPS_0066	Río Algarrobo	1,3	1,8
67	ES060_ARPS_0067	Río Balbuena	1,4	0,6
68	ES060_ARPS_0068	Río Lagos	1,4	0,7
69	ES060_ARPS_0069	Río Güí	1,3	0,2
70	ES060_ARPS_0070	Arroyo Manzano	1,4	1
71	ES060_ARPS_0071	Río Torrox	1,4	1,5
72	ES060_ARPS_0072	Río Seco	1,4	0,8
73	ES060_ARPS_0073	Río Chíllar	2,1	1,8
74	ES060_ARPS_0074	Río Benamargosa	1,5	1,9
75	ES060_ARPS_0075	Ventas de Zafarraya	2	1,3
76	ES060_ARPS_0076	Río Jate	1,5	0,7
77	ES060_ARPS_0077	Rambla de las Tejas	1,6	0,5
78	ES060_ARPS_0078	Rambla del Espinar	1,6	0,8
79	ES060_ARPS_0079	Rambla Cotobro	2	0,5
80	ES060_ARPS_0080	Río Seco	1,4	1,2
81	ES060_ARPS_0081	Río Verde	1,4	2,7
82	ES060_ARPS_0082	Barranco s/n	1,8	0,7
83	ES060_ARPS_0083	Barranco Las Golondrinas	1,6	0,5
84	ES060_ARPS_0084	Río Guadalfeo, desde aguas arriba de Lobres hasta confluencia con rambla de Molvizar	0,8	1,7
85	ES060_ARPS_0085	Río Guadalfeo, desde rambla de Molvizar hasta su desembocadura	1	1,9
86	ES060_ARPS_0086	Rambla de los Álamos	1,5	1
87	ES060_ARPS_0087	Rambla Villanueva	1,4	0,9
88	ES060_ARPS_0088	Rambla s/n	1,6	1
89	ES060_ARPS_0089	Rambla del Rejón	1,2	0,5
90	ES060_ARPS_0090	Barranco Vizcarra	1,6	0,7
91	ES060_ARPS_0091	Barranco de los Gualchos	1,5	0,6
92	ES060_ARPS_0092	Barranco Santa Catalina	1,7	0,6
93	ES060_ARPS_0093	Rambla de Albuñol	1,5	1,2
94	ES060_ARPS_0094	Rambla Guaínos	1,5	0,5
95	ES060_ARPS_0095	Rambla El Cercado	2,2	1,6
96	ES060_ARPS_0096	Rambla de las Cruces	2,1	1,7
97	ES060_ARPS_0097	Río Adra	1,3	1,3
98	ES060_ARPS_0098	Rambla del Loco	1,7	0,8

99	ES060_ARPS_0099	Rambla de Almocete	2,1	1,1
100	ES060_ARPS_0100	Rambla de los Aljibillos	1,8	1,2
101	ES060_ARPS_0101	Barranco del Cascabel	2,1	0,9
102	ES060_ARPS_0102	Barranco del Águila	1,4	0,8
103	ES060_ARPS_0103	Barranco de Carcauz	2,7	1,9
104	ES060_ARPS_0104	Rambla El Cañuelo	1,3	1,3
105	ES060_ARPS_0105	Rambla la Culebra	1,7	0,9
106	ES060_ARPS_0106	Rambla Hortichuelas	1,5	0,8
107	ES060_ARPS_0107	Rambla de San Antonio	1,5	0,8
108	ES060_ARPS_0108	Rambla la Gitana	2,1	1,1
109	ES060_ARPS_0109	Barranco de la Escucha	2,1	1,3
110	ES060_ARPS_0110	Barranco del Palmar	1,7	0,4
111	ES060_ARPS_0111	Rambla Puntazo de la Mona	2,1	0,5
112	ES060_ARPS_0112	Barranco del Caballar	1,7	0,7
113	ES060_ARPS_0113	Rambla de Belén	1,5	1,3
114	ES060_ARPS_0114	Río Andarax, desde Santa Fé de Mondújar hasta Pechina	2,1	3,4
115	ES060_ARPS_0115	Río Andarax, de aguas abajo de Pechina hasta desemboc.	1,8	2,5
116	ES060_ARPS_0116	Rambla del Charco	1,4	0,2
117	ES060_ARPS_0117	Rambla Morales	1,7	1,5
118	ES060_ARPS_0118	Rambla de las Higueras	1,5	1,7
119	ES060_ARPS_0119	Barranco Sabinar	2,1	1,3
120	ES060_ARPS_0120	Rambla Pozo de Los Frailes	1,4	1,5
121	ES060_ARPS_0121	Rambla de las Presillas	1,5	0,9
122	ES060_ARPS_0122	Barranco de las Niñas	1,5	0,9
123	ES060_ARPS_0123	Rambla de las Negras	1,5	1
124	ES060_ARPS_0124	Rambla de las Viruegas	1,3	1,2
125	ES060_ARPS_0125	Rambla del Reoso	1,9	0,9
126	ES060_ARPS_0126	Río Carboneras, tramo bajo	1,2	1
127	ES060_ARPS_0127	Rambla del Pozo	1,4	0,7
128	ES060_ARPS_0128	Río Aguas, desde aguas arriba de Turre hasta desemboc.	1,2	1,3
129	ES060_ARPS_0129	Rambla de las Marinas	1,6	0,5
130	ES060_ARPS_0130	Desembocadura del Río Antas	1	1,2
131	ES060_ARPS_0131	Barranco Acebuche Quemado	1,2	1,3
132	ES060_ARPS_0212	Rambla del Vínculo	1,3	1,2
133	ES060_ARPS_0213	Barranco Gafarillos	1,2	0,4
134	ES060_ARPS_0214	Barranco Cañada de la Viña	2,1	0,4
135	ES060_ARPS_0215	Río Almanzora - Armuña de Almanzora	1,7	1,2
136	ES060_ARPS_0216	Río Almanzora - Arboleas	1,9	1
137	ES060_ARPS_0217	Río Almanzora - Purchena	2	1,2
138	ES060_ARPS_0218	Río de las Herrerías	1,4	0,2
139	ES060_ARPS_0219	Barranco la Ramblilla	1,9	0,7

140	ES060_ARPS_0220	Rambla de Albox	1,7	0,3
141	ES060_ARPS_0221	Rambla Solanillo	1,4	0,4
142	ES060_ARPS_0222	Rambla del Pantano	1,7	1,4
143	ES060_ARPS_0223	Rambla Azora	1,2	0,9
144	ES060_ARPS_0224	Río Andarax	1,4	0,9
145	ES060_ARPS_0225	Arroyo del Rincón	1,5	2
146	ES060_ARPS_0226	Río de la Venta	1,5	0,7
147	ES060_ARPS_0227	Arroyo Piletas	1,7	1,3
148	ES060_ARPS_0228	Arroyo Pollo Zamora	2,1	1
149	ES060_ARPS_0229	Arroyo Cementerio	2,1	1,1
150	ES060_ARPS_0230	Arroyo Estanco	1,9	0,8
151	ES060_ARPS_0231	Arroyo Pajaritos	1,9	1,8
152	ES060_ARPS_0232	Arroyo Canal El Zabal	1,5	1,2
153	ES060_ARPS_0233	Arroyo La Rana	1,6	1,1
154	ES060_ARPS_0234	Arroyo Innominado Canal EDAR	1,7	0,9
155	ES060_ARPS_0235	Arroyo Charcones en Santa Margarita	1,7	0,9
156	ES060_ARPS_0236	Arroyo Cañada Honda	1,5	0,6
157	ES060_ARPS_0237	Arroyo Negro	1,7	0,2
158	ES060_ARPS_0238	Arroyo Charcones	1,6	0,3
159	ES060_ARPS_0239	Rambla del Cautor	1,7	0,7
160	ES060_ARPS_0240	Rambla de Huarea	1,5	0,5

6 POSIBLES REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA INCIDENCIA DE INUNDACIONES

La Directiva 2007/60/CE de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, transpuesta a la normativa española por el Real Decreto 903/2010, establece en su artículo 14.4 que las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de las inundaciones se tomarán en consideración en las revisiones de la evaluación preliminar del riesgo de inundación y de los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI). De esta forma, entre los contenidos de los nuevos PGRI debe considerarse el posible efecto del cambio climático.

6.1 INUNDACIONES DE ORIGEN PLUVIAL Y FLUVIAL

6.1.1. INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMPONENTE METEOROLÓGICA

Precipitación

Para la incorporación del cambio climático en el PGRI de este segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha partido de los resultados alcanzados en el informe “Impacto del cambio climático en las precipitaciones máximas en España” (CEDEX, 2021), elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, cuyo objetivo es la evaluación del impacto del cambio climático sobre las precipitaciones máximas anuales, en distintos intervalos temporales, a partir de simulaciones procedentes de modelos climáticos regionales de EURO-CORDEX. El ámbito del estudio es el conjunto del territorio español a excepción de las Islas Canarias.

Dicho estudio puede considerarse como una actualización y extensión del análisis llevado a cabo para la incorporación de los efectos del cambio climático en la revisión del Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI) de segundo ciclo (MITECO, 2018). Sin embargo, en este caso no se ha partido de los resultados previos obtenidos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), sino que se ha realizado directamente el análisis de las proyecciones climáticas regionalizadas de los 15 modelos EURO-CORDEX disponibles, lo que ha permitido ampliar y profundizar en el estudio del impacto del cambio climático en las precipitaciones máximas respecto a lo realizado en MITECO (2018). Se ha ampliado el número de variables analizadas, incluyendo las precipitaciones máximas en intervalos inferiores al día, se han estudiado tres periodos de impacto con objeto de valorar la evolución del impacto a lo largo de todo el siglo XXI y se han analizado tres periodos de retorno (10, 100 y 500 años) lo que permite valorar el impacto en el conjunto de la ley de frecuencia. Asimismo, se han incluido en el estudio distintos aspectos como el contraste de las simulaciones climáticas con los datos observados en el periodo de control y el análisis de los cambios en los principales estadísticos de las series de precipitaciones máximas anuales, así como la estimación de los cuantiles mediante el ajuste regional de la distribución SQRT-ET_{max}, de forma que la metodología empleada para la estimación de tasas de cambio en cuantil se conecta con la utilizada en el estudio vigente sobre precipitaciones máximas a escala nacional (“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (DGC, 1999)) realizado por el CEDEX para la Dirección

General de Carreteras (DGC). De este modo, se han valorado los cambios tanto a nivel de celda como mediante el uso de regiones climáticas. No obstante, la estimación de cuantiles también se ha realizado mediante el ajuste de la distribución GEV de manera local, modelo estadístico empleado en el trabajo realizado por la UPM del que se partió en MITECO (2018), posibilitando la comparación de resultados con los obtenidos en dicho estudio, y permitiendo extraer conclusiones sobre la influencia del modelo estadístico en los resultados sobre las tasas de cambio en cuantil.

El trabajo consta de las cuatro fases principales siguientes:

- Análisis del comportamiento de las series de precipitación diaria máxima anual procedentes de modelos climáticos regionales respecto a las series observadas.
- Análisis de tendencias y cambios en la mediana y en la varianza de las series de precipitación máxima anual diaria y horaria procedentes de modelos climáticos regionales.
- Estimación de las tasas de cambio en cuantil medias, y asociadas a los percentiles 10 y 90, de las series de precipitación máxima anual diaria y horaria procedentes de modelos climáticos regionales, así como evaluación de la significancia estadística de las tasas de cambio medias mediante un procedimiento basado en simulaciones de Monte Carlo.
- Análisis de los cambios en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual acumulada en la red fluvial.

En los siguientes apartados se recogen los resultados obtenidos, presentando en detalle los referidos a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Este documento completo puede consultarse en el siguiente enlace web del CEDEX: ceh.cedex.es.

Las simulaciones de la precipitación empleadas han sido las proporcionadas por EURO-CORDEX (<https://www.euro-cordex.net>) que son el resultado del uso de diversos modelos climáticos globales regionalizados mediante distintos modelos climáticos regionales. Se han empleado 15 proyecciones climáticas resultantes del uso de cinco modelos climáticos globales y seis modelos climáticos regionales que proporcionan simulaciones de precipitación diaria para una resolución de celda de 0.11 grados en rejilla rotada latitud-longitud nativa (EUR-11, aprox. 12.5 km). Estas simulaciones están disponibles para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 (escenarios de emisión de gases de efecto invernadero usados en el *Quinto Informe de Evaluación del IPCC* (“*Intergovernmental Panel on Climate Change*”).

El citado estudio CEDEX (2021) analiza seis variables máximas anuales: la precipitación diaria y convectiva diaria máxima anual, la precipitación horaria máxima anual y la precipitación acumulada en 3, 6 y 12 horas máxima anual. No obstante, lo aquí expuesto se centra en analizar la precipitación diaria máxima anual (variable de referencia y base en todos los estudios de crecidas al ser la variable para la que se cuenta con una mayor información) y la precipitación máxima horaria (que es la más representativa a los efectos de estudiar los cambios en la estructura temporal de la precipitación, cuya importancia es crucial en la generación de las

crecidas), siendo en general el comportamiento para la precipitación máxima en 3, 6 y 12 horas intermedio entre esas dos variables. Asimismo, se utiliza de forma complementaria la precipitación convectiva máxima anual. La información disponible sobre las variables se refiere a cuatro periodos de estudio: el periodo de control (1971–2000) y tres periodos de impacto (2011–2040, 2041–2070, 2071–2100).

A los efectos de analizar la significancia de los cambios a nivel regional se han empleado las 26 regiones climáticas peninsulares empleadas para la elaboración del trabajo “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (DGC, 1999; Ferrer, 1996), así como tres regiones adicionales para las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Las regiones incluidas en parte o en su totalidad en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se muestran en la *Figura 31*.

Con objeto de contrastar las simulaciones con los datos observados se han empleado 2079 estaciones meteorológicas procedentes de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con al menos 22 años de datos de precipitación diaria en el periodo de control, de las cuales 95 están situadas en el territorio de esta demarcación hidrográfica.




Figura 31. Regiones climáticas de las que participa la DH de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

a) Análisis del comportamiento de las variables de estudio respecto a las observaciones en el periodo de control

Metodología

Se exponen a continuación los principales resultados obtenidos en CEDEX (2021) relativos al contraste del comportamiento de las series de precipitación diaria máxima anual procedentes de los modelos climáticos de estudio respecto a las series observadas en el periodo de control (1971-2000), destacando lo referente a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El objetivo es evaluar si los modelos climáticos proporcionan series representativas, y por lo tanto, los resultados obtenidos a través de su análisis pueden

considerarse realistas. El valor de precipitación observada en cada celda se obtiene como media de los valores correspondientes a las estaciones localizadas en la misma, para cada año.

La comparación entre las series máximas anuales simuladas y observadas se realiza mediante el contraste de estadísticos representativos de sus propiedades en las celdas donde existen observaciones. Estos estadísticos utilizados son la media, el L-coeficiente de variación (LCV), el L-coeficiente de sesgo (LCS), el coeficiente de variación (CV), el coeficiente de sesgo (CS), y el valor máximo estandarizado (maxstd). Asimismo, se analiza también la capacidad de los modelos climáticos para simular la estacionalidad de las series máximas anuales mediante la comparación del “número estandarizado medio de ocurrencias del máximo” de las series simuladas con las de las observadas, que se calcula en cada celda contando el número de veces que el máximo anual es obtenido en un determinado mes y dividiendo por el número de años de datos disponibles en cada serie. El valor para una región se obtiene como el valor medio sobre las celdas con estaciones en la región.

Resultados

La comparación de forma visual de una selección de los estadísticos (media, LCV y LCS) de las series observadas y simuladas de precipitación diaria máxima anual se muestra, a modo de ejemplo para los modelos climáticos “9_MOH-RCA” y “15_MPI-REMO2” en la [Figura 32](#) en toda la zona de estudio (Península, Baleares, Ceuta y Melilla). Este análisis muestra un mejor ajuste para la media (mayor correlación, con valores cerca de la diagonal), y un peor ajuste para el LCS. Este resultado es lógico ya que la estimación de los estadísticos de mayor orden está sujeta a una mayor incertidumbre, por lo que es esperable una mayor dispersión de los valores del LCV frente a los de la media y de los del LCS frente a los del LCV. Junto a la dispersión de los datos, es importante analizar también si la estimación del modelo se encuentra sesgada, es decir, si el conjunto de datos se encuentra en mayor medida por encima o por debajo de la línea a 45°, lo que indicará una tendencia del modelo a sobrestimar o subestimar de forma sistemática el estadístico. El análisis de la media de los estadísticos muestra que los de las series observadas de precipitación diaria máxima anual se encuentran dentro del rango de los obtenidos mediante los modelos climáticos de estudio. Esto indica una buena representatividad general de los modelos climáticos y apoya su uso conjunto en el análisis del efecto del cambio climático. El análisis individualizado de los modelos climáticos indica que un mayor número de ellos sobreestima el LCV, el CV y el maxstd, y subestima la media.

El análisis a nivel regional refleja que los estadísticos de las series observadas de precipitación diaria máxima anual se encuentran dentro del rango de los estadísticos obtenidos mediante los modelos climáticos de estudio en la mayor parte de las regiones, con excepciones en el este de la Península y la zona del Mediterráneo, quizá en este último caso relacionado con una mayor limitación de los modelos climáticos regionales para representar correctamente la precipitación convectiva. Este es el caso de la región “0801” presente en el extremo oriental de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ([Tabla 3](#)), en la provincia de Almería, y en la

que todos los modelos presentan una subestimación de la media respecto a la observada. El sesgo en este estadístico de las series máximas anuales simuladas podría conducir a la estimación del efecto del cambio climático de manera menos fiable en esta región, aunque cabe destacar que el resto de estadísticos sí que se situarían en el rango de los simulados. En lo que se refiere a las regiones “0505”, “0601” y “0603”, también presentes en dicha demarcación, todos los estadísticos observados se encuentran en el rango de los simulados.




Figura 32. Contraste de estadísticos de series observadas y simuladas de precipitación diaria máxima anual para los estadísticos media, LCV y LCS, para los modelos climáticos “9_MOH-RCA” (arriba) y “15_MPI-REMO2” (abajo)

Región	media	LCV	LCS	CV	CS	maxstd
0505	SI	SI	SI	SI	SI	SI
0601	SI	SI	SI	SI	SI	SI
0603	SI	SI	SI	SI	SI	SI
0801	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Tabla 3. Análisis de la ubicación del valor de los estadísticos de las series observadas de precipitación diaria máxima anual respecto al rango de los estadísticos obtenidos mediante los modelos climáticos de estudio en las regiones climáticas de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (“SI” indica dentro del rango y “NO” indica fuera del rango)

En cuanto a la estacionalidad de las series de precipitación diaria máxima anual, los modelos climáticos muestran una buena representatividad general del ciclo estacional en las diferentes

regiones. Como excepción, el modelo “7_IPS-WRF” proporciona valores claramente más altos que los reales del número estandarizado medio de ocurrencias del máximo para la mayor parte de las regiones especialmente en verano, con mayor impacto en la mitad este de la Península y Baleares, lo que afecta a las regiones climáticas “0801” y “0601” de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y en menor medida a la región “0505”. En la región “0801” este modelo no solo sobrestima ampliamente el número de ocurrencias en julio y agosto sino que además lo subestima en el resto de meses excepto en junio y septiembre. El resto de proyecciones presentan una buena representatividad en general en las regiones de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aunque en la región “0601” se observa cierta subestimación en octubre, noviembre, enero y febrero, y una ligera sobrestimación en primavera y verano. En la región “0801” también se observa una cierta tendencia de las proyecciones a subestimar el número de ocurrencias en los meses de septiembre a febrero y a sobrestimarlo principalmente en los de primavera, mientras que en la región “0505” se observa cierta sobrestimación entre noviembre y febrero y subestimación en junio, septiembre y octubre. Por último, en la región “0603” se observa cierta sobrestimación en el mes de enero y subestimación en los meses de otoño. A modo de ejemplo, en la [Figura 33](#) se muestran los resultados para las regiones “0601” y “0603”.

Como resultado del análisis expuesto, puede concluirse que, en lo que se refiere a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en las regiones “0505” – que comprende la cabecera del Guadalhorce en Málaga y los ríos Dúrcal y Albuñuelas en Granada-, la “0603” – que abarca los ríos que desembocan en la costa gaditana y la costa occidental malagueña hasta Fuengirola- y la “0601” – que comprende el resto de la demarcación excepto el tramo final del río Almanzora y los ríos Antas y Aguas, incluidos en la región “0801”-, el comportamiento del conjunto de modelos climáticos de estudio en relación a la precipitación diaria máxima anual puede considerarse, en general, adecuado en el periodo de control, lo que apoya su utilización en el análisis del efecto del cambio climático. No obstante, se ha detectado un cierto sesgo sistemático de las simulaciones en el ámbito territorial de la región “0801”, que podría suponer una estimación del efecto del cambio climático menos fiable en esa región.




Figura 33. Contraste de la estacionalidad de la precipitación diaria máxima anual obtenida mediante observaciones y simulaciones en las regiones “0601” y “0603”.

b) Análisis de tendencias y cambios en las variables de estudio

Metodología

Se exponen en este apartado los resultados obtenidos en CEDEX (2021) relativos al análisis de tendencias y cambios en la mediana y en la varianza de las series de precipitación máxima anual simuladas a lo largo del siglo XXI. Este análisis se realiza utilizando todos los modelos disponibles para cada variable, por lo que hay algunas diferencias en el conjunto de modelos utilizados para cada una de ellas (15 modelos para la precipitación diaria, 14 para la diaria convectiva y 12 para la horaria). De esta forma, los resultados obtenidos para cada variable no son estrictamente comparables, pero se consideran suficientes para obtener una valoración cualitativa del posible comportamiento futuro de cada variable, así como del comportamiento relativo de las variables entre sí.

El análisis de tendencias se realiza sobre el periodo de impacto completo 2011-2100 para cada escenario (RCP 4.5 y 8.5), mientras que el análisis de cambios en la mediana y en la varianza se realiza sobre cada uno de los tres periodos de impacto para cada escenario, comparando éstos con el periodo de control. Todos los análisis se llevan a cabo tanto a nivel local, en cada una de las celdas, como a nivel regional, evaluando la significancia de los cambios en base al uso de las regiones climáticas.

El análisis de tendencias se realiza mediante el test de Mann Kendall, con un nivel de significancia a cada lado de 0.05, el cual evalúa la existencia de tendencia monótona en una serie temporal en base al rango de correlación de los valores de la serie con el tiempo. Los cambios en la mediana se analizan mediante el test de Wilcoxon, con el mismo nivel de significancia, y se aplica para determinar si existe cambio significativo en la mediana entre la serie asociada a un determinado periodo de impacto y escenario y la serie asociada al periodo de control, de modo que un cambio positivo indica mayor mediana en el futuro, mientras que un

cambio negativo indica lo contrario. En cuanto al análisis de cambios en la varianza se realiza mediante el test de Fligner Killeen y se aplica para determinar si existe cambio en la varianza entre dos series y, en base al signo de dicho cambio, si la varianza en el futuro será mayor o menor.

La evaluación de la significancia a nivel regional de los cambios identificados a nivel local mediante los tres tests indicados locales se realiza mediante el método de la tasa de falso descubrimiento. Tanto a nivel de las celdas como a nivel regional la significancia se determina identificando aquellas celdas o regiones en las que la mayoría de modelos climáticos coincide en la identificación de una tendencia o cambio.

Resultados

Precipitación diaria máxima anual

En cuanto a la precipitación diaria máxima anual los diferentes modelos climáticos de estudio muestran una gran variabilidad de resultados en relación a los test aplicados en cada celda. En general, el número medio de resultados significativos aumenta con el escenario (mayor en 8.5 que en 4.5) y con el periodo de impacto (existiendo excepciones) según avanza el siglo XXI, siendo el número medio de resultados significativos positivos mayor que el de resultados significativos negativos para los tres test.

Los mayores cambios se identifican para el escenario y el periodo de impacto “RCP 8.5: 2071-2100”. A nivel nacional (excepto Canarias, no incluida en el estudio) se identifican tendencias significativas negativas y disminución significativa de la mediana en algunas celdas en el sureste de la Península, aumento significativo de la mediana en celdas del norte de la Península (principalmente en el noroeste), y aumento significativo de la varianza en algunas celdas aisladas distribuidas por la Península. A nivel de región, para la misma combinación de escenario y periodo de impacto, se identifica la disminución significativa de la mediana en una región en el sureste de la Península y aumento significativo de la mediana en cinco regiones en el noroeste de la Península.

En cuanto al territorio de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, dicha demarcación se encuentra próxima a la zona donde los modelos detectan cambios significativos negativos en algunos estadísticos. Respecto al análisis de la tendencia se detecta una celda con tendencia negativa en el extremo occidental de la región “0601”, situada en la cuenca del Guadalhorce, para RCP 8.5. En el análisis de los cambios en la mediana se detecta asimismo una celda dentro de la región “0601” con cambio significativo negativo para “RCP 8.5: 2071-2100” (*Figura 34*). Por último, el análisis de la varianza no ha detectado ningún cambio significativo ni a nivel de celda ni de región en la demarcación.




Figura 34. Celdas y regiones con cambios en la mediana significativos identificados en la mayoría de modelos climáticos de estudio para precipitación diaria máxima anual para el periodo de impacto “2071-2100”. (“pos” = positivo, “neg”= negativo; “inc” = inconsistente)

En general, el número de celdas y regiones con tendencias o cambios significativos para la mayoría de modelos climáticos es reducido debido a la variedad de resultados obtenidos por los diferentes modelos climáticos. Esto no significa que los distintos modelos climáticos considerados en el estudio no pronostiquen cambios significativos en los estadísticos analizados, sino que existen diferencias entre los distintos modelos respecto a la ubicación geográfica de estos cambios, de tal forma que únicamente en un número reducido de celdas y regiones hay coincidencia en el pronóstico de la mayoría de modelos.

Precipitación convectiva diaria máxima anual

En lo que se refiere a la precipitación diaria originada por fenómenos de carácter convectivo, no se detectan tendencias significativas en ninguna región de la zona de estudio (Península y Baleares). En cuanto a los cambios en la mediana y la varianza, solo se detectan incrementos significativos en la zona pirenaica en el caso de la mediana (*Figura 35*), y en los Pirineos y Baleares en el caso de la varianza, principalmente para RCP 8.5 y el último periodo de impacto. Estos resultados apuntarían a un posible incremento de precipitación máxima en la zona de los Pirineos, principalmente en su zona oriental, asociado a una intensificación de los fenómenos de carácter convectivo típicos de las zonas montañosas.

En el caso de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, al encontrarse fuera de estas zonas, no se detectan cambios significativos en la precipitación convectiva diaria máxima anual para ninguno de los estadísticos analizados. Este resultado es destacable dado que ese tipo de fenómeno es origen de las mayores precipitaciones que se producen en algunas cuencas del extremo oriental de la demarcación.




Figura 35. Celdas y regiones con cambios en la mediana significativos identificados en la mayoría de modelos climáticos de estudio para precipitación convectiva máxima anual para el periodo de impacto “2071-2100”. (“pos” = positivo, “neg”= negativo; “inc” = inconsistente)

No obstante, como se indicó anteriormente, los resultados proporcionados por los modelos en algunas de las regiones situadas en el este de la Península y la zona del Mediterráneo –y en este caso específicamente la región “0801”, presente en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas- podrían ser menos fiables debido al sesgo generalizado en la estimación de algunos de los estadísticos por parte de los modelos climáticos, quizá relacionado con una mayor limitación de los modelos climáticos para representar correctamente la precipitación convectiva típica de estas zonas.

Precipitación horaria máxima anual

El análisis de la tendencia y cambios en mediana y varianza para la precipitación horaria máxima anual indica resultados consistentes con los correspondientes a la precipitación diaria máxima anual, siendo similar el patrón espacial de cambios, pero con una intensificación muy notable del incremento de la mediana y la varianza en ambos escenarios, y principalmente para el RCP 8.5 y el último periodo de impacto. Estos resultados apuntan a un mayor incremento de las precipitaciones para intervalos temporales más pequeños y, por lo tanto, a un incremento de la torrencialidad.

Las tendencias significativas identificadas a nivel nacional (todas ellas positivas) se concentran en el cuarto noroeste de la Península, por lo que las regiones que forman parte de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas no se ven afectadas. Algo similar ocurre con los cambios en la mediana, aunque en esta ocasión los cambios alcanzan a una extensión mayor del territorio peninsular principalmente en el escenario “RCP 8.5: 2071-

2100”. El territorio de la demarcación se encuentra asimismo fuera de las zonas donde se concentran los mayores incrementos significativos, si bien se vería afectada una celda de la región “0505” para “RCP 8.5: 2071-2100” (*Figura36*). En cuanto a los cambios en la varianza, en el escenario “RCP 8.5: 2071-2100” gran parte de las regiones de la Península presenta significancia estadística positiva, extendiéndose por el centro oeste, noreste y sur, lo que afecta a las regiones “0505”, “0601” y “0603” de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Asimismo, presentan incrementos significativos en varianza algunas celdas de la región “0601” situadas dentro del territorio de la demarcación para “RCP 4.5: 2071-2100” y “RCP 8.5: 2011-2040”.




Figura36.- Celdas y regiones con cambios en la mediana significativos identificados en la mayoría de modelos climáticos de estudio para precipitación horaria máxima anual para el periodo de impacto “2071-2100”. (“pos” = positivo, “neg”= negativo; “inc” = inconsistente)

c) Estimación de tasas de cambio en cuantil

Metodología

Se exponen en este apartado los resultados alcanzados en CEDEX (2021) relativos a la estimación de las tasas de cambio en cuantil medias y asociadas a los percentiles 10 y 90 de las series de precipitación máxima anual procedentes de los modelos climáticos de estudio, así como la evaluación de la significancia estadística de dichas tasas de cambio medias mediante un procedimiento basado en simulaciones de Monte Carlo. Las tasas de cambio se obtienen a partir de los cuantiles estimados para cada uno de los tres periodos de impacto y para cada escenario, respecto a aquellos estimados para el periodo de control, obteniéndose mapas de tasas de cambio asociados a: “RCP 4.5: 2011-2040”, “RCP 4.5: 2041-2070”, “RCP 4.5: 2071-2100”, “RCP 8.5: 2011-2040”, “RCP 8.5: 2041-2070” y “RCP 8.5: 2071-2100”.

La estimación de cuantiles está asociada a tres periodos de retorno representativos de la ley de frecuencia: $T = 10, 100$ y 500 años. Dicha estimación se lleva a cabo mediante el ajuste de dos modelos estadísticos: (i) la distribución $SQRT-ET_{max}$ ajustada por momentos ordinarios y CV regional siguiendo la metodología establecida en Ferrer (1996) (denominado $SQRT-R$), y (ii) la distribución GEV ajustada por L-momentos de manera local (denominado $GEV-L$). El primer modelo estadístico se ha seleccionado por ser el que se utilizó en el trabajo “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (DGC 1999), que constituye el estudio oficial sobre precipitaciones máximas disponible a escala nacional y sobre cuyos resultados se aplicarán las tasas de cambio para obtener los cuantiles de precipitación máxima en situación futura. El segundo modelo estadístico fue el que se utilizó en los trabajos de evaluación del impacto del cambio climático desarrollados para la revisión de la Evaluación preliminar del Riesgo (EPRI) (MITECO, 2018), ya que fue el utilizado en el trabajo previo de la UPM del que se partió. De esta forma, la utilización de la distribución GEV permite relacionar los nuevos resultados obtenidos con la distribución $SQRT-ET_{max}$ con los obtenidos para la revisión de la EPRI, así como evaluar la influencia del modelo estadístico concreto que se utilice sobre los resultados obtenidos respecto a las tasas de cambio.

La estimación de las tasas de cambio en cuantil se realiza en base al conocido método del delta de cambio, mediante el que se estima el cambio relativo entre un determinado cuantil para el periodo de impacto y el correspondiente cuantil para el periodo de control. De este modo, no se considera la corrección del sesgo para la estimación de tasas de cambio en cuantil. Los mapas de tasas de cambio medias para cada modelo estadístico se obtienen como media de las tasas de cambio asociadas al conjunto de modelos climáticos para cada periodo de impacto y escenario en cada celda. Además de la media, como se ha dicho, también se estiman los valores asociados a los percentiles 10 y 90 con objeto de evaluar la incertidumbre asociada a las estimaciones.

Debido a la elevada incertidumbre asociada a la estimación de los cuantiles de precipitación máxima (mayor cuanto mayor sea el periodo de retorno que se considere), resulta imprescindible analizar la significancia estadística de los cambios de tal forma que pueda discriminarse en qué casos los cambios son atribuibles a un cambio en el clima y no a la propia aleatoriedad asociada al estadístico. La evaluación de la significancia estadística de los cambios en cuantil en cada celda se lleva a cabo a través de la estimación de los intervalos de confianza asociados a los cuantiles del periodo de control, mediante la realización de simulaciones de Monte Carlo, y de su posterior comparación con los cuantiles para los periodos de impacto y escenarios. De este modo, el cambio asociado a aquellos cuantiles que para un periodo de impacto y escenario estén fuera de los intervalos de confianza de los cuantiles para el periodo de control, para un determinado nivel de significancia seleccionado, puede considerarse significativo. Con este objetivo, se adopta un nivel de significancia $\alpha = 0.10$, habitual en la aplicación práctica de los tests estadísticos, aunque los resultados se comparan también con los obtenidos para la $GEV-L$ con $\alpha = 0.33$, utilizado en MITECO (2018), con objeto de relacionar los resultados con los obtenidos para la revisión de la EPRI. En cuanto a la evaluación de la

significancia a nivel de región, se realiza también en este caso mediante el método de la tasa de falso descubrimiento, llevándola a cabo únicamente para el modelo SQRT-R.

Por último, los mapas de tasas de cambio en cuantil medias obtenidas para las variables de estudio en la rejilla rotada (latitud-longitud) nativa, se transforman a rejilla regular (latitud-longitud) mediante el método “*patch recovery*”, para facilitar su uso en la práctica.

Resultados

Antes de presentar los resultados es importante destacar que el ajuste del modelo SQRT-R no ha podido llevarse a cabo para todos los modelos climáticos disponibles, ya que en algún caso el valor del CV regional se encuentra fuera del rango de aplicación de la metodología establecida en Ferrer (1996). El conjunto de modelos climáticos para los que se ha podido realizar el ajuste (denominados “modelos climáticos comunes”) difiere para cada variable estudiada y se ha aplicado tanto al modelo SQRT-R como al GEV-L, permitiendo la comparación de sus resultados. Al igual que ocurría en el apartado b, los resultados obtenidos para cada variable no serán estrictamente comparables por lo que el estudio se ha centrado en cuantificar y analizar con un mayor detalle la precipitación diaria máxima anual, complementando sus resultados con los obtenidos de forma cualitativa para la precipitación horaria máxima anual.

Precipitación diaria máxima anual

1 Resultados con el modelo SQRT-R

Para el modelo SQRT-R, los resultados para la Península y Baleares muestran como los incrementos en los cuantiles son claramente predominantes a lo largo de toda la zona de estudio, siendo los descensos de menor magnitud y estando ceñidos principalmente a algunas zonas concretas del norte, este y sureste peninsular. Asimismo, se advierte un aumento de la magnitud de las tasas medias a medida que aumenta el periodo de impacto, el periodo de retorno y, en menor medida, el escenario; variando desde un 5%, 6% y 7% para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, respectivamente, y “RCP 4.5: 2011-2040”, hasta un 15%, 21% y 24% para “RCP 8.5: 2071-2100”.

Las tasas de cambio en cuantil de los modelos climáticos comunes proporcionan una gran variabilidad de resultados, lo que indica la gran incertidumbre asociada a la estimación del impacto del cambio climático en las precipitaciones máximas. Asimismo, pueden existir ciertas inconsistencias en los resultados obtenidos para los diferentes periodos de impacto, por ejemplo en zonas donde las tasas de cambio para el periodo de impacto intermedio “2041-2070” son mayores que para el último “2071-2100”, en contra del mayor efecto del cambio climático con el tiempo que sería esperable. Estas faltas de coherencia son el reflejo de las limitaciones que presentan los modelos climáticos para representar correctamente el comportamiento de un fenómeno tan complejo como las precipitaciones máximas y dan, a su vez, una idea sobre la elevada incertidumbre asociada a las predicciones sobre su posible evolución futura,

circunstancia que es necesario tener en cuenta a la hora de la posible aplicación práctica de dichas predicciones.

En cualquier caso, se destaca el hecho de que estas tasas de cambio no pueden considerarse directamente relacionadas con el cambio climático, sino que en gran parte son debidas a la incertidumbre inherente a la estimación de los cuantiles (en mayor medida los de más alto periodo de retorno) a partir de muestras de tamaño reducido, lo que conduce a obtener estimaciones diferentes a partir de muestras distintas procedentes de una misma población estadística. Es, por tanto, necesario analizar la significancia estadística de los cambios para identificar en qué casos son de suficiente magnitud como para que pueda afirmarse con cierto rigor que se deben a un cambio en la población estadística como consecuencia de un cambio en el clima.

El análisis de la significancia estadística indica, para la Península y Baleares, que hay un mayor número de celdas con cambios en cuantil significativos positivos que negativos, siendo el número de estas últimas muy reducido. Además, se observa una gran variabilidad en los resultados para los diferentes modelos climáticos. El porcentaje de celdas con cambios en cuantil significativos positivos para la mayoría de los modelos se incrementa con el periodo de impacto y también, en cierta medida, con el escenario; aumentando desde un 10%, 23% y 28% para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, respectivamente, y “RCP 4.5: 2011-2040”, hasta un 63%, 80% y 85% para “RCP 8.5: 2071-2100”. Las zonas donde se localizan en mayor medida las celdas con cambios significativos positivos en los cuantiles corresponden al centro, noroeste y noreste peninsular (con ciertas diferencias en el patrón espacial proporcionado por el escenario 4.5 y 8.5), extendiéndose por el resto del territorio según avanza el siglo XXI y aumenta el periodo de retorno, excepto a zonas del este, sureste y cantábrico.

En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se registran mayoritariamente incrementos en los cuantiles, si bien en algunos escenarios se dan decrementos en algunas celdas, como es el caso del periodo de retorno de 10 años en los escenarios “RCP 4.5: 2041-2070”, “RCP 8.5: 2011-2040” y “RCP 8.5: 2071-2100”, si bien representan menos del 1% del total de celdas. Los incrementos registrados siguen, en general, el mismo comportamiento comentado a escala nacional, aumento de la magnitud de las tasas medias a medida que aumenta el periodo de retorno y el periodo de impacto en el escenario RCP 4.5; pero no para el escenario RCP 8.5 (cuyos resultados presentan ciertas inconsistencias) en el que sí aumentan con el periodo de retorno pero no con el periodo de impacto, ya que el periodo “2041-2070” registra porcentajes inferiores al periodo anterior. Además, el escenario RCP 8.5 registra en algunos casos porcentajes inferiores a los correspondientes al RCP 4.5 para el mismo periodo de impacto. Así, los valores mínimos del porcentaje de celdas con cambios significativos positivos se dan en el “RCP 4.5: 2011-2040”, con ninguna celda en el periodo de retorno de 10 años y menos del 1% y 1% para los periodos de retorno de 100 y 500 años, respectivamente. Los valores máximos se dan en el “RCP 4.5: 2071-2100”, con valores del 10%, 28% y 43% para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, respectivamente (*Tabla 4*). La magnitud de los cambios medios en la demarcación para las celdas con cambio significativo es en general inferior

a la media en la Península y Baleares, si bien en algunos casos toma valores similares o ligeramente superiores. Al igual que ocurre con el porcentaje de celdas con cambios positivos, la magnitud de los cambios no sigue el patrón general a nivel nacional, de manera que los valores mínimos se alcanzan en el “RCP 8.5: 2041-2070”, con valores de no cambio para el periodo de retorno de 10 años y con tasas de 5% y 6 % para los periodos de retorno de 100 y 500 años, respectivamente. Los valores máximos se alcanzan en el “RCP 4.5: 2071-2100”, con tasas del 12%, 15% y 16% para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, respectivamente. Los valores medios de las tasas de cambio medias y de los percentiles 10 y 90 dan una visión general de la variabilidad que presentan las tasas de cambio obtenidas en las celdas con cambios significativos mediante el uso de los diferentes modelos climáticos (*Tabla 5*). Por ejemplo, para “RCP 4.5: 2041-2070” y T = 10 años, la media en la demarcación de la tasa de cambio en cuantil media en las celdas significativas es 5%, con un rango de variabilidad de [-17%, 24%], mientras que para “RCP 8.5: 2071-2100” y T = 500 años, la media es 15%, con un rango de variabilidad de [-5%, 33%].

En la *Figura 37* y *Figura 38* se han representado las celdas con cambio significativo para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. En el escenario RCP 4.5, apenas se detectan celdas con cambios significativos en el periodo “2011-2040”, con tan solo una celda en el periodo de retorno de 100 años y dos en el de 500 años, ubicadas en la cuenca del río Guadiaro, con valores entre 5% y 10%. En el periodo “2041-2070” aumenta el número de celdas con cambio, concentrándose en ambos extremos de la demarcación y aumentando en número con el periodo de retorno. En el extremo occidental afectarían principalmente a las cuencas del río Guadiaro y Genal, mientras que en el extremo oriental afectarían a la zona costera y a los límites de la demarcación con la Demarcación Hidrográfica del Segura, en la cuenca del río Almanzora, así como alguna celda aislada en la cuenca del río Andarax. En el periodo de retorno de 10 años destaca la celda situada sobre Gibraltar que registra descensos en los cuantiles, mientras que el resto de celdas con cambio significativo registran incrementos inferiores al 10%. En los periodos de retorno de 100 y 500 años los porcentajes de cambio son en su mayoría del orden del 5-20%. En el periodo “2071-2100” cambia la distribución de las celdas con cambio significativo, localizándose, principalmente, para el periodo de retorno de 10 años algunas celdas en la cuenca alta del Guadalhorce y algunas dispersas por el extremo oriental (cuencas de los ríos Almanzora y Andarax, y zona costera en la Sierra del Cabo de Gata). El número de celdas aumenta progresivamente en los periodos de retorno de 100 y 500 años en torno a estas dos zonas, ocupando en el periodo de retorno de 500 años gran parte de la mitad occidental de la demarcación, afectando principalmente a las cuencas del Guadarranque, Guadiaro, Guadalhorce, Guadalmedina y Vélez, entre otras, así como a la laguna de Fuente de Piedra, de naturaleza endorreica. También se registran cambios en el extremo oriental, afectando a la cuenca del río Adra, Andarax, Antas, Aguas y Almanzora, así como a casi toda la zona costera de Almería. Los porcentajes de cambio son en su mayoría del orden del 10-20% para todos los periodos de retorno, llegando algunas celdas para el periodo de retorno de 500 años a valores del 20-30%. En el escenario RCP 8.5 los cambios en el primer periodo de impacto se registran en unas pocas celdas para el periodo de retorno de 10 años, aumentando en los de 100 y 500 años,

afectando sobre todo al extremo occidental de la demarcación, principalmente en las cuencas de los ríos Guadarranque y Guadiaro. Los porcentajes de cambio oscilan mayoritariamente entre el 10% y el 20% para los periodos de retorno de 100 y 500 años, destacando la zona de Gibraltar con porcentaje negativo para 10 años de periodo de retorno.




Figura 37. Tasas de cambio en cuantil medias significativas para precipitación diaria máxima anual en base a modelos climáticos comunes para el modelo SQRT-R en RCP 4.5 en la DH de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

En el periodo “2041-2070” el número de celdas afectadas disminuye, siendo los cambios muy escasos para los tres periodos de retorno, situándose mayoritariamente en la cuenca del río

Guadiaro. En el periodo “2071-2100” el número de celdas aumenta, siendo en número similar a las del periodo “2011-2040”, si bien las zonas más afectadas para el periodo de retorno de 500 años serían la cabecera de la cuenca del Guadarranque, el tramo medio de la cuenca del Guadiaro, la cuenca alta del Guadalhorce, la laguna de Fuente de Piedra, el río Guadalmedina y las cuencas de los ríos Adra y Andarax, así como las zonas costeras de El Ejido y El Cabo de Gata. En el periodo de retorno de 10 años destacan los cambios negativos registrados en la zona de Algeciras y Marbella. Los porcentajes de cambio alcanzan valores del 20-30% para el periodo de retorno de 100 años en la zona de la laguna de Fuente de Piedra y la cabecera del Guadalhorce, mientras que para el periodo de retorno de 500 años llegan a alcanzarse valores de hasta el 30-40% en la laguna de Fuente de Piedra.




Figura 38. Tasas de cambio en cuantil medias significativas para precipitación diaria máxima anual en base a modelos climáticos comunes para el modelo SQRT-R en RCP 8.5

Escenario y periodo de impacto	SQRT-R ($\alpha = 0.10$)					
	T10		T100		T500	
	+	-	+	-	+	-
RCP 4.5: 2011-2040	0	0	1*	0	1	0
RCP 4.5: 2041-2070	6	1*	13	0	17	0
RCP 4.5: 2071-2100	10	0	28	0	43	0
RCP 8.5: 2011-2040	3	1*	9	0	15	0
RCP 8.5: 2041-2070	0	0	3	0	8	0
RCP 8.5: 2071-2100	3	1	15	0	28	0

Tabla 4. Porcentaje de celdas en la demarcación que presenta cambio en cuantil significativo positivo (“+”) o negativo (“-“) respecto a la precipitación diaria máxima anual para la mayoría de modelos climáticos comunes

Escenario y periodo de impacto	Valor	SQRT-R		
		T10	T100	T500
RCP 4.5: 2011-2040	Percentil 10	-	-5	-7
	Media	-	6	6
	Percentil 90	-	18	18
RCP 4.5: 2041-2070	Percentil 10	-17	-17	-18
	Media	5	7	8
	Percentil 90	24	26	29
RCP 4.5: 2071-2100	Percentil 10	-6	-4	-5
	Media	12	15	16
	Percentil 90	30	36	39
RCP 8.5: 2011-2040	Percentil 10	-14	-6	-7
	Media	6	10	11
	Percentil 90	23	29	33
RCP 8.5: 2041-2070	Percentil 10	-	-10	-11
	Media	-	5	6
	Percentil 90	-	16	19
RCP 8.5: 2071-2100	Percentil 10	-5	-4	-5
	Media	8	15	15
	Percentil 90	22	33	33

Tabla 5. Valor medio de las tasas de cambio en cuantil en las celdas con cambios significativos asociadas al percentil 10, a la media, y al percentil 90 (expresadas en %), resultantes del ajuste del modelo SQRT-R para precipitación diaria máxima anual en base a los modelos climáticos comunes

En lo que se refiere al análisis de la significancia de los cambios en cuantil a nivel regional para el modelo SQRT-R, el número de regiones en la Península y Baleares que presenta cambios significativos positivos consistentes es mucho mayor que el número de regiones con cambios en cuantil significativos negativos (solo alguna región puntual en el noroeste y sur de la Península para algunas de las combinaciones de periodo de impacto y escenario). El número de regiones significativas positivas aumenta con el periodo de retorno y el periodo de impacto, acercándose al total de regiones consideradas en el estudio. En lo que se refiere a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, todas las regiones presentan significancia estadística positiva para los periodos de retorno de 100 y 500 años y los dos últimos periodos de impacto en ambos escenarios. Sin embargo, para el primer periodo de impacto y para el periodo de retorno de 10 años, tanto en RCP 4.5 como en RCP 8.5, solo algunas de las regiones presentan significancia estadística dependiendo del caso de análisis de que se trate. Por último, destaca que la región “0603” presenta significancia estadística negativa en el “RCP 8.5: 2071-2100” para el periodo de retorno de 10 años.

2 Resultados con el modelo GEV-L

El rango de las tasas de cambio en cuantil medias para la Península y Baleares considerando los modelos climáticos comunes es más amplio para el modelo GEV-L (-35% a 211%) que para el modelo SQRT-R (-11% a 47%). Lo mismo ocurre con la media de dichos valores, que aumenta con el periodo de impacto y el periodo de retorno para ambos modelos estadísticos (y, en menor medida, con el escenario 8.5 frente al 4.5), y cuyo rango es (5%, 42%) para el modelo GEV-L y (5%, 24%) para el modelo SQRT-R. La gran variabilidad en las tasas de cambio medias para el modelo GEV-L es consecuencia de su mayor número de parámetros (que permite un ajuste más flexible a la serie de datos) y de su ajuste local, lo que conlleva una mayor incertidumbre en la estimación de los cuantiles y da lugar a mayores diferencias entre distintas estimaciones y a una mayor heterogeneidad espacial a medida que aumenta el periodo de retorno. Es decir, el rango, la media y la distribución espacial de las tasas de cambio medias de los dos modelos estadísticos presentan similitudes para $T = 10$ años, pero grandes diferencias para $T = 100$ o 500 años.

Adicionalmente, el porcentaje de celdas con cambios significativos es generalmente mayor para el modelo SQRT-R que para el modelo GEV-L. Ambos modelos estadísticos identifican un número reducido de celdas con cambios en cuantil significativos negativos. Para $\alpha = 0.10$, el porcentaje de celdas con cambios en cuantil significativos positivos aumenta con el periodo de impacto y también, en cierta medida, con el escenario, para ambos modelos estadísticos, y es mayor para el modelo SQRT-R que para el GEV-L. Dichas diferencias aumentan con el periodo de retorno, ya que el porcentaje de celdas con cambios en cuantil significativos positivos aumenta con el periodo de retorno para el modelo SQRT-R (ya que los incrementos en mediana y varianza de las poblaciones se traducen en un mayor incremento de los cuantiles de periodo de retorno más alto), tal como se ha indicado anteriormente, y disminuye con el periodo de retorno para el modelo GEV-L, variando desde un 4%, 2% y 1% para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, respectivamente, y “RCP 4.5: 2011-2040”, hasta un 34%, 12% y 6% para “RCP 8.5: 2071-2100”. Este comportamiento del modelo GEV-L se muestra para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas en la [Figura 39](#) y [Figura 40](#).

El comportamiento del modelo GEV-L, con una reducción del nº de celdas con cambio significativo según aumenta el periodo de retorno, está relacionado con la gran incertidumbre asociada a la estimación de cuantiles (especialmente para altos periodos de retorno), a partir de muestras de escasa longitud, mediante dicho modelo estadístico, lo que dificulta que los cuantiles caigan fuera del intervalo de confianza de los cuantiles del periodo de control para que los cambios puedan ser considerados significativos. En definitiva, al incrementarse la incertidumbre, la señal de cambio climático se pierde, quedando enmascarada por la incertidumbre asociada al estadístico, por lo que ya no es posible identificar los cambios asociados al cambio climático. Pese a que las tasas de cambio del modelo GEV-L superan a las del modelo SQRT-R, en algunas celdas y para los periodos de retorno más altos con valores muy elevados, los cambios no pueden considerarse estadísticamente significativos, lo que significa que esos valores simplemente reflejan la incertidumbre de la estimación, es decir, la variabilidad en las estimaciones obtenidas a partir de diferentes muestras de una misma longitud.




Figura 39. Tasas de cambio en cuantil medias significativas para precipitación diaria máxima anual en base a modelos climáticos comunes para el modelo GEV-L en RCP 4.5




Figura 40. Tasas de cambio en cuantil medias significativas para precipitación diaria máxima anual en base a modelos climáticos comunes para el modelo GEV-L en RCP 8.5

En consecuencia, el modelo GEV-L no permite identificar con rigor los cambios en los cuantiles como consecuencia del cambio climático, al menos, para periodos de retorno altos. Por este motivo, en CEDEX (2021) se recomienda utilizar los resultados obtenidos con el modelo SQRT-R y, como se expondrá más adelante, es el que se emplea en dicho estudio para identificar los tramos de la red fluvial con un mayor cambio en la precipitación diaria máxima anual acumulada. En MITECO (2018), con objeto de identificar aquellas celdas con un mayor impacto del cambio climático que permitiese tener en cuenta este fenómeno en los PGRI de una manera conservadora, se decidió adoptar un valor más alto para el nivel de significancia ($\alpha=0,33$), lo que permitió seleccionar un mayor número de celdas donde posiblemente el efecto del cambio climático sería más acusado. En CEDEX (2021) se ha llevado a cabo la identificación de las celdas con cambio significativo también para ese nivel de significancia obteniendo un resultado muy similar a MITECO (2018), aunque no idéntico debido a que el conjunto de modelos climáticos utilizados no es exactamente el mismo.

Al comparar las tasas de cambio identificadas en MITECO (2018) y las obtenidas a partir del modelo SQRT-R y $\alpha=0,10$ en CEDEX (2021) para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, considerando el segundo periodo de impacto y el periodo de retorno

de 100 años, destaca el reducido número de celdas con cambio en ambos casos, así como la diferencia en los porcentajes de cambio máximos alcanzados, siendo en el caso de MITECO (2018) del 20-25% y 25-30% en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, respectivamente, mientras que en CEDEX (2021) son del 10-15% y del 5-10%, respectivamente (Figura 41). En cuanto a la localización de las celdas con cambios significativos, para el escenario RCP 4.5 en MITECO (2018) solo se detectan unas pocas celdas situadas en la cuenca del Guadalhorce, en la del Guadiaro y en la costa malagueña, mientras que en CEDEX (2021) son algo más numerosas y se encuentra concentradas en la cuenca del Guadiaro y en la costa almeriense, con algunas dispersas en las cuencas de los ríos Almanzora y Andarax. En el caso del RCP 8.5 las celdas con cambio significativo son más numerosas según MITECO (2018), dispersas principalmente en la mitad oriental de la demarcación (afectando principalmente a las cuencas de los ríos Adra y Andarax) y con algunas celdas en la cabecera del Guadalhorce, mientras que en CEDEX (2021) solo se identifican cuatro celdas, situadas en la cuenca alta del Guadiaro y frente a la costa malagueña.




Figura 41. Celdas con tasas de cambio significativas para el periodo de impacto “2041-2070” y RCP 4.5 (arriba) y 8.5 (abajo), asociadas al periodo de retorno de 100 años, obtenidas en MITECO (2018) (izquierda) y, para el modelo SQRT-R, en CEDEX (2021) (derecha)

Precipitación horaria máxima anual

En cuanto a la precipitación horaria máxima anual, variable tomada como referencia para valorar los cambios en la distribución temporal de la precipitación, el rango de las tasas de cambio en cuantil medias para la Península y Baleares considerando los modelos climáticos comunes es, al igual que ocurría con la precipitación diaria máxima anual, mucho más amplio empleando el modelo GEV-L (-55%, 414%) que con el modelo SQRT-R (-19%, 75%). Lo mismo ocurre con la media de dichos valores, que aumenta con el periodo de impacto y el periodo de retorno para ambos modelos estadísticos (y también, en general, con el escenario 8.5 respecto al 4.5), y cuyo rango es (10%, 70%) para el modelo GEV-L y (9%, 38%) para el modelo SQRT-R.

En cuanto al porcentaje de celdas en la Península y Baleares con cambio significativo para la mayoría de modelos climáticos comunes, para $\alpha = 0.10$, ambos modelos estadísticos identifican un número reducido de celdas con cambios en cuantil significativos negativos en zonas muy puntuales del norte y sureste peninsular asociadas fundamentalmente al primer periodo de impacto. El porcentaje de celdas con cambios en cuantil significativos positivos aumenta con el periodo de impacto y también, en general, con el escenario para ambos modelos estadísticos, y es mayor para el modelo SQRT-R que para el GEV-L. Dichas diferencias aumentan con el periodo de retorno, ya que el porcentaje de celdas con cambios en cuantil significativos positivos aumenta con el periodo de retorno para el modelo SQRT-R y disminuye con el periodo de retorno para el modelo GEV-L, de manera similar y por las mismas razones que en el caso de la precipitación diaria. Comparando con los resultados mostrados anteriormente para la precipitación diaria máxima anual, los cambios significativos para la precipitación horaria son, en general, de mayor magnitud y afectan a una mayor extensión de territorio. Este resultado apunta, tal como ya se comentó anteriormente, a un mayor incremento de las precipitaciones para intervalos temporales más pequeños y, en consecuencia, a un incremento de la torrencialidad.

En lo que se refiere a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, para el modelo SQRT-R las celdas con cambios significativos positivos en los cuantiles en el primer periodo de impacto en el escenario RCP 4.5 se localizan principalmente en el centro de la demarcación, afectando a las cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Vélez, aunque también se encuentran algunas celdas dispersas por los extremos occidental y oriental de la demarcación, afectando a las cuencas de los ríos Guadiaro, Almanzora y Andarax. Las celdas con cambios significativos son más numerosas en los periodos de retorno de 100 y 500 años, extendiéndose en torno a las zonas mencionadas y afectando también a las cuencas de los ríos Adra, Antas, Aguas y Palmones. En todos los casos los valores de cambio se sitúan en torno al 5-20% en la mayoría de las celdas, con una celda, situada entre los ríos Guadalmedina y Vélez, que alcanza el 20-30%. En el periodo “2041-2070” aumentan el número de celdas con cambios significativos, afectando a las mismas cuencas ya mencionadas (a las que se añadiría la del Guadalfeo) y aumentando en algunos casos los porcentajes de cambio hasta el 20-30% (cuencas del Almanzora y Guadalhorce). En el periodo “2071-2100” la situación cambia notablemente,

aumentando de manera considerable el número de celdas con cambios significativos para todos los periodos de retorno, llegando a cubrir la mayor parte de la demarcación en los de 100 y 500 años. También se produce un aumento importante en todos los casos de las magnitudes de cambio, llegando a alcanzar valores del 40-50% en algunas celdas para los periodos de retorno de 100 y 500 años, principalmente en las cuencas de los ríos Guadalhorce, Andarax y Almanzora. En el escenario RCP 8.5 la situación sería muy similar, situándose las celdas con cambios significativos en el primer periodo de impacto principalmente dispersas por las cuencas occidentales de la demarcación (cuencas de los ríos Guadiaro, Guadalhorce y Guadalmedina) y en las cuencas de los ríos Adra, Andarax y cabecera del Almanzora, con porcentajes de cambio mayoritariamente en torno al 10-20%. En el periodo “2041-2070” los cambios se intensifican cubriendo gran parte de la zona central y occidental de la demarcación, así como la cuenca del río Andarax, la zona costera de la Sierra del Cabo de Gata y algunos puntos de la cabecera del río Almanzora. Los porcentajes de cambio también aumentan, con numerosas celdas con valores de entre el 20% y el 30%. En el periodo “2071-2100” los cambios significativos se extienden por parte de la demarcación para los periodos de retorno de 100 y 500 años. Para estos periodos de retorno, los porcentajes de cambio llegan en bastantes celdas al 30-40% y en algunos casos (cabeceras de las cuencas del Guadalhorce, Andarax y Almanzora) hasta el 40-50% (*Figura 42* y *Figura 43*). Respecto a los resultados obtenidos para la precipitación diaria máxima anual, el comportamiento es similar al descrito para el conjunto de la Península y Baleares, los cambios significativos para la precipitación horaria afectan a una mayor extensión de territorio y son, en general, de mayor magnitud, aunque con algunas excepciones. No obstante, se recuerda que los resultados para ambas variables no son estrictamente comparables al estar basados en conjuntos de modelos climáticos diferentes.

Respecto a la significancia regional de los cambios en los cuantiles de precipitación horaria máxima anual para el modelo SQRT-R, todas las regiones de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas presentan significancia positiva para todos los periodos de retorno, periodos de impacto y escenarios analizados.




Figura 42. Tasas de cambio en cuantil medias significativas para precipitación horaria máxima anual en base a modelos climáticos comunes para el modelo SQRT-R en RCP 4.5




Figura 43. Tasas de cambio en cuantil medias significativas para precipitación horaria máxima anual en base a modelos climáticos comunes para el modelo SQRT-R en RCP 8.5

d) Análisis de los cambios en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual acumulada en la red fluvial

Metodología

En este apartado se presentan los resultados incluidos en CEDEX (2021) relativos a los cambios en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual acumulada en la red fluvial. El objeto de este análisis es identificar aquellos tramos con mayores cambios en su cuenca vertiente en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual (tanto en cuanto a extensión de cuenca afectada como a magnitud local de esos cambios), que corresponderán también con aquellos donde sería esperable un mayor cambio en los caudales de crecida.

Se parte de las tasas de cambio en cuantil medias significativas ($\alpha = 0.10$) estimadas a través del modelo SQRT-R, el mismo utilizado para elaborar los mapas de precipitación diaria máxima anual observada (DGC 1999) sobre los que se aplicarán las tasas de cambio. Por coherencia con

MITECO (2018), el análisis se realiza para el periodo de impacto 2041-2070, considerando cada uno de los dos escenarios (RCP 4.5 y RCP 8.5).

Los mapas de tasas de cambio en cuantil significativas en rejilla regular se aplican sobre los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual observada (DGC 1999) con el fin de obtener los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual futura (para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años), lo que requiere previamente remuestrear los mapas de tasa de cambio para que presenten la misma proyección y el mismo tamaño de celda (0,5 km) que los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual observada.

Los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual futura se utilizan para obtener los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada futura. Esto se realiza en base al mapa de direcciones de la red de drenaje, mediante el cual se identifican las celdas pertenecientes a cada cuenca, agregando su precipitación. El mismo procedimiento se lleva a cabo para obtener los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada observada (partiendo de los mapas de cuantil de precipitación diaria máxima anual observada sin incorporar tasas de cambio). A partir de ambos mapas se calculan las tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada en cada celda de la red fluvial con área mayor a 10 km².

Resultados en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

Los cambios porcentuales de precipitación diaria máxima anual acumulada para el escenario RCP 4.5 y el periodo de retorno de 10 años (*Figura 44*) son muy escasos y de una magnitud inferior al 10%, afectando tan solo al eje principal de los ríos Guadiaro y Genal en casi toda su extensión, así como a algunas pequeñas corrientes en la costa almeriense. Para el periodo de retorno de 100 años y mismo escenario (*Figura 45*) los cambios se mantienen casi en su totalidad inferiores al 10%, ampliándose en la mitad occidental de la demarcación al río Hozgarganta, a las pequeñas corrientes costeras en la zona de Estepona, y a los ríos Aldabes y Guadalteba y al río Guadalhorce a partir de la confluencia con éstos, así como a la zona de Zafarraya y el río Algarrobo. En la parte oriental aparecen cambios en los ríos Nacimiento, Gergal y Tabernas y en el Andarax desde su confluencia con el río Nacimiento, así como en los ríos Morales, Aguas, Alías y Almanzora y gran parte de sus afluentes. Para el periodo de retorno de 500 años (*Figura 46*) los cambios por un lado se extienden al río Guadarranque y las pequeñas corrientes de la costa occidental malagueña, mientras que por otro algunas corrientes que presentaban cambios en el periodo de retorno de 100 años no los presentan para el de 500, como ocurre con el tramo alto del Almanzora y los ríos Nacimiento y Gergal. En la costa oriental almeriense aparecen algunos tramos con porcentajes de cambio del orden del 10-20%, mientras que el resto se mantiene con valores inferiores al 10%.




Figura 44. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 4.5 y T = 10 años




Figura 45. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 4.5 y T = 100 años




Figura 46. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 4.5 y T= 500 años

En cuanto a los cambios correspondientes al escenario RCP 8.5 (Figura 47, Figura 48. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 8.5 y T = 100 años y Figura 49), pese a ser un escenario más pesimista, los cambios detectados son más leves que en el escenario RCP 4.5. Para el periodo de retorno de 10 años no se observan cambios en ninguna corriente de la demarcación, mientras que para el de 100 años los cambios no son muy numerosos y no superan el 10% de magnitud. Las corrientes afectadas son los ríos Hozgarganta, Genal y Guadiaro, así como los ríos Ardales y Guadalteba y el río Guadalhorce desde su confluencia con éstos. En el periodo de retorno de 500 años los cambios se mantienen por debajo del 10% y siguen sin ser muy numerosos, si bien se amplían principalmente al río Guadarranque, a los ríos Guadalfeo y Trévez, excepto sus cabeceras, al tramo final de la rambla Albuñol y a los ríos Yator, excepto cabecera, y Adra desde su confluencia con éste.




Figura 47. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 8.5 y T = 10 años




Figura 48.

Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 8.5 y T = 100 años




Figura 49. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para RCP 8.5 y T = 500 años

Relación de los cambios en precipitación diaria máxima anual acumulada en la red fluvial con las Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSI)

A partir de los anteriores resultados de cambios en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual acumulada en la red fluvial de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se han cruzado con las ARPSIs de origen fluvial declaradas en el segundo ciclo de la Directiva de Inundaciones en esta demarcación para determinar aquellas que pudieran tener unas tasas de cambio significativas (mayor a 10%). Se debe considerar que no se han tenido en cuenta aquellas ARPSIs de esta demarcación que cuentan con una red fluvial de menos de 10 km² (suelen ser arroyos cerca de cabecera) pues no se han calculado sus tasas de cambio de acuerdo a la metodología aplicada. También se debe considerar que las tasas de cambio se aplican en celdas de 0,5 km, que varían a lo largo de un cauce y que por tanto pueden variar dentro de una misma ARPSI.

Se puede apreciar que hay pocas ARPSIs con porcentajes significativos de cambio en esta demarcación y que incluso para los escenarios RCP 8.5 para los tres periodos de retorno (10, 100 y 500 años) y para el escenario RCP 4.5 para T10, no hay ARPSIs con tasas de cambio significativas (mayor a 10%). En los escenarios donde se dan cambios significativos, estos se localizan en el extremo oriental de la demarcación. Se observa asimismo un ligero aumento general de los porcentajes de cambio en el escenario RCP 4.5 respecto al escenario RCP 8.5.




Figura 50. Tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada para las ARPSIs fluviales de la demarcación para el periodo de impacto 2041-2070 en relación al modelo SQRT-R para los periodos de retorno de 10 (arriba), 100 (medio) y 500 años (abajo) y RCP 4.5 (izquierda) y 8.5 (derecha)

En la siguiente tabla se recoge un resumen del número de tramos ARPSIs de la DH de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas con cambios superiores al 10%, considerando que en la demarcación hay un total de 160 tramos ARPSIs declarados con origen de inundación fluvial.

Nº tramos ARPSI fluvial DH de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas						
	T10		T100		T500	
	RCP 4.5	RCP 8.5	RCP 4.5	RCP 8.5	RCP 4.5	RCP 8.5
Sin cambio o inferior al 10%	160	160	158	160	156	160
Cambio 10-20%	0	0	2	0	4	0
Total subtramos ARPSIs con cambio superior al 10%	0	0	2	0	4	0
% Total subtramos ARPSIs con cambio superior al 10%/ Total subtramos ARPSIs	0%	0%	1,25%	0%	2,50%	0%
Total subtramos ARPSIs	160					

Tabla 6. Número de tramos ARPSIs fluviales de la demarcación según el porcentaje de cambio en la precipitación diaria máxima anual acumulada en relación al modelo SQRT-R para el periodo de impacto 2041-2070

El detalle de los tramos ARPSIs fluviales con cambio mayor que el 10% se recoge en la siguiente tabla.

ARPSIs		Tasas de cambio precipitación diaria máxima anual (mayor a 10%)					
Nombre tramo ARPSI	Código tramo ARPSI	T10	T10	T100	T100	T500	T500
		RCP 4.5	RCP 8.5	RCP 4.5	RCP 8.5	RCP 4.5	RCP 8.5
Rambla Morales	ES060_ARPS_0117					10-20%	
Rambla de las Higueras	ES060_ARPS_0118			10-20%		10-20%	
Rambla de las Viruegas	ES060_ARPS_0124					10-20%	
Barranco Acebuche Quemado	ES060_ARPS_0131			10-20%		10-20%	

Tabla 7. Porcentajes de cambio en la precipitación diaria máxima anual acumulada en relación al modelo SQRT-R para el periodo de impacto 2041-2070 en los tramos ARPSIs fluviales de la demarcación con cambios superiores al 10%

6.1.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RIESGO DE INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL

Para evaluar las posibles repercusiones del cambio climático en las inundaciones de origen pluvial y fluvial en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se ha llevado a cabo un análisis de la potencial influencia de dicho cambio climático sobre dos componentes, las cuales son determinantes en la variación y frecuencia de las leyes de caudales: la componente meteorológica y la componente usos del suelo. A través de una fórmula

matemática que relaciona ambas componentes, se ha determinado cualitativamente la posible influencia del cambio climático en el riesgo de inundación.

$$Valor_{cambio\text{climático}} = Valor_{com.meteorológica} + Valor_{comp.usodelsuelo}$$

Con respecto a la componente meteorológica, se han analizado los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada en la red hidrográfica básica para los tres periodos de retorno que indica la Directiva (10, 100 y 500 años) según los dos principales escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, los RCP 4.5 y 8.5. También se ha analizado la influencia del cambio climático sobre los efectos derivados de la fusión nival en las distintas subcuencas nivales de la demarcación. El estudio completo puede consultarse en el siguiente enlace:

[memoria-caracterizacion-nieve-inundaciones_tcm30-526354.pdf \(miteco.gob.es\)](http://memoria-caracterizacion-nieve-inundaciones_tcm30-526354.pdf(miteco.gob.es))

Dado que la principal variable que influye en la generación de crecidas son las precipitaciones, se ha considerado darle un peso mayor (un 80%) dentro de la componente meteorológica, siendo además, a su vez, la variable con más influencia en el valor resultante del cambio climático en este estudio. Con respecto a la variable del fenómeno nival, en caso de haber presencia de subcuencas nivales, se le habría dado un peso de un 20% dentro de la componente meteorológica.

$$Valor_{comp.meteorológica} = 0,8x(Valor_{precipitación}) + 0,2x(Valor|fenómenonival)$$

En el caso de la componente usos del suelo, se considera condicionada por cuatro factores: los propios cambios en los usos del suelo, la erosión, la incidencia de los incendios y la superficie impermeabilizada. El factor al que se ha asignado mayor relevancia en la generación de crecidas, dentro de la componente de usos de suelo, es la presencia de superficie impermeabilizada y se le ha dado un peso del 50%, ya que influye en la mayor generación de escorrentía y velocidad del agua y reduce la infiltración natural. También se considera de relevancia el factor de la erosión, a la que se le ha dado un 30%, pues incrementa el arrastre de sedimentos y la velocidad del flujo, lo que se traduce en un aumento de la peligrosidad de la inundación. Además, aunque con menor relevancia, se han tenido en cuenta los cambios de usos de suelo en las subcuencas y el número de incendios forestales, a los que se les ha asignado un peso de un 10% a cada uno.

$$Valor_{comp.usossuelo} = 0,1x(Valor|cambiossuelo) + 0,3(Valor_{erosión}) + 0,1x(Valor_{incendiosforestales}) + 0,5x(Valor_{impermeabilizada})$$

La unidad espacial utilizada sobre la que se han trasladado los resultados de cada factor ha sido las subcuencas de ríos completos clasificadas según el método Pfafstetter modificado, a descarga en la web del Ministerio. En consecuencia, los resultados de aplicar la fórmula se han obtenido para cada una de estas unidades, y acumulado en los casos que se especifica más adelante. A los posibles resultados que puede tomar cada factor se les ha asignado un valor numérico, en función de su influencia en los episodios de crecidas y según las tablas

correspondientes. Finalmente, tras calcular por separado los variables de la componente meteorológica y de la componente usos del suelo, se ha obtenido el valor final de la posible influencia del cambio climático en el riesgo de inundación, para cada subcuenca Pfafstetter. (Ver proceso completo en el siguiente esquema de la *Figura 51*).




Figura 51. Esquema metodológico empleado en el estudio de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación pluvial y fluvial

En cualquier caso, con respecto a los resultados obtenidos, es necesario tener en cuenta las incertidumbres intrínsecas a los propios modelos climáticos y a la generación de datos.

A continuación, se incluyen los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología mencionada en esta Demarcación. Estos resultados se han obtenido a nivel de cuenca, para los

tres periodos de retorno y los dos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero analizados (RCP 4.5 y RCP 8.5). El detalle de la metodología y los resultados completos para la demarcación pueden consultarse en el anejo 1 - apéndice: “Metodología aplicada para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial”.

Los mapas obtenidos de la valoración cualitativa del cambio climático en el riesgo de inundación, muestran que es en los periodos de retorno superiores asociados al escenario RCP 4.5 donde la influencia es más evidente en las distintas zonas detectadas, aunque la heterogeneidad en la distribución de los niveles de riesgo a nivel territorial es muy notable. Los mapas resultantes, para los periodos de retorno (10, 100 y 500 años) se muestran en las siguientes figuras:





Figura 52. Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T10 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter



Figura

53. Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T100 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter





Figura 54. Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T500 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter



Figura

55. Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T10 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter




Figura 56. Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T100 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter




Figura 57. Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T500 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter

De forma general, en el caso de estudio de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se puede afirmar que las zonas que presentan un incremento probable significativo del riesgo de inundación, se localizan en el término central (superficies correspondientes al sur de Sierra Nevada en las subcuencas del río Guadalfeo) y suroeste (subcuencas como las localizadas en las costas malagueña y gaditana, y en municipios de interior de Cádiz, en subcuencas como las de los ríos Hozgarganta o Guardacortes) en la Demarcación.

Los resultados se facilitan también a nivel de ARPSI en la geodatabase asociada. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el valor extraído se corresponde con el valor promedio mayoritario en la subcuenca en la que está contenida el ARPSI.

6.2 INUNDACIONES DE ORIGEN MARINO

Las costas son zonas especialmente susceptibles a los impactos del cambio climático al situarse en la interfaz entre la tierra y el mar y estar sometidas a procesos que las convierten en zonas altamente dinámicas. Las condiciones históricas de diversas variables climáticas (peligrosidad) tales como la temperatura, viento o nivel del mar se están viendo alteradas por efecto del cambio climático, convirtiéndose en generadores de impactos que afectan a los bienes, infraestructuras o ecosistemas situados en la costa.

Los principales impactos, pero no únicos, identificados en la costa son la inundación y erosión, los cuales dependen del oleaje, la marea meteorológica y el aumento del nivel medio del mar. Usualmente, se ha identificado al aumento del nivel del mar como principal responsable de los impactos del cambio climático en la costa. Sin embargo, una adecuada evaluación de los impactos en la costa requiere tener en cuenta también los cambios en el oleaje y la marea meteorológica. Hasta el momento, la complejidad en el análisis de las proyecciones de estas variables y su inclusión en los modelos de impacto ha hecho que, generalmente en estudios anteriores, se haya usado únicamente el aumento del nivel del mar como principal inductor de la inundación y erosión en la costa por efecto del cambio climático. Más aún, las decisiones asociadas a las estrategias de adaptación al cambio climático en la costa deben tomarse en un marco incierto, lo que requiere mejorar las metodologías y la información existente, con el fin de acotar la incertidumbre y poder así hacer un uso más acertado y eficiente de los recursos disponibles.

Con el objetivo de actualizar la información generada durante el primer ciclo de aplicación de la Directiva de Inundaciones y cumplir las obligaciones impuestas por la Unión Europea en relación a la incorporación del impacto del cambio climático en las inundaciones costeras, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria ha desarrollado nuevas bases de datos de proyecciones regionales de cambio climático de variables marinas para estimar el impacto en la inundación costera.

Metodología

La nueva metodología generada se ha basado en la metodología original del proyecto iOLE (utilizado durante el primer ciclo de la Directiva de Inundaciones), y comparte el mismo planteamiento de hipótesis simplificativas. Una de las mayores hipótesis realizadas reside en el hecho de considerar bidimensional la inundación costera y resolverla a través de perfiles transversales del terreno orientados según la dirección de incidencia del oleaje (dirección del flujo medio de energía de temporales de oleaje). Como el cambio climático afecta, entre otros, a la dirección del oleaje, se considera que distintos escenarios, horizontes y modelos climáticos podrían incidir en la redefinición de los perfiles del terreno utilizados. Dicho aspecto concreto ha sido evaluado y acotado, considerándose que la aproximación de utilizar los mismos perfiles de iOLE (perfiles topo-batimétricos cada 200 metros de costa), para los distintos escenarios, horizontes y modelos climáticos, es adecuada para cumplir con los objetivos del estudio.

Esta nueva metodología ha permitido comparar los eventos extremos de inundación costera proyectados con los históricos, en cada uno de los perfiles y acotando la incertidumbre en la determinación del impacto del cambio climático en la inundación costera en España. Para ello, se han utilizado los escenarios climáticos RCP 4.5 y 8.5, distintos periodos de tiempo (1985-2005, 2026-2045, 2081-2100), modelos climáticos, función distribución de ANMM (aumento del nivel medio del mar) y periodos de retorno (10, 50, 100 y 500 años; estos dos últimos son los que la Directiva de Inundaciones establece como mínimo).

Los resultados obtenidos se han organizado en dos escalas espaciales:

- 1 Se ha obtenido un atlas con la distribución del mar compuesto (TWL, en sus siglas en inglés) a lo largo de la costa española para los distintos escenarios, horizontes y modelos climáticos considerados, a resolución de 10 kilómetros aproximadamente. La distribución del mar compuesto incorpora la marea astronómica, la marea meteorológica y el aumento del nivel del mar, sin oleaje. Son resultados obtenidos directamente en las proyecciones regionales de cambio climático de variables marinas y son válidos en zonas donde el oleaje no tiene relevancia (por ejemplo, en el interior de rías o estuarios, o al abrigo de infraestructuras portuarias).
- 2 Se han evaluado todos los procesos de inundación bidimensionales debidos a la acción conjunta del nivel del mar y el oleaje, a escala de los 200 metros de los perfiles topobatómicos del iOLE, para los distintos escenarios, horizontes y modelos climáticos considerados. Estos resultados se han caracterizado por medio de la cota de inundación (CI) y la distancia de inundación (DI), a lo largo de la línea de costa directamente expuesta a la acción del oleaje; es decir, sin entrar en rías, estuarios o el interior de puertos. Tampoco se generan en acantilados al entender que no se verían afectados por la inundación costera ni en zonas donde la inundación supera los 1000 metros, pues los perfiles de iOLE tienen una extensión máxima emergida de 1000 metros). Estos procesos de inundación costera se han resuelto mediante el modelo numérico IH2VOF (<http://www.ih2vof.ihcantabria.com/>).

Todos los resultados obtenidos, a ambas escalas, evalúan la inundación costera para distintos escenarios, horizontes y modelos climáticos y se organizan en mapas de cambios respecto al periodo histórico de referencia. Estos mapas se generan de forma adimensional, permitiendo caracterizar la incidencia del cambio climático en la magnitud de los eventos extremos de inundación mediante mapas de incremento relativo (%) y también la incidencia en la frecuencia de ocurrencia de los eventos extremos de inundación, mediante los mapas de Factor de Amplificación del periodo de retorno.

Todos los mapas se han hecho accesibles a través de un visor web específico (<https://pima-directiva.ihcantabria.com/>), en el que se muestran los mapas a escala nacional, pero también se puede identificar y visualizar toda la información por demarcación hidrográfica o provincia, a elección del usuario, permitiendo gestionar los resultados concretos en cada zona. En el visor se organizan todos los mapas de las variables del periodo de referencia, los de incremento relativo y los de Factor de Amplificación del nivel del mar compuesto, cota de inundación y distancia de inundación, a lo largo de todo el litoral español.

En cuanto a los resultados obtenidos, las distintas variables de impacto han generado mapas coherentes entre sí, por lo que, ante la posible falta de resultados de cota de inundación o distancia de inundación en una zona específica, siempre se puede recurrir a los de nivel del mar compuesto.

Los valores del nivel del mar compuesto en general son algo mayores que los de cota de inundación y distancia de inundación, y éstos últimos menores y más localizados, ya que se evalúan a una mayor resolución espacial y teniendo en cuenta los procesos de propagación,

rotura e inundación del oleaje en la costa. Todos ellos presentan incrementos relativos mayores en el Mediterráneo que en el Atlántico, pues la marea astronómica es menor en el Mediterráneo. Los incrementos relativos aumentan en función del aumento del nivel medio del mar y para el periodo de largo plazo (2081-2100). Las diferencias entre los resultados de los dos Escenarios Climáticos estudiados (RCP 4.5 y 8.5) no son en general significativas. Los Factores de Amplificación tienen valores máximos aproximadamente iguales a los periodos de retorno que se evalúan, lo que implica que los periodos de retorno futuros descienden hasta tener una recurrencia anual.

Finalmente, también se ha definido la metodología para poder generar nuevos mapas de peligrosidad de la inundación costera, y a partir de la peligrosidad y la vulnerabilidad definidos, estimar el riesgo de inundación costera de cara igualmente a la elaboración de los mapas de riesgo del tercer ciclo de planificación.

Se considera que con toda la información que contiene el visor web del proyecto se ha tenido en cuenta la repercusión del cambio climático en la inundación costera en España (tal y como expresa la Directiva de Inundaciones), pues el impacto del cambio climático en la inundación costera está perfectamente cuantificado respecto al periodo histórico de referencia.

El estudio completo puede consultarse en el siguiente enlace: [Aplicación de la Directiva de Inundaciones y del R.D. 903/2010 en la costa española \(miteco.gob.es\)](https://www.miteco.gob.es/informacion-y-comunicacion/publicaciones-y-publicaciones-publicadas/plan-de-gestion-del-riesgo-de-inundacion-memoria)

Resultados en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

- Resultados del análisis del atlas de nivel del mar compuesto
 - Los incrementos Relativos del nivel del mar compuesto, para los distintos ANMM, aumentan respectivamente a medida que es mayor el percentil de ANMM evaluado (ANMM5%, ANMM50% y ANMM95%), así como fundamentalmente para el periodo de largo plazo (2081-2100). Las diferencias entre los resultados de los dos escenarios climáticos estudiados (RCP 4.5 y 8.5) no son, en general, muy importantes, aunque siempre son mayores los de RCP 8.5. Finalmente, los resultados para los distintos periodos de retorno evaluados (10, 50, 100 y 500 años) en general aumentan los incrementos relativos para los periodos de retorno menores, fundamentalmente para el largo plazo y los mayores ANMM.
 - Los valores de incremento relativo máximos del nivel del mar compuesto, para el medio plazo (2026-2045), no son homogéneos a lo largo de la Demarcación Hidrográfica. Los valores máximos oscilan desde aproximadamente incrementos del 40% para el RCP4.5 y ANMM=5%, hasta del orden del 70% para el RCP8.5 y ANMM=95%, en ambos casos los valores máximos se dan para el periodo de retorno de 10 años. En cambio, los valores mínimos oscilan desde aproximadamente incrementos del 7% para el RCP4.5 y ANMM=5%, hasta del orden del 12% para el RCP8.5 y ANMM=95%, en ambos casos los valores mínimos se dan para el periodo de retorno de 500 años.

- Los valores de incremento relativo máximos del nivel del mar compuesto, para el largo plazo (2081-2100) son mucho mayores que los del medio plazo y tampoco son homogéneos a lo largo de la Demarcación Hidrográfica. Los valores máximos oscilan desde aproximadamente incrementos del 110% para el RCP4.5 y ANMM=5%, hasta del orden del 200% para el RCP8.5 y ANMM=95%, en ambos casos los valores máximos se dan para el periodo de retorno de 10 años. En cambio, los valores mínimos oscilan desde aproximadamente incrementos del 30% para el RCP4.5 y ANMM=5%, hasta del orden del 65% para el RCP8.5 y ANMM=95%, en ambos casos los valores máximos se dan para el periodo de retorno de 500 años.
 - Las desviaciones típicas de los distintos ensembles de modelos climáticos de incremento relativo del nivel del mar compuesto, tienen valores y patrones de variación similares, aunque para el periodo de retorno de 500 años tienen mayor variabilidad. Presentan valores máximos aproximadamente entre el 13% y el 65%, respectivamente para los periodos de retorno de 10 y 500 años.
- Los Factores de Amplificación (FA) del nivel del mar compuesto tienen valores máximos aproximadamente iguales a los periodos de retorno que se evalúan. Para los distintos escenarios climáticos evaluados, los resultados de FA tienen poca variación. Las mayores diferencias se presentan fundamentalmente en función del periodo futuro analizado (2026-2045 ó 2081-2100) y también de los distintos ANMM evaluados.
- Los valores máximos de FA del nivel del mar compuesto, para el medio plazo (2026-2045), son en general inferiores a los valores de periodo de retorno. Tanto los valores máximos como los mínimos oscilan en función del periodo de retorno, reduciéndose los valores en función del Escenario (menores para el RCP 4.5) y fundamentalmente el ANMM (menores para los menores ANMM). Los valores máximos de FA son respectivamente del orden de 10, 22, 27 y 51 para el RCP4.5 y ANMM=5% y del orden de 10, 50, 96 y 300 para el RCP8.5 y ANMM=95%. Y a su vez, los valores mínimos de FA son respectivamente del orden de 8, 8, 5 y 2 para el RCP4.5 y ANMM=5% y del orden de 10, 40, 43 y 20 para el RCP8.5 y ANMM=95%.
 - Los valores máximos de FA del nivel del mar compuesto, para el largo plazo (2081-2100), son del orden de periodo de retorno. Las mayores reducciones del valor de FA, con respecto al periodo de retorno se producen para el RCP4.5 y ANMM=5%, siendo respectivamente los valores mínimos del orden de 10, 50, 85 y 170, para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años; para el resto de casos los valores mínimos son del orden de periodo de retorno, salvo para el periodo de retorno de 500 años.

- Las desviaciones típicas de los distintos ensembles de modelos climáticos de FA del nivel del mar compuesto, presentan valores muy pequeños cuando FA es prácticamente coincidente con el valor de periodo de retorno. Cuando FA es significativamente inferior al periodo de retorno, las desviaciones típicas aumentan, fundamentalmente para el periodo de retorno de 500 años. Así, para el periodo de retorno de 500 años, los mayores valores de desviación típica se producen para el RCP4.5, con ANMM=5% y periodo 2081-2100: aproximadamente 275.
- Resultados de la evaluación de la cota y distancia de inundación
 - Los Incrementos Relativos de Cota (CI) y Distancia de Inundación (DI), aumentan fundamentalmente para el periodo de largo plazo (2081-2100), y también a medida que aumenta el valor de periodo de retorno. Las diferencias entre los resultados de los dos escenarios climáticos estudiados (RCP 4.5 y 8.5) no son, en general, muy importantes, aunque siempre son mayores los de RCP 8.5.
 - Los valores de incremento relativo máximos de CI y DI, para el medio plazo (2026-2045) tienen una altísima variabilidad a lo largo de la Demarcación Hidrográfica. Los mayores valores para CI oscilan desde aproximadamente incrementos del 25% para el periodo de retorno de 10 años del RCP4.5, hasta del orden del 45% para el periodo de retorno de 500 años del RCP8.5. Por otro lado, los mayores valores para DI oscilan desde aproximadamente incrementos del 65% para el periodo de retorno de 10 años del RCP4.5, hasta del orden del 125% para el periodo de retorno de 500 años del RCP8.5.
 - Los valores de incremento relativo máximos de CI y DI, para el largo plazo (2081-2100), son mayores que los del medio plazo y también tienen una altísima variabilidad a lo largo de la Demarcación Hidrográfica. Los mayores valores para CI oscilan desde aproximadamente incrementos del 45% para el periodo de retorno de 10 años del RCP4.5, hasta del orden del 115% para el periodo de retorno de 500 años del RCP8.5. Por otro lado, los mayores valores para DI oscilan desde aproximadamente incrementos del 145% para el periodo de retorno de 10 años del RCP4.5, hasta del orden del 290% para el periodo de retorno de 500 años del RCP8.5.
 - Las desviaciones típicas de los distintos *ensembles* de modelos climáticos de incremento relativo de CI y DI, tienen valores y patrones de variación similares, aumentando, en general, en función del periodo de retorno. Para CI se presentan valores de hasta aproximadamente entre el 15% y el 75%, respectivamente para los periodos de retorno de 10 y 500 años; para DI se presentan valores de hasta aproximadamente entre el 65% y el 180%, respectivamente para los periodos de retorno de 10 y 500 años.

- Los Factores de Amplificación de CI y DI tienen valores máximos aproximadamente iguales a los periodos de retorno que se evalúan, aunque en general no se alcanzan dichos valores. Para los distintos escenarios climáticos evaluados (RCP 4.5 y 8.5), los resultados de FA tienen poca variación, aunque en general son mayores los de RCP 8.5. Las mayores diferencias se presentan fundamentalmente en función del periodo futuro analizado (2026-2045 o 2081-2100), los mayores valores se observan para el periodo de largo plazo (2081-2100).
 - Los mayores valores de FA de CI y DI, para el medio plazo (2026-2045), tienen una altísima variabilidad a lo largo de la Demarcación Hidrográfica, y en general son inferiores a los valores de periodo de retorno. Los mayores valores para CI oscilan desde aproximadamente valores de 7 para el periodo de retorno de 10 años del RCP4.5, hasta del orden de 185 para el periodo de retorno de 500 años del RCP8.5. Por otro lado, los mayores valores para DI oscilan desde aproximadamente 5 para el periodo de retorno de 10 años del RCP4.5, hasta del orden de 70 para el periodo de retorno de 500 años del RCP8.5.
 - Los mayores valores de FA de CI y DI, para el largo plazo (2081-2100), son mayores que los del medio plazo y también tienen una altísima variabilidad a lo largo de la Demarcación Hidrográfica. Los mayores valores para CI oscilan desde valores cercanos a 10 para el periodo de retorno de 10 años del RCP 4.5, hasta del orden de 495 para el periodo de retorno de 500 años del RCP 8.5. Por otro lado, los mayores valores para DI oscilan desde aproximadamente 10 para el periodo de retorno de 10 años del RCP 4.5, hasta del orden de 440 para el periodo de retorno de 500 años del RCP 8.5. Los mayores valores son aproximadamente los valores del periodo de retorno.
 - Las desviaciones típicas de los distintos *ensembles* de modelos climáticos de FA de CI y DI aumentan, en general, en función del periodo de retorno. Para CI se presentan valores de hasta aproximadamente entre 3 y 215, respectivamente para los periodos de retorno de 10 y 500 años; para DI se presentan valores de hasta aproximadamente entre 3 y 195, respectivamente para los periodos de retorno de 10 y 500 años.

6.3 COORDINACIÓN CON EL PNACC Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Dado que en la gestión del riesgo de inundación convergen numerosos campos de la gestión pública, la coordinación y la coherencia en los objetivos de adaptación son clave en la gestión de este tipo de eventos extremos.

Es por esto que uno de los componentes estratégicos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC-2) para la acción en materia de adaptación es la integración de propuestas en los distintos planes, programas y normativa de carácter sectorial.

Entre las estrategias y planes que se prevé actualizar para incorporar o reforzar el enfoque adaptativo se encuentran los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación, entre otros planes relacionados con el agua.

Esto se llevará a cabo a través de las distintas líneas de acción planteadas para cada uno de los 18 ámbitos de trabajo que establece el PNACC-2. Entre los objetivos establecidos para el ámbito de trabajo “agua y recursos hídricos” se encuentran los siguientes:

- Evaluar los impactos y riesgos ecológicos, sociales y económicos derivados de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos asociados.
- Profundizar en la integración del cambio climático en la planificación hidrológica y la gestión del ciclo integral del agua, dando especial prioridad a la gestión de eventos extremos (sequías e inundaciones).
- Reducir el riesgo, promoviendo prácticas de adaptación sostenibles, que persigan objetivos múltiples, en materia de uso y gestión del agua, así como sobre los eventos extremos.
- Reforzar la recogida de parámetros clave para el seguimiento de los impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico, uso del agua y eventos extremos.

A continuación, se describen las líneas de acción (subconjunto 3 del PNACC-2) definidas para este ámbito de trabajo relacionadas directamente con el riesgo de inundación:

Línea de acción 3.1.: <i>Ampliación y actualización del conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climático en la gestión del agua y los recursos hídricos.</i>	
Descripción	Aunque los PHC ya incorporan la valoración del posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos, es necesario abordar otros estudios de evaluación de impactos, como por ejemplo, los efectos sobre eventos extremos, debido a su posible influencia sobre la gestión del agua. Junto con otros estudios propuestos también por el PNACC-2, servirán de referencia para el desarrollo de trabajos de evaluación de riesgos y adopción de medidas de adaptación también en el ámbito regional y local.
Responsables de la	OECC, DG Agua (MITECO), con la colaboración de AEMET y la DG Costa y Mar

línea de acción y colaboradores	(MITECO)
Indicador de cumplimiento	Estudios actualizados de evaluación de los efectos del cambio climático sobre eventos extremos (entre otros estudios a realizar)
Línea de acción 3.2.: Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica y la gestión del ciclo integral del agua	
Descripción	Aunque los PHC consideran de forma general aspectos relevantes para la gestión del agua, aún no ha sido técnicamente posible valorar los efectos del cambio climático sobre estos. Utilizando los estudios realizados en la acción 3.1. (estudio sobre la influencia del cambio climático sobre los eventos extremos), los PHC podrán evaluar los riesgos para cada demarcación y, en base a ellos, definir objetivos a largo plazo para la reducción del riesgo, con una estrategia de adaptación asociada.
Responsables de la línea de acción y colaboradores	Organismos de cuenca, CCAA en planes de cuencas intracomunitarias, DG Agua con apoyo de OECC y DG Costa y Mar (MITECO).
Indicador de cumplimiento	Los PHC de cuarto ciclo de planificación (2027-2033) deberán contener una evaluación de los riesgos derivados del cambio climático y una estrategia de adaptación a largo plazo para la demarcación.

Línea de acción 3.4.: Gestión coordinada y contingente de los riesgos por inundaciones	
Descripción	<p>En esta línea de acción se identifican los PGRI como los elementos fundamentales de la gestión del riesgo, los cuales incorporarán durante su segundo ciclo Gestión coordinada y contingente de los riesgos por inundaciones de planificación la influencia del cambio climático. En este sentido, los estudios actualizados de evaluación de los efectos del cambio climático sobre las inundaciones, planteados en la línea de acción 3.1., permitirán avanzar en una evaluación más exhaustiva de los riesgos y en la definición de estrategias de adaptación.</p> <p>Además, indica que dentro de las medidas de adaptación para hacer frente al riesgo de inundación, serán prioritarias las actuaciones encaminadas a la recuperación de la morfología y dinámica natural de los cauces y al fomento de soluciones basadas en la naturaleza, que promuevan cobeneficios para otros objetivos.</p> <p>Por otro lado, como en la gestión del riesgo de la inundación convergen numerosos campos de la gestión pública, la coherencia y coordinación en el establecimiento de objetivos de adaptación son claves en la adaptación a</p>

	eventos extremos.
Responsables de la línea de acción y colaboradores	Organismos de cuenca, CCAA en planes de cuenca intracomunitarias, DG Agua (MITECO), OECC, DG Costa y Mar (MITECO), AEMET, DGPCE (MIR), CCAA y Administraciones Locales.
Indicador de cumplimiento	Los PGRI integran los efectos del cambio climático en la gestión del riesgo de inundación y contienen medidas de adaptación coherentes con los planes hidrológicos de cuenca, y en plena coordinación con los actores implicados.

Aparte de estas líneas de acción, el PNACC-2 también recoge para el ámbito de trabajo “agua y recursos hídricos” otras líneas relacionadas con la gestión del riesgo de sequías, la mejora del estado de las masas de agua y el conocimiento de la influencia del cambio climático sobre ellas, así como del estado de los ecosistemas y usos asociados.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta las posibles interrelaciones entre distintos ámbitos de trabajo, por lo que es importante reforzar la coordinación entre políticas sectoriales para alcanzar la máxima coherencia en la aplicación de medidas de adaptación frente al cambio climático. En este sentido, por ejemplo, la reducción de los riesgos derivados de las inundaciones se aborda desde varias de las líneas definidas, entre las que destacan:

- La mejora de los sistemas de observación orientados a alertas tempranas sobre fenómenos hidrometeorológicos extremos (línea de acción 1.2.).
- La mejora de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, incorporando la variable cambio climático (línea de acción 3.4.).



Figura 58. Líneas de acción más relacionadas con la gestión del riesgo de inundaciones.

(Fuente: PNACC-2)

- La integración de los riesgos y la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y urbanística (línea de acción 8.2.).
- La integración de la adaptación al cambio climático en el sector de la edificación (línea de acción 8.3.).
- La creación de incentivos para la prevención de riesgos, integrando la adaptación en la actividad aseguradora (línea de acción 14.2.).
- La evaluación integrada del riesgo de desastres considerando las proyecciones y escenarios de cambio climático (línea de acción 15.1.).
- La integración de criterios adaptativos en las políticas y medidas de reducción de riesgo de desastres y en las actuaciones postdesastre (línea de acción 15.2.).
- El apoyo y refuerzo a la preparación ante el riesgo de desastres: observación, alerta temprana, comunicación y educación con criterios de adaptación al cambio climático (línea de acción 15.3.).

- El refuerzo de los sistemas de autoprotección ante desastres climáticos en comunidades de riesgo (línea de acción 15.4.).
- La capacitación a las comunidades de riesgo para que puedan participar activamente en los procesos colectivos de prevención y gestión del riesgo (línea de acción 17.4.).

Además, las líneas de acción orientadas a la gestión del riesgo de inundaciones aportan cobeneficios en distintos ámbitos de trabajo, como la conservación de la biodiversidad o la protección de la salud.

6.4. COORDINACIÓN CON EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA (PAAC)

El marco normativo en Andalucía sobre cambio climático lo constituye la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que tiene como finalidad la lucha frente al cambio climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

Para lograr sus objetivos, la Ley establece como instrumento de planificación general en materia de cambio climático y energía, el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC 2021-2030), aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno el 13 de octubre de 2021 y publicado mediante el Decreto 234/2021, de 13 de octubre (BOJA número 87 de 23 de octubre de 2021). Este Plan marca los objetivos y las medidas de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales, favoreciendo las sinergias entre las actuaciones del sector público y las del sector privado.

Entre los objetivos del Plan se encuentran: el desarrollo de herramientas de análisis y diagnóstico del cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o la elaboración de los escenarios climáticos de Andalucía, entre otros. Del Plan dependerán los programas mitigación y transición energética, adaptación y comunicación y participación de lucha contra el cambio climático. El objeto de este informe es presentar un extracto del PAAC sobre las líneas y medidas de adaptación en el ámbito del Área Estratégica de Inundaciones.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA ADAPTACIÓN

El establecimiento de las líneas estratégicas de adaptación para cada una de las áreas de la Ley 8/2018, se apoya en un análisis previo de las líneas de trabajo con mayor potencial en este ámbito, recogidas en las distintas estrategias tanto a nivel europeo como nacional. Estas líneas de trabajo pasan a denominarse en el marco de este Plan como dimensiones de la adaptación, y habrán de tenerse en cuenta y servir de inspiración en el desarrollo e implantación de las líneas estratégicas de adaptación.

Dimensiones de la adaptación

Las dimensiones de la adaptación definidas a continuación persiguen dar cumplimiento al objetivo estratégico en materia de adaptación, asegurando la alineación con las principales políticas en materia de adaptación a nivel europeo y nacional. La mayoría de ellas rondan en

torno a la necesidad de integrar la adaptación al cambio climático de la sociedad en su conjunto. La Administración debe jugar para ello un papel ejemplarizante, asegurando por un lado su consideración efectiva en la planificación sectorial de las políticas de la Junta de Andalucía y por otro valorando el establecimiento de cauces de colaboración entre las distintas administraciones, generando en definitiva una cultura de la gestión de los riegos climáticos. Paralelamente, la situación exige que la adaptación trascienda el ámbito administrativo para abarcar el conjunto de la sociedad y muy especialmente los sectores productivos. De ahí la necesidad de promover la adaptación en la actividad privada potenciando la colaboración público-privada o de la importancia de favorecer el sector asegurador como herramienta efectiva de gestión de riesgos.

A todo lo anterior debe unirse la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento en materia de adaptación, sobre todo en aquellos sectores sometidos a un mayor riesgo, potenciando el desarrollo de proyectos demostrativos y el uso de soluciones basadas en la naturaleza.

Por último, promoviendo la adaptación al cambio climático de la sociedad andaluza a través de la adopción de estilos de vida sostenibles, se da por cerrado el círculo, incluyendo la componente de la sostenibilidad en actividades tan importantes como la movilidad, la alimentación o el consumo energético de nuestros hogares.

Además, será necesario tener en cuenta la perspectiva social y territorial, teniendo presente la consideración de políticas efectivas dirigidas a la protección de los colectivos y territorios considerados como más vulnerables.

Gestión del conocimiento en materia de adaptación

El informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo, relativo a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, confirma un aumento considerable de los conocimientos sobre adaptación como resultado de la labor de la Comisión, en particular, a través de los programas marco de investigación e innovación y mediante la Plataforma Europea de Adaptación al Cambio Climático (Climate-ADAPT). Sin embargo, aun considerando como muy positivo el valor añadido aportado por las actividades de investigación e innovación de la UE desde 2013, reconoce que no solo no se ha colmado ninguna de las principales lagunas de conocimiento, sino que han aparecido nuevas.

Por otro lado, el Informe de evaluación del plan nacional de adaptación al cambio climático, de agosto de 2019¹, reconoce asimismo que el PNACC ha facilitado, a nivel estatal, que la adaptación se abra paso en el ámbito de la investigación y que se genere conocimiento de calidad sobre los impactos, riesgos del cambio climático y la vulnerabilidad derivada de los mismos en los diferentes sectores y ámbitos de trabajo, constituyéndose como referencia en la

¹https://www.miteco.gob.es/images/es/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf

materia en los diferentes sectores en los que se ha trabajado. Como reto futuro se considera la necesidad de mantener este eje estratégico integrándolo con el refuerzo de la I+D+i con el fin de seguir facilitando el acceso a un conocimiento de calidad sobre los impactos y riesgos del cambio climático y la vulnerabilidad derivada de los mismos en los diferentes sectores y ámbitos de trabajo, muy especialmente en los sectores más relevantes y en los menos atendidos hasta el momento. Para ello se fomentarán metodologías y herramientas que posibiliten la gestión espacial de riesgos de impactos relacionados con el cambio climático de manera combinada y agregada, posibilitando la identificación de tendencias y patrones localizados y por tanto facilitando la definición de recomendaciones y la toma de decisiones, teniendo en cuenta la consideración territorial de la vulnerabilidad.

Se considera necesario reforzar los instrumentos financieros y de apoyo, y así como habilitar los medios para el intercambio de experiencias, impulsando la generación de conocimiento e investigación orientado a la creación de herramientas de gestión de riesgos que posibilite un análisis espacial de los mismos y por tanto su distribución desigual en el territorio, incentivando la adopción de medidas idóneas de adaptación por parte del sector público y privado.

Integración de la adaptación al cambio climático en el mapa instrumental de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales a través de la gobernanza

Los impactos del cambio climático afectan a distintas áreas estratégicas, con distinto grado de afección y distinto alcance. De igual manera, las políticas puestas en marcha para gestionar y reducir los riesgos climáticos tienen repercusiones en las distintas áreas estratégicas. Se trata por tanto de afecciones transversales tanto en los problemas como en las soluciones.

Esto hace que sea recomendable trabajar bajo estrategias de búsqueda de soluciones de compromiso, las denominadas trade-off. Es evidente que no existen soluciones que satisfagan plenamente necesidades relacionadas con desarrollo económico, conservación de biodiversidad, sostenibilidad o producción de alimentos. Sin embargo, a través de estrategias trade-off pueden llegar a acordarse soluciones que simultáneamente maximicen las necesidades planteadas y minimicen los conflictos derivados. Se trata de enfoques basados en la evaluación de impactos del cambio climático a través de la valoración (ambiental, social y económica). Con ello se permitirá confirmar, definir y jerarquizar los diferentes ítems (bienes y servicios) en función del grado de vulnerabilidad e impacto del cambio climático, cuantificando su valor tanto en términos ambientales como socio-económicos. Cada dimensión del valor permitirá realizar un análisis trade-off diferente que finalmente deberá tratarse de forma integrada para la posterior definición de objetivos y medidas de adaptación.

Por esta razón es importante la constitución de equipos de trabajo multisectoriales, en los que se de conocimiento y participación a todos los interesados para encontrar las mejores soluciones y valorar las consecuencias sobre cada uno de los sectores. Se trata de los denominados enfoques cross-cutting. La gestión de políticas contra el cambio climático ha de ser estudiada teniendo en cuenta consideraciones tan importantes como políticas de movilidad, de transporte, de producción de alimentos, de biodiversidad, de uso de la tierra, de recursos hídricos, de energía,

de afección al empleo, etc. No considerar en el análisis alguno de ellos puede derivar en no contemplar la totalidad de la visión del problema y errar en la búsqueda de la mejor de las soluciones. Estos equipos deben de salvaguardar desde una visión compartida el establecimiento estrategias adaptativas compatibles, dedicando una especial atención a la implantación territorial en base a las características particulares que condicionan la vulnerabilidad de cada territorio. Las mejores soluciones adoptadas en materia de adaptación al cambio climático serán aquellas que aporten mayor resiliencia a la región.

Todas las políticas de cambio climático deben contemplar la participación de todos los interesados desde el comienzo de los procesos hasta la toma de decisiones, tanto a escala local como a escala global. La gobernanza climática global es un concepto que se maneja y se pone de manifiesto en su máxima expresión en cada Cumbre del Clima (COP- Comité de la Partes), llegando a difíciles negociaciones para alcanzar retos como reducir el aumento de temperatura global en décimas de grado. Pero a escala europea, nacional, regional y local también, para alcanzar objetivos reales que se encuadren en los compromisos adquiridos y repercutan en mejorar en cada una de las escalas. La adaptación al cambio climático es un campo muy complejo, donde convergen las dimensiones públicas y privadas. Por lo tanto, la buena gobernanza es esencial para que funcione.

La implicación social se sitúa en un plano fundamental para hacer que las soluciones sean admitidas, aplicadas correctamente y valoradas. Por ello, ha de contarse con la dimensión social desde el comienzo como garantía del buen diseño de las medidas.

Por otro lado, en el contexto actual de transición ecológica, y conforme a lo recogido en el apartado 4.4 del propio Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del PAAC: *“En la elaboración del Plan se procurará la integración efectiva en la planificación autonómica y local de las acciones de mitigación, adaptación y comunicación del cambio climático y que se aprovechen las sinergias entre dichas acciones, tomando en consideración los objetivos y directrices establecidos por la Unión Europea y el Gobierno de España en sus planes específicos de lucha contra el cambio climático”*.

Atendiendo a ello, y debido al carácter transversal y general del PAAC, que implica la participación de diferentes centros gestores de la administración andaluza y otros agentes clave (públicos y privados), la CAGPDS ha llevado a cabo un trabajo de análisis de coherencia externa para asegurar que este Plan esté completamente alineado con la normativa y el marco estratégico vigente, verificando la complementariedad con otras intervenciones puestas en marcha en el ámbito de aplicación territorial, temporal o competencial. Para ello se ha procedido a una revisión exhaustiva de la normativa y planificaciones relativas al cambio climático, actuando sobre un total de 58 instrumentos: 12 de ámbito internacional y europeo, 10 de ámbito nacional y 36 de ámbito regional andaluz.

En conclusión, como resultado de todo lo expuesto se considera de interés abundar en la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación sectorial de las políticas de la Junta de Andalucía, generando una cultura de la gestión de los riesgos climáticos desde la Administración, estableciendo cauces para la colaboración y participación de las distintas

Administraciones públicas en el desarrollo de las políticas de adaptación, así como en la elaboración de estrategias adaptativas y su aplicación en el ámbito territorial e identificando y aprovechando las sinergias entre las políticas de mitigación y de adaptación de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, se señala la conveniencia de crear de grupos de trabajo intersectoriales para la aplicación de metodologías de trade-off y gestión integrada de los principales riesgos climáticos en la Administración andaluza. Tratando de fomentar la adaptación al cambio climático y la perspectiva territorial en las estrategias de implantación de medidas y favoreciendo soluciones que maximicen las necesidades planteadas y minimicen los conflictos derivados. En cada grupo de trabajo deben estar representados todos los interesados según la temática que los genere.

En línea con todo ellos trabajará la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático como órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía con la finalidad de fomentar la coordinación y colaboración entre las diferentes Consejerías en relación a las políticas y actuaciones en materia de cambio climático.

Desarrollo de proyectos demostrativos: financiación público-privada

El desarrollo de Proyectos de demostración proporciona la oportunidad de poner en práctica, probar, evaluar y difundir acciones, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en el contexto específico del proyecto, como el contexto geográfico, ecológico o socioeconómico y que se podrían aplicar en otro sitio en circunstancias similares.

El informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, ya señala como área de mejora la necesidad de potenciar la captación de financiación privada en la adaptación, a sabiendas de que los recursos públicos no serán suficientes para garantizar una economía resistente al cambio climático. Asimismo, están recogidos en el PNACC. Por ello resultan de sumo interés incluirlas en el marco del PAAC, propiciando la implicación y participación de los distintos actores clave en la Comunidad Autónoma Andaluza, incluyendo la posibilidad de la creación de asociaciones público-privadas y atrayendo inversión privada en la adaptación.

En base a lo citado anteriormente se apuesta por la implantación de actuaciones orientadas a la adaptación de los principales sectores estratégicos en base al conocimiento existente y a las características particulares de cada territorio mediante la ejecución de proyectos demostrativos de adaptación relacionados con los impactos y las áreas estratégicas con mayor riesgo climático en Andalucía, estableciendo fórmulas que permitan la financiación público/privada de los proyectos. Así como la promoción de la adaptación en la actividad privada, como instrumento de protección de la competitividad de la economía andaluza.

Soluciones basadas en la naturaleza

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como “un nuevo concepto que abarca a todas las acciones que

se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres.” Estas por tanto comparten un mismo interés en utilizar las funciones de los ecosistemas (infraestructura verde) para resolver los problemas que enfrentamos, en lugar de depender solamente en soluciones convencionales (infraestructura gris), ofreciendo con ello una gama más flexible de soluciones y al mismo tiempo ampliando las opciones para proteger y complementar el buen funcionamiento de las infraestructuras tradicionales.

Este enfoque se entiende como generador de múltiples beneficios para la población y la biodiversidad, y al mismo tiempo representa una medida confiable para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático en contraposición a otras soluciones basadas exclusivamente en proyectos de ingeniería, en muchas ocasiones poco respetuosas con el medio natural y menos flexibles cara a la adaptación a los cambios y las incertidumbres de tipo climático o socio-económico.

Se promueve las Soluciones Basadas en la Naturaleza como un importante componente en las políticas para el desarrollo de los países y como una estrategia efectiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se considera la implementación de este tipo de soluciones para afrontar los retos climáticos, alimentarios y del desarrollo como una de las tres líneas de trabajo para el desarrollo de políticas frente a fuerzas de transformación como la propia del cambio climático y como una importante contribución a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La Comisión Europea dispone de una agenda política de Investigación e Innovación de la UE sobre soluciones basadas en la naturaleza y ciudades renovadas que tiene como objetivo posicionar a la UE como líder en la innovación con la naturaleza para conseguir sociedades más sostenibles y resilientes. Esta, parte desde el principio de que trabajar con la naturaleza, más que en contra de ella, puede allanar el camino hacia una economía más eficiente, competitiva y más ecológica, ayudando a crear nuevos empleos y crecimiento económico.

En resumen, las soluciones basadas en la naturaleza son capaces de proporcionar alternativas sostenibles flexibles, con múltiples beneficios colaterales para la salud, la economía, la sociedad o el medio ambiente y, por lo tanto, pueden representar soluciones más eficientes y rentables que los enfoques más tradicionales. Por tanto, deben ser consideradas como una opción estratégica para el desarrollo de políticas de adaptación al cambio climático.

Estilos de vida sostenibles como herramientas de adaptación

Los estilos de vida pueden tener fuertes impactos en el medio ambiente y en las comunidades, y pueden ser decisivos cuando la sociedad en su conjunto se encamina hacia grandes crisis ambientales, como por ejemplo la originada por cambio climático. Un estilo de vida sostenible, puede desempeñar un papel clave para minimizar el uso de recursos naturales y reducir emisiones, desechos o contaminación. La elección de un estilo de vida y la decisión de patrones de consumo sostenibles, son por tanto requisitos previos para el logro del desarrollo sostenible.

Crear estilos de vida sostenibles significa repensar nuestras formas de vida, cómo compramos y lo que consumimos. La promoción de un consumo consciente, responsable y reflexivo es por ello parte importante. Para ello deben fomentarse actuaciones no sólo de información sino también de formación y educación adecuada en materia de consumo. Formar consumidores críticos y conocedores de las consecuencias de sus actos debe de constituir hoy una de las metas de la educación. Pero no es solo eso, también significa repensar cómo organizamos nuestra vida diaria, alterando la forma en que socializamos, intercambiamos, compartimos, educamos o construimos nuestras identidades.

Aspectos como la movilidad, la alimentación o el consumo energético de nuestros hogares son componentes básicos de nuestros estilos de vida dondequiera que vivamos, pero también son tres grandes áreas de consumo que tienen un gran impacto en el medio ambiente y en nuestras sociedades, y necesitan ser tenidas en cuenta para abordar el desafío del cambio climático.

Nuestra responsabilidad con las generaciones futuras descansa irremediamente sobre la construcción de visiones sólidas y creíbles de un futuro sostenible. Conscientes de ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afronta el desarrollo de “Visions for Change” con el fin de proporcionar recomendaciones para el desarrollo eficiente de políticas sostenibles e iniciativas de estilos de vida basadas en los resultados de la Encuesta mundial sobre estilos de vida sostenibles (GSSL), un proyecto conjunto desarrollado por las Naciones Unidas en el marco del Proceso de Marrakech sobre consumo sostenible y Producción.

El desarrollo socioeconómico debe por tanto asegurar el progreso para todos, conservando los sistemas naturales y la capacidad de carga ecológica del planeta. Conscientes de ello, la Ley 8/2018, insta a que las actuaciones que se deriven de la misma se apoyen en una serie de principios rectores entre los que se encuentra el de “Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social y el económico”. Para ello se apela a la responsabilidad no sólo de las Administraciones públicas o de las empresas, sino de la sociedad en su conjunto.

En resumen, la promoción de la adopción de estilos de vida sostenibles debe ser una faceta más a tener presente de cara a la adaptación al cambio climático de la sociedad andaluza.

Adaptación y perspectiva social

El cambio climático tiene un potencial de generación de conflicto no sólo en lo referente a la relación entre distintos Estados en lo que respecta al reparto de esfuerzos para su mitigación, sino también a la relación entre las distintas generaciones, o incluso entre distintas clases sociales de un mismo territorio.

Algunos ejemplos de lo que puede suponer el cambio climático en el bienestar de las personas y en su calidad de vida tienen que ver con la calidad de las viviendas y su climatización. Por otro lado, los impactos del cambio climático sobre la salud no son iguales para todos los segmentos de población ni en todo tipo de situaciones. Hay factores socioeconómicos, personales y ambientales que juegan un papel muy relevante a la hora de conformar la vulnerabilidad.

En consecuencia, la puesta en marcha de políticas efectivas de lucha contra el cambio climático debe tener en cuenta también estos factores. Debe garantizarse, por tanto, que la acción climática sea compatible con los acuerdos, obligaciones, normas y principios de derechos humanos existentes. En este sentido, las personas más vulnerables deben ser participantes significativos y beneficiarios de la acción climática.

De acuerdo a todo ello, la Ley 8/2018, baraja en su expositivo el concepto de **transición justa**, *“de acuerdo con el cual debe protegerse adecuadamente a aquellos que, sin ser responsables de la degradación ambiental, se vean perjudicados por las medidas necesarias para corregirla, evitando que la transición de modelo energético se convierta en una nueva fuente de injusticia y desigualdad”*.

Consecuentemente, se considera como necesario asegurar la perspectiva social y la consideración de colectivos vulnerables en materia de adaptación al cambio climático en las políticas de la Junta de Andalucía.

La consideración territorial

El PAAC tiene la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por tanto debe contribuir a la cohesión e integración de la Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. La adaptación de los sectores productivos y la mejora de la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático en la planificación del territorio, los sectores y actividades, las infraestructuras y las edificaciones supone una garantía de futuro para el mantenimiento de la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma y para un desarrollo económico armonizado con la protección de la naturaleza y el patrimonio histórico; en definitiva, para la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

La respuesta adaptativa al reto climático, por tanto, debe incorporar siempre que sea posible la perspectiva territorial en las evaluaciones de riesgos y definición de medidas de adaptación, teniendo presente las diferencias geográficas en la exposición a los peligros planteados, así como las características particulares que condicionan la vulnerabilidad de cada uno de ellos y poniendo especial énfasis en aquellos espacios más vulnerables. Para ello, la CAGPyDS ha procedido a la explotación y tratamiento de la información climatológica de los escenarios climáticos regionales para Andalucía correspondientes al 5º Informe del IPCC y desarrollado un visor que posibilita la consulta de la evolución de las principales variables climáticas para distintos ámbitos geográficos: Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio, Sistema hidrográfico, Espacio Natural Protegido (RENPA) y Zona bioclimática.

En base a todo lo anterior, se ha considerado apropiado orientar buena parte de la gestión del conocimiento a posibilitar el análisis espacial de los riesgos y a la delimitación de las áreas más vulnerables mediante el diseño de herramientas de gestión que posibiliten una visión sectorial e integral del riesgo y facilite con ello la toma de decisiones y priorización de actuaciones en estas áreas más afectadas. Paralelo a ello, en el proceso de evaluación de riesgo en cada ámbito

sectorial a realizar en el marco del desarrollo de los próximos programas de adaptación deberá aportarse, como resultado de este análisis cualitativo, la delimitación de los territorios considerados como especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático para cada una de las áreas estratégicas. A ello debe sumarse el apoyo y fomento de planes de adaptación en otros ámbitos territoriales inferiores al de la Comunidad Autónoma y en especial de los planes de adaptación municipal.

Líneas estratégicas en materia de adaptación

Las líneas estratégicas para la adaptación se agrupan según áreas de actuación que coinciden con las áreas estratégicas de la Ley 8/2018, más dos áreas adicionales identificadas durante la fase de diagnóstico. Estas líneas se han definido y habrán de implementarse, teniendo en cuenta las dimensiones de la adaptación descritas en el apartado anterior. Asimismo, recogen las propuestas de las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en las áreas estratégicas de la Ley 8/2018, de forma que se asegura la consistencia del presente Plan con el resto de los instrumentos de planificación de la Administración andaluza.

Como resultado del ejercicio de evaluación de los impactos climáticos realizados en la fase de diagnóstico, se identifican cinco *impactos como de alto riesgo*, destacando la importancia de los relacionados con el sector del agua, a saber: sequías, disponibilidad y calidad del agua, inundaciones derivadas de la elevación del nivel del mar o inundaciones derivadas de lluvias intensas. Todos ellos con una implicación muy directa en las áreas evaluadas con un mayor nivel de riesgo, como es el caso de la Agricultura, el Turismo o la Ordenación del Territorio. El agua es, efectivamente, un bien común que todas las personas y los poderes públicos están obligados a preservar y legar, como tal bien común, a las siguientes generaciones, al menos en las mismas condiciones de cantidad y calidad con que se ha recibido. Por otra parte, el agua como factor productivo ha desempeñado y debe seguir desempeñando un papel fundamental en la articulación territorial y en el desarrollo económico y social de Andalucía. De igual manera no podemos olvidar que una buena parte del territorio de Andalucía, está particularmente expuesto a frecuentes fenómenos de inundaciones como resultado de episodios de precipitación intensa, característicos del clima mediterráneo, y que por otro lado dispone de una considerable extensión de litoral donde concentra una importante población y una significativa actividad económica. El sector del agua en su conjunto debe, por tanto, ser la primera prioridad en términos de adaptación climática.

El análisis territorial de las líneas estratégicas propuestas se elaborará cuando se detallen las medidas contempladas en cada una de ellas. Dicho análisis tendrá en cuenta las particularidades de cada territorio y su incidencia en la viabilidad de las medidas y en su grado de penetración. Por último, las medidas que se incluyan en las líneas estratégicas de actuación irán dirigidas, si procede, a lograr un efecto positivo en la igualdad de mujeres y hombres.

Las líneas estratégicas se codifican empezando por la letra A (adaptación) y seguida por la letra que le corresponde en el artículo 11.2 de la Ley 8/2018 donde se definen las áreas estratégicas de adaptación y un número secuencial. En el caso de las inundaciones se enmarcan dentro del área

estratégica de prevención de inundaciones incluyendo diversas líneas y medidas, entre las cuales se incluyen la redacción de los PGRIS de las demarcaciones andaluzas y buena parte de las actuaciones contempladas en el Programa de Medidas de estos Planes.

B ÁREA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

- **Línea estratégica AB1.** Creación de grupos de trabajo intersectoriales en torno a la gestión de riesgos de desastres, estableciendo cauces para la colaboración y participación de las distintas Administraciones públicas implicadas para el desarrollo e implantación territorial de estrategias adaptativas.
 - **Medida AB1.M1.** Creación de grupos de trabajo intersectoriales en torno a la gestión de riesgos de desastres, estableciendo cauces para la colaboración y participación de las distintas Administraciones públicas implicadas.
- **Línea estratégica AB2.** Integración de los resultados de los escenarios locales de cambio climático en la evaluación preliminar de riesgo de inundaciones de las Planificación de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI).
 - **Medida AB2.M1.** Trabajos para el estudio de inundación y erosión en zonas costeras de Andalucía en un escenario de cambio climático
 - **Medida AB2.M2.** Evaluación Preliminar Riesgo de Inundación 2º Ciclo (2021-2027)
 - **Medida AB2.M3.** Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación 2º Ciclo (2021-2027)
 - **Medida AB2.M4.** Planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
- **Línea estratégica AB3.** Intervenciones para mejorar la adaptación de las zonas de riesgo de inundación, tomando en consideración la ejecución de proyectos demostrativos y la adopción de soluciones basadas en la naturaleza.
 - **Medida AB3.M1** Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación
 - **Medida AB3.M2.** Establecimiento y mejora de los sistemas de alerta meteorológica incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos
 - **Medida AB3.M3.** Mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones
 - **Medida AB3.M4.** Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos
 - **Medida AB3.M5.** Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas en la gestión de los eventos de inundaciones

- **Medida AB3.M6.** Planes de Protección Civil: acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera, incluida asistencia legal, así como reubicación temporal de la población afectada.
- **Medida AB3.M7.** Programa de mantenimiento y conservación de cauces
- **Medida AB3.M8.** Normas de gestión de la explotación de embalses durante las avenidas
- **Medida AB3.M9.** Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de presas
- **Medida AB3.M10.** Establecimiento y mejora los sistemas de medida y alerta hidrológica
- **Medida AB3.M11.** Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas
- **Medida AB3.M12.** Medidas en cauces y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas
- **Medida AB3.M13.** Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles
- **Medida AB3.M14.** Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones
- **Medida AB3.M15.** Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por lo general, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o sistemas de drenaje sostenible (SuDS)
- **Medida AB3.M16.** Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas
- **Medida AB3.M17.** Asesoramiento a explotaciones agrarias (Medida 2 del PDR)

7 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

7.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo último del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación es, para aquellas zonas determinadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas de actuación, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y, teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas, lo cual adquiere más importancia al considerar los posibles efectos del cambio climático. De este modo, los objetivos generales y la tipología de medidas para alcanzarlos, que se recogen en este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, son los siguientes:

➤ **1. Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.**

El éxito de muchas de las medidas propuestas para mejorar las distintas variables que intervienen en el riesgo de inundación pasa por una adecuada divulgación del fenómeno de las inundaciones en general, y del diagnóstico y las actuaciones realizados sobre los problemas de inundación a nivel local. Para ello, una de las herramientas más eficaces es formar/informar a gestores y líderes locales, personal de las Administraciones públicas e informadores (medios de comunicación) y diseñar conjuntamente estrategias de comunicación que, por un lado, faciliten la transmisión de mensajes clave y, por otro, aseguren que éstos responden a la realidad del fenómeno. Esta comunicación debe complementarse con un trabajo de formación a la ciudadanía y los agentes económicos en forma, por ejemplo, de jornadas, edición de folletos, guías, etc., dirigido a profundizar en conceptos tan importantes como la percepción del riesgo y la autoprotección.

➤ **2. Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo.**

La responsabilidad en la gestión del riesgo de inundación está compartida por numerosas Administraciones y Organismos, cada uno actuando en una etapa o sobre un aspecto de la gestión del riesgo. Desde la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía, a la que corresponde la gestión de las cuencas intracomunitarias, incluyendo la gestión del dominio público hidráulico, la información hidrológica y la coordinación de la gestión de los embalses, pasando por los órganos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, las autoridades responsables en materia de Medio Ambiente y Protección Civil, pasando por los organismos responsables en materia de Costas, las Administraciones Locales y la Oficina Española del Cambio Climático (OECC) por ser el cambio climático un factor clave a tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de inundación de forma integral, hasta la Agencia Estatal de Meteorología, en la fase de preparación y alerta a la población, y

con las autoridades de Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas (normalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias), en la fase de respuesta y atención a la población una vez ocurre la inundación. También las Universidades y centros de investigación juegan un importante papel en el desarrollo de nuevos estudios para mejorar las actuaciones, y en particular, de acuerdo con las administraciones competentes en materia de adaptación al cambio climático, aquellos que permitan anticipar los efectos y las medidas de adaptación al mismo. Cabe destacar también el sector del seguro como elemento esencial en la gestión del riesgo (Consortio de Compensación de Seguros, ENESA) haciéndose cargo del aspecto financiero en la fase de recuperación. Dada la multitud de actores implicados, es necesario establecer protocolos de actuación, de comunicación y colaboración que permitan una actuación coordinada entre todos ellos, procedimientos ágiles de intercambio de información, etc. que mejoren la capacidad de respuesta ante la inundación reduciendo, en la medida de lo posible, sus efectos adversos. Y, por último, aunque no menos importante, a la Administración General del Estado en su participación en la financiación de las actuaciones que se desarrollen en las demarcaciones hidrográficas gestionadas por la Junta de Andalucía.

➤ **3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.**

Este objetivo se refiere a la realización de estudios específicos que permitan profundizar en el conocimiento de los mecanismos meteorológicos que generan las inundaciones, la mejora del conocimiento histórico y estadístico, como por ejemplo, en la recopilación y estimación de los daños causados por las inundaciones, los efectos e influencia del cambio climático en la frecuencia y peligrosidad de las inundaciones, así como estudios de detalle de peligrosidad en ciertas áreas identificadas y otros posibles estudios a desarrollar.

➤ **4. Mejora la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.**

De acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, los sistemas de alerta meteorológica, tanto de inundaciones de origen fluvial como debidas a temporales marítimos, son elementos esenciales a la hora de estar preparados y actuar adecuadamente en eventuales situaciones de riesgo. También los sistemas de información hidrológica son herramientas fundamentales al servicio de las Administraciones implicadas en la gestión de las inundaciones. Este objetivo general va encaminado, por un lado, a la mejora de la coordinación, modernización y optimización existentes y, en la medida de lo posible, a la profundización en los Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD) que permitan mejorar, por ejemplo, la gestión de los embalses en situaciones de avenidas, todo ello como complemento a los sistemas de información disponibles y en coordinación con los mapas de peligrosidad y riesgo de las zonas potencialmente afectadas aguas abajo de las presas.

➤ **5. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables.**

Este objetivo se basa, fundamentalmente, en la búsqueda de una Ordenación del Territorio y planificación de los usos del suelo en las zonas inundables compatible en la medida de lo

posible con el riesgo de inundación. Todo ello conforme a la legislación vigente en materia de Suelo y Urbanismo, Protección Civil, Aguas, Medio Ambiente, etc., profundizando además en la exploración de las mejores opciones medioambientalmente posibles que favorezcan el desarrollo de usos del suelo menos vulnerables frente a los episodios de inundación y mejorando la consideración de las inundaciones en los distintos instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

- **6. Reducir, en la medida de lo posible, el riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.**

Este objetivo se basa, sobre todo, en la optimización de los sistemas de defensa frente a inundaciones; el incremento de la capacidad del sistema para absorber la inundación y laminar las avenidas a través de las infraestructuras verdes, como porejemplo las medidas de retención natural del agua (NWRM, Natural Water Retention Measures) y las medidas de restauración hidrológico-forestal y agro-hidrológica de cuencas, respaldadas por las acciones propuestas en el *Blueprint* de la Comisión Europea; la gestión preventiva de los embalses; las labores de conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las infraestructuras longitudinales existentes, las actuaciones de prevención en la costa y otras medidas centradas en la disminución de la peligrosidad de la inundación.

- **7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.**

Puesto que las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse y que hay que convivir con ellas asumiendo un cierto nivel de riesgo, más aún con los previsibles efectos del cambio climático, se prevé la necesidad de adaptar progresivamente los bienes e infraestructuras existentes en las zonas inundables para que los daños que se produzcan en episodios de avenidas sean los menores posibles, permitiendo que la fase de recuperación sea también más rápida y sencilla, a través de actuaciones de prevención, información, asesoramiento, etc. para mejorar la resiliencia de estos bienes, tales como viviendas, servicios básicos, infraestructuras, etc.

- **8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas, para que éstas alcancen su buen estado o buen potencial.**

El objetivo se refiere a las masas de agua continentales, de transición y costeras, incluyendo las muy modificadas, manteniendo el buen estado allí donde exista, de acuerdo con los objetivos y medidas previstos en el Plan Hidrológico de la demarcación.

- **9. Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad.**

Para ello se establecerán los instrumentos de planificación y protocolos de actuación durante y después de los episodios de inundación. En este sentido, la coordinación entre los PGRI y los planes de Protección Civil se presenta como una medida fundamental de apoyo y

asesoramiento de cara a la elaboración de los correspondientes Planes de Actuación Local ante inundaciones para los municipios situados en ámbitos ARPSIs de la demarcación y especialmente en las ARPSIs que destacan por su mayor nivel de riesgo por inundación, ya sea por el valor económico o por el porcentaje de habitantes afectados. Del mismo modo, la ejecución de obras de emergencia resulta vital para lograr este objetivo, así como su seguimiento y evaluación mediante la instrucción SEMA.

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cada uno de los 9 Objetivos Generales del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación antes mencionados se relaciona con una serie de objetivos específicos según la siguiente tabla:

Nº	Objetivo General	Objetivo Específico
1	Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.	Los principales agentes sociales y económicos reciben formación sobre la gestión del riesgo de inundación, elaborando una estrategia de comunicación y materiales divulgativos para toda la población que permita una adecuada percepción del riesgo.
2	Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo.	Crear formalmente una estructura administrativa adecuada que permita una adecuada coordinación de la gestión del riesgo de inundación entre las administraciones implicadas.
3	Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.	Actualizar e implantar los estudios y programas informáticos necesarios para mejorar el conocimiento del riesgo de inundación.
4	Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.	Desarrollar los sistemas de predicción del riesgo de inundación.
5	Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables.	Implantar la normativa vigente y actualizar progresivamente los documentos de planeamiento urbanístico a nivel municipal.
6	Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.	Desarrollo de obras, actuaciones de conservación, mantenimiento y protección para la disminución de la peligrosidad de inundación en determinadas ARPSIs previa compatibilidad con lo establecido en los objetivos ambientales del plan hidrológico de cuenca.
7	Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.	Implantar guías técnicas elaboradas a través de programas de formación.

Nº	Objetivo General	Objetivo Específico
8	Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que éstas alcancen su buen estado o buen potencial.	Desarrollo de obras y actuaciones de restauración fluvial, medidas naturales de retención del agua que permitan mejorar el estado de las masas de agua y la disminución de la peligrosidad de inundación en determinadas ARPSIs.
9	Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad.	Establecer los instrumentos de planificación y protocolos de actuación durante y después de los episodios de inundación.

A partir del análisis realizado de las ARPSIs y de los resultados de los mapas de riesgo, se han planteado una serie de objetivos específicos para determinadas ARPSIs que se consideran prioritarias, señalando las actuaciones previstas para conseguir en estas áreas los Objetivos generales y específicos indicados anteriormente.

7.3 RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, MEDIDAS Y PRIORIZACIÓN DE LAS MISMAS

Siguiendo los objetivos generales y específicos indicados en los apartados anteriores, las medidas del PGRI tendrían que seguir la prioridad que a continuación se representan en la siguiente tabla.

OBJETIVO GENERAL	MEDIDAS	Código de la Medida	Objetivos secundarios
1 Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.	Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación.	15.03.01	2, 4, 7
	Celebración de jornadas y otras actividades de divulgación y formación		
	Elaboración de informe de análisis de los eventos más relevantes en el ámbito de la Demarcación	15.03.02	2, 3, 5, 9
	Organización de jornadas técnicas de difusión de lecciones aprendidas		
2 Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo.	Todas	Todos	
3 Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.	Mantenimiento grupo i+d+i	13.04.01	1, 2, 4, 5
	Mejora de los estudios disponibles para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las avenidas.		

OBJETIVO GENERAL		MEDIDAS	Código de la Medida	Objetivos secundarios
		Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones.		
4	Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.	Mejora contenidos AEMET y coordinación	15.01.01	2
		Mantenimiento y mejora de los sistemas de predicción, apoyo a la decisión y gestión de avisos hidrológicos	15.01.02	
5	Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables.	Aplicación normativa vigente del RDPH a través de los informes urbanísticos	13.01.01	1, 2, 7
		Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables en los instrumentos de ordenación urbanística	13.01.02	
6	Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.	Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en el ciclo 1	13.01.01	1, 2, 7
		Ejecución del programa de conservación, mantenimiento de cauces	13.04	2, 8
		Seguimiento de las actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces		
		Ejecución del programa de conservación y mantenimiento del litoral	14.02.02	2, 7
		Estudios coste-beneficio y de viabilidad para construcción o modificación de presas		
		Ejecución de proyectos de presas para prevención de avenidas		
		Creación y mantenimiento de un Inventario de obras de drenaje transversal prioritarias	14.03.01	2, 7, 8
		Adaptación de infraestructuras por los titulares		
		Realización de estudios coste-beneficio y de viabilidad de obras de defensa	14.03.02	2, 7, 8
		Ejecución de obras longitudinales de protección frente a avenidas con estudio de Coste-beneficio y de viabilidad favorable		
		Creación y mantenimiento del Inventario de obras de defensa frente a inundaciones	14.02.01	2, 7
Aprobación Normas de explotación de presas y adaptación a nuevas normas técnicas de seguridad				
Coordinación SNCZI y órganos de desagüe de presas en ARPSIs prioritarias				
7	Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.	Adaptación de instalaciones al riesgo de inundación	13.03.01	1, 2, 5
		Desarrollo de programas específicos de adaptación al riesgo de inundación en sectores clave identificados		
		Fomento y mejora de las coberturas y del aseguramiento en los seguros ordinarios		1, 2

OBJETIVO GENERAL	MEDIDAS	Código de la Medida	Objetivos secundarios
	Fomento y mejora de las coberturas y del aseguramiento en los seguros agrarios		
8	Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que éstas alcancen su buen estado o buen potencial.		2, 6
	Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la cuenca	14.01.01	
	Ejecución de proyectos de restauración hidrológico forestal		
	Desarrollo de proyectos de conservación de montes	14.01.02	
	Ejecución de proyectos específicos de restauración fluvial		
	Desarrollo del Programa de mejora de la continuidad fluvial		
Desarrollo del Programa de mejora de la continuidad de sedimentos			
9	Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad.		1, 2, 4, 5, 7
	Actualización de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI	15.02.01	
	Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no)		
	Elaboración o actualización de los planes de actuación Municipal en los municipios con mayor riesgo de inundación		
	Implantación de Red Nacional de Información. Catálogo de Inundaciones históricas		
	Implantación de la Red de Alerta Nacional: Alertas hidrológicas		
	Ayudas de Protección civil para la recuperación de la normalidad tras episodios de inundación		
	Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación		16.01.01
	Seguimiento y evaluación obras de emergencia en cauces (instrucción SEMA)		

8 CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES ESPECIFICADOS EN EL PLAN HIDROLÓGICO

De manera general, los objetivos medioambientales (artículo 92 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas) pueden agruparse en las categorías que se relacionan en la siguiente figura:



En cuanto a los criterios, aquí se recoge un resumen de los especificados por el Plan Hidrológico de la demarcación sobre el estado de las masas de agua y los objetivos ambientales fijados para ellas en los tramos con riesgo potencial significativo por inundación. También se recoge un primer análisis del estado de las masas de agua y los objetivos ambientales correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs).

8.1 CRITERIOS SOBRE EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA

Conforme a lo establecido en la Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco del Agua (DMA), en su artículo 2, se define el estado de las aguas superficiales como “*la expresión general del estado de una masa de agua superficial, determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico*”.

En el tercer ciclo de planificación hidrológica, la metodología seguida para la evaluación del estado de las masas de agua superficial ha sido la recogida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (RDSE), para clasificar el estado ecológico

de las masas de agua superficial, en la que se establece una metodología única en todas las demarcaciones hidrográficas del territorio español.

En líneas generales, la valoración del estado se ha llevado a cabo mediante los datos de control del periodo 2016-2019. Sin embargo, el retraso sufrido en la licitación de los controles biológicos de las masas de agua superficial continentales ha llevado a emplear los datos de las campañas de 2014-2015 para estos elementos de calidad en aquellas masas de agua en las que no hubiera muestreos disponibles en dicho periodo.

A continuación, se resume la metodología seguida para la evaluación del estado o potencial ecológico y el estado químico:

Estado o potencial ecológico. La metodología para la evaluación del estado ecológico es la descrita en el Título III y Anexos II, III y V del RDSE, sirviendo como apoyo el documento “*Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas*” (MITERD, 2021). La clasificación del estado o potencial ecológico se evalúa a través de un proceso iterativo con los resultados obtenidos para los indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológicos, químicos y fisicoquímicos, e hidromorfológicos y viene determinado por el elemento de calidad cuyo resultado final sea el más desfavorable. Además, para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría río se ha tenido además en cuenta el régimen hidrológico, considerándose que no se alcanza el buen estado ecológico en aquellas que se encuentran secas durante largos periodos de tiempo cuando de manera natural no deberían estarlo, en base a la clasificación de temporalidad que recoge la Instrucción de Planificación Hidrológica Andaluza (IPHA) y que se detalla en el Anejo V del correspondiente Plan Hidrológico.

Cada elemento de calidad permite clasificar el estado o potencial ecológico en las clases siguientes:

- Elementos de calidad biológicos: muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo.
- Elementos de calidad químicos y fisicoquímicos: muy bueno, bueno y moderado.
- Elementos de calidad hidromorfológicos: muy bueno y bueno.

El estado químico se define como una expresión de la calidad de las aguas superficiales que refleja el grado de cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental de las sustancias prioritarias y otros contaminantes del Anexo IV del RDSE, y se clasifica como bueno o no alcanza el buen estado.

La metodología para la evaluación del estado químico es la descrita en el Título III y Anexos III y IV del RDSE.

En la evaluación del estado químico se aplican las Normas de Calidad Ambiental de las sustancias incluidas en el Anexo IV, correspondiendo su valoración a la clasificación peor de cada una de dichas sustancias.

El resultado global queda determinado por el peor valor de ambos estados. Esto significa que, en caso de que una masa de agua se clasifique en estado ecológico bueno o muy bueno y el estado

químico sea bueno, la masa de agua estaría en “buen estado”. En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico, el estado de la masa de agua superficial se evaluará de forma global como que “no alcanza el buen estado”.

En consecuencia, en los siguientes apartados se describen los criterios para la clasificación y evaluación del estado de las masas de agua superficiales y subterráneas según el Reglamento de Planificación Hidrológica:

• **Clasificación del estado de las aguas superficiales (similar para aguas costeras y de transición):** el estado de las masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico.

El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. Para clasificar el estado ecológico se considerarán los elementos de calidad biológicos (flora acuática, fauna bentónica e ictiológica...), hidromorfológicos (caudales, condiciones morfológicas...) y fisicoquímicos (condiciones térmicas, oxigenación...)

El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o como que no alcanza el buen estado. Para clasificar el estado químico se evaluará si cumplen en los puntos de control las normas de calidad ambiental.

• **Evaluación y presentación del estado de las aguas superficiales.** La evaluación del estado ecológico se realizará a partir de los valores de los indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos obtenidos del programa de control. La evaluación del estado químico de cada una de las masas se realizará a partir de los valores obtenidos del programa de control.

• **Clasificación del estado de las aguas subterráneas:** el estado de las masas de agua subterránea queda determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.

- Para clasificar el estado cuantitativo se utilizarán indicadores que empleen como parámetro el nivel piezométrico de las aguas subterráneas. Podrá ser bueno o malo.

- Para clasificar el estado químico se utilizarán indicadores que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Podrá clasificarse como bueno o malo.

• **Evaluación y presentación del estado de las aguas subterráneas.** La evaluación del estado cuantitativo se realiza de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores del nivel piezométrico obtenidos en los puntos de control. La evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas se realiza de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores de concentraciones de contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control.

8.2 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA

El marco normativo para la definición de los objetivos ambientales viene definido por la Directiva Marco de Aguas (DMA), transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de Planificación Hidrológica Andaluza (IPHA) detalla los contenidos de la normativa y define la metodología para su aplicación.

La Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE define en su artículo 4(1) los objetivos que se deben alcanzar en las masas de aguas superficiales, subterráneas y zonas protegidas. Los artículos 4(4) a 4(7) definen las condiciones que se deben cumplir cuando en los planes hidrológicos de cuenca se establezcan plazos y objetivos diferentes a estos objetivos generales. El artículo 4(4) determina las condiciones para establecer prórrogas. El artículo 4(5) define las condiciones para establecer objetivos menos rigurosos. El artículo 4(6) determina las condiciones para el deterioro temporal del estado las masas de agua. El artículo 4(7) define las condiciones para nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea.

En consecuencia, en el correspondiente Plan Hidrológico, se recogen los siguientes objetivos ambientales que ayudarán a conseguir el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas:

- Para las aguas superficiales:
 - Prevenir el deterioro de todas las masas de agua superficial, así como protegerlas, mejorarlas y regenerarlas, con el objeto de alcanzar un buen estado de estas.
 - Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
- Para las aguas subterráneas:
 - Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.
 - Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir un buen estado.
 - Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad humana (reducir la contaminación).

8.3 ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ARPSIS

Relación entre Arpsis fluviales-Masas de Agua superficiales, de transición y costeras

Para realizar una caracterización hidromorfológica básica, se ha realizado un análisis de la relación de las ARPSIs con las masas de agua (MA). En la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (CMA) se han delimitado un total de 160 ARPSIs fluviales. A continuación, se ha cruzado la información geográfica de las masas de agua y las ARPSIs, obteniéndose 3 tipologías o clases con la siguiente distribución:

- 1) ARPSIs sin relación directa con masas de agua: 110
- 2) ARPSIs que afectan a una masa de agua: 33
- 3) ARPSIs que afectan a más de una masa de agua: 17

En la siguiente imagen se puede observar la relación existente entre las Arpsis y las Masas de agua de la demarcación.




Figura 59. Superposición de las Arpsis con las Masas de agua

Es necesario hacer notar que la información geográfica de las masas de agua es estimativa. En consecuencia, actualmente se encuentran en revisión, y que una vez aprobado el Plan Hidrológico, este recogerá la actualización de las masas de agua para el tercer ciclo de planificación.

A continuación, se muestra una tabla con los datos relativos a la evaluación del estado de las masas de agua y su relación con las Arpsis:

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
ES060_ARPS_0001	ES060MSPF0611050	Bajo Palmones	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0611060	Guadacortes	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF610029	Marismas del Palmones	Muy modificada	Transición	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF610003	Desembocadura del Guadarranque	Muy modificada	Costera	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF610004	Límite del PN de los Alcornocales-Muelle de Campamento	Natural	Costera	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0002	ES060MSPF0611110Z	Medio y Bajo Guadarranque	Muy modificada	Río	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0611120	La Madre Vieja	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF610027	Estuario del Guadarranque	Muy modificada	Transición	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF610003	Desembocadura del Guadarranque	Muy modificada	Costera	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0003	ES060MSPF0612050B	Bajo Hozgarganta	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0612062	Bajo Guadiaro	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
	ES060MSPF610006	Gibraltar - Desembocadura del Guadiaro	Natural	Costera	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF610007	Desembocadura del Guadiaro - Punta de Calaburra	Natural	Costera	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF610028	Estuario del Guadiaro	Natural	Transición	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0004	ES060MSPF0612030	Guadiaro Montejaque-Cortes	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0005	ES060MSPF0612040A	Alto Genal	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0008	ES060MSPF0613010	Alto Manilva	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0613020	Bajo Manilva	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0010	ES060MSPF0613030	Vaquero	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0013	ES060MSPF0613040	Padrón	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0014	ES060MSPF0613050	Castor	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0017	ES060MSPF0613062	Bajo Guadalmanza	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0021	ES060MSPF0613072Z	Medio y Bajo	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
		Guadalmina					bueno
ES060_ARPS_0023	ES060MSPF0613092Z	Medio y Bajo Guadaiza	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0025	ES060MSPF0613140	Bajo Verde de Marbella	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0028	ES060MSPF0613150	Real	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0039	ES060MSPF0613160	Alto y Medio Fuengirola	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0613170	Bajo Fuengirola	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0042	ES060MSPF0614010	Canal de la Laguna Herrera	Artificial	Río	Moderado	No alcanza el bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614021B	Alto Guadalhorce	Natural	Río	Deficiente	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614021C	Marín (Alto Guadalhorce)	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0614022	La Villa	Natural	Río	Malo	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614030	Embalse de Guadalhorce	Muy modificada	Lago	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0043	ES060MSPF0614010	Canal de la Laguna Herrera	Artificial	Río	Moderado	No alcanza el bueno	Peor que bueno

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
ES060_ARPS_0045	ES060MSPF0614021C	Marín (Alto Guadalhorce)	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0046	ES060MSPF0614022	La Villa	Natural	Río	Malo	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0047	ES060MSPF0614090B	Embalse Tajo de La Encantada	Muy modificada	Lago	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0047	ES060MSPF0614100	Piedras	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614110	Jévar	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614120	Las Cañas	Natural	Río	Deficiente	No alcanza el bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614130	Casarabonela	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614150A	Guadalhorce entre Tajo de la Encantada y Jévar	Natural	Río	Bueno	No alcanza el bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614150B	Guadalhorce entre Jévar y Grande	Natural	Río	Bueno	No alcanza el bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614160	Fahala	Natural	Río	Deficiente	No alcanza el bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614170	Breña Higuera	Natura	Río	Moderado	No alcanza el bueno	Peor que bueno

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
	ES060MSPF0614200	Bajo Campanillas	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614210	Bajo Guadalhorce	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614220	Desembocadura Guadalhorce	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0048	ES060MSPF0614220	Desembocadura Guadalhorce	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF610036	Desembocadura del Guadalhorce	Muy modificada	Transición	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0049	ES060MSPF0614200	Bajo Campanillas	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0050	ES060MSPF0614040B	Guadalteba	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0614060	Embalse de Guadalteba	Muy modificada	Lago	Bueno y máximo	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0051	ES060MSPF0614130	Casarabonela	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0052	ES060MSPF0614140A	Alto-Medio Grande Guadalhorce	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0614140B	Pereilas	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0614140C	Bajo Grande del Guadalhorce	Natural	Río	Deficiente	Bueno	Peor que bueno

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
ES060_ARPS_0053	ES060MSPF0614160	Fahala	Natural	Río	Deficiente	No alcanza el bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0064	ES060MSPF0621050	Rubite	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0621060	Benamargosa	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0621070	Vélez y Bajo Guaro	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0066	ES060MSPF0623010	Algarrobo	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0071	ES060MSPF062302	Torro	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0073	ES060MSPF0623030	Chillar	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0074	ES060MSPF0621060	Benamargosa	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0075	ES060MSPF0622010Z	La Madre	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0076	ES060MSPF0631020	Jate	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0081	ES060MSPF0631030	Alto y Medio Verde de Almuñécar	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0631040	Bajo Verde de Almuñécar	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
ES060_ARPS_0084	ES060MSPF0632150A	Bajo Guadalfeo	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0632150B	Desembocadura Guadalfeo	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0085	ES060MSPF0632150B	Desembocadura Guadalfeo	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0097	ES060MSPF0634070B	Adra entre Fuentes de Marbella y Chico	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
	ES060MSPF0634080	Chico de Adra	Natural	Río	Deficiente	No alcanza el bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0634090	Bajo Adra	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0103	ES060MSPF0634510	Cañada de las Norias	Artificial	Lago	Malo	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0114	ES060MSPF0641050	Medio Andarax	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0641060Z	Bajo Andarax	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0115	ES060MSPF0641060Z	Bajo Andarax	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0119	ES060MSPF610035	Albufera del Cabo de Gata	Muy modificada	Transición	Bueno y máximo	No alcanza el bueno	Peor que bueno

Cod_ARPSI	Cod_Masa	Nombre MASA	Naturaleza	Categoría	Estado Ecológico	Estado Químico	Global
ES060_ARPS_0128	ES060MSPF0651010Z	Alto y Medio Aguas	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0651030	Bajo Aguas	Muy modificada	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0130	ES060MSPF0652010	Antas	Natural	Río	Deficiente	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0214	ES060MSPF0651010Z	Alto y Medio Aguas	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0215	ES060MSPF0652020	Alto Almanzora	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0216	ES060MSPF0652040	Medio Almanzora	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0217	ES060MSPF0652020	Alto Almanzora	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0224	ES060MSPF0641020	Medio y Bajo Canjáyar	Natural	Río	Bueno	Bueno	Bueno o mejor
ES060_ARPS_0225	ES060MSPF0614050	La Venta	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno
	ES060MSPF0614500	Complejo Lagunar de Campillos	Natural	Lago	Malo	Bueno	Peor que bueno
ES060_ARPS_0226	ES060MSPF0614050	La Venta	Natural	Río	Moderado	Bueno	Peor que bueno

En cuanto a los objetivos medioambientales previstos en el Plan Hidrológico de la demarcación para las Masas de Agua coincidentes con las Arpsis, se exponen de forma resumida en la siguiente Tabla el estado de partida y los objetivos previstos para cada Masa de Agua.

Código ARPSI	Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060_ARPS_0001	ES060MSPF0611050	Bajo Palmones	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0611060	Guadacortes	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610029	Marismas del Palmones	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610003	Desembocadura del Guadarranque	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610004	Límite del PN de los Alcornocales- Muelle de Campamento	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0002	ES060MSPF0611110Z	Medio y Bajo Guadarranque	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0611120	La Madre Vieja	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610027	Estuario del Guadarranque	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610003	Desembocadura del Guadarranque	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0003	ES060MSPF0612050B	Bajo Hozgarganta	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0612062	Bajo Guadiaro	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610006	Gibraltar - Desembocadura del Guadiaro	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF610007	Desembocadura del Guadiaro -	Peor que bueno	Buen estado 2027

Código ARPSI	Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua	Estado Masa	Objetivo Masa
		Punta de Calaburra		
	ES060MSPF610028	Estuario del Guadiaro	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0004	ES060MSPF0612030	Guadiaro Montejaque-Cortes	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0005	ES060MSPF0612040A	Alto Genal	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0008	ES060MSPF0613010	Alto Manilva	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0613020	Bajo Manilva	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0010	ES060MSPF0613030	Vaquero	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0013	ES060MSPF0613040	Padrón	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0014	ES060MSPF0613050	Castor	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0017	ES060MSPF0613062	Bajo Guadalmanza	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0021	ES060MSPF0613072Z	Medio y Bajo Guadalmina	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0023	ES060MSPF0613092Z	Medio y Bajo Guadaiza	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0025	ES060MSPF0613140	Bajo Verde de Marbella	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0028	ES060MSPF0613150	Real	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0039	ES060MSPF0613160	Alto y Medio Fuengirola	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0613170	Bajo Fuengirola	Peor que bueno	Buen estado 2027

Código ARPSI	Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060_ARPS_0042	ES060MSPF0614010	Canal de la Laguna Herrera	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614021B	Alto Guadalhorce	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614021C	Marín (Alto Guadalhorce)	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0614022	La Villa	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614030	Embalse de Guadalhorce	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0043	ES060MSPF0614010	Canal de la Laguna Herrera	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0045	ES060MSPF0614021C	Marín (Alto Guadalhorce)	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0046	ES060MSPF0614022	La Villa	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0047	ES060MSPF0614090B	Embalse Tajo de La Encantada	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0614100	Piedras	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614110	Jévar	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614120	Las Cañas	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614130	Casarabonela	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614150A	Guadalhorce entre Tajo de la Encantada y Jévar	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614150B	Guadalhorce entre Jévar y Grande	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614160	Fahala	Peor que bueno	Buen estado 2027

Código ARPSI	Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua	Estado Masa	Objetivo Masa
	ES060MSPF0614170	Breña Higuera	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614200	Bajo Campanillas	Peor que bueno	Buen estado > 2027
	ES060MSPF0614210	Bajo Guadalhorce	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614220	Desembocadura Guadalhorce	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0048	ES060MSPF0614220	Desembocadura Guadalhorce	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF610036	Desembocadura del Guadalhorce	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0049	ES060MSPF0614200	Bajo Campanillas	Peor que bueno	Buen estado > 2027
ES060_ARPS_0050	ES060MSPF0614040B	Guadalteba	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0614060	Embalse de Guadalteba	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0051	ES060MSPF0614130	Casarabonela	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0052	ES060MSPF0614140A	Alto-Medio Grande Guadalhorce	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0614140B	Pereilas	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0614140C	Bajo Grande del Guadalhorce	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0053	ES060MSPF0614160	Fahala	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0064	ES060MSPF0621050	Rubite	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0621060	Benamargosa	Peor que bueno	Buen estado 2027

Código ARPSI	Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua	Estado Masa	Objetivo Masa
	ES060MSPF0621070	Vélez y Bajo Guaro	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0066	ES060MSPF0623010	Algarrobo	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0071	ES060MSPF0623020	Torrox	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0073	ES060MSPF0623030	Chillar	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0074	ES060MSPF0621060	Benamargosa	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0075	ES060MSPF0622010Z	La Madre	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0076	ES060MSPF0631020	Jate	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0081	ES060MSPF0631030	Alto y Medio Verde de Almuñécar	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0631040	Bajo Verde de Almuñécar	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0084	ES060MSPF0632150A	Bajo Guadalfeo	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0632150B	Desembocadura Guadalfeo	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0085	ES060MSPF0632150B	Desembocadura Guadalfeo	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0097	ES060MSPF0634070B	Adra entre Fuentes de Marbella y Chico	Bueno o mejor	Buen estado 2021
	ES060MSPF0634080	Chico de Adra	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0634090	Bajo Adra	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0103	ES060MSPF0634510	Cañada de las Norias	Peor que bueno	Buen estado 2027

Código ARPSI	Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060_ARPS_0114	ES060MSPF0641050	Medio Andarax	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0641060Z	Bajo Andarax	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0115	ES060MSPF0641060Z	Bajo Andarax	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0119	ES060MSPF610035	Albufera del Cabo de Gata	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0128	ES060MSPF0651010Z	Alto y Medio Aguas	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0651030	Bajo Aguas	Peor que bueno	Buen estado > 2027
ES060_ARPS_0130	ES060MSPF0652010	Antas	Peor que bueno	Buen estado > 2027
ES060_ARPS_0214	ES060MSPF0651010Z	Alto y Medio Aguas	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0215	ES060MSPF0652020	Alto Almanzora	Peor que bueno	Bue estado> 2027
ES060_ARPS_0216	ES060MSPF0652040	Medio Almanzora	Peor que bueno	Buen stado> 2027
ES060_ARPS_0217	ES060MSPF0652020	Alto Almanzora	Peor que bueno	Buen estado> 2027
ES060_ARPS_0224	ES060MSPF0641020	Medio y Bajo Canjáyar	Bueno o mejor	Buen estado 2021
ES060_ARPS_0225	ES060MSPF0614050	La Venta	Peor que bueno	Buen estado 2027
	ES060MSPF0614500	Complejo Lagunar de Campillos	Peor que bueno	Buen estado 2027
ES060_ARPS_0226	ES060MSPF0614050	La Venta	Peor que bueno	Buen estado 2027

Estado de las masas de agua subterráneas



A la hora de establecer el estado y los objetivos medioambientales de las masas de agua subterráneas, se acude también a la información contenida en el Plan Hidrológico de la Demarcación. Los objetivos para las aguas subterráneas son los siguientes:

- Evitar o limitar la entrada de contaminantes su deterioro.
- Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga.
- Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad humana, es decir, reducir la contaminación.

En la siguiente tabla se muestra la evaluación y objetivos medioambientales de las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas:

Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua subterránea	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060MSBT060.001	Cubeta de El Saltador	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.002	Sierra de las Estancias	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.003	Alto-Medio Almanzora	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.004	Cubeta de Overa	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.005	Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.006	Bajo Almanzora	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.007	Bédar-Alcornia	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.008	Aguas	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.009	Campo de Tabernas	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.010	Cuenca del Río Nacimiento	Mal estado	Buen estado en 2027

Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua subterránea	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060MSBT060.011	Campo de Níjar	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.012	Medio-Bajo Andarax	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.013	Campo de Dalías-Sierra de Gádor	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.014	Oeste de Sierra de Gádor	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.015	Delta del Adra	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.016	Albuñol	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.017	Sierra de Padul Sur	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.018	Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.019	Sierra de Escalate	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.020	Carchuna-Castell de Ferro	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.021	Motril-Salobreña	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.022	Río Verde	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.023	Depresión de Padul	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.024	Sierra Almirajara	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.025	Sierra Gorda-Zafarraya	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.026	Río Torrox	Mal estado	Buen estado en 2027

Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua subterránea	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060MSBT060.027	Río Vélez	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.028	Sierra de Gibalto-Arroyo Marín	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.029	Sierra de Enmedio-Los Tajos	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.030	Sierra de Archidona	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.031	Sierra de las Cabras-Camarolos-San Jorge	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.032	Torcal de Antequera	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.033	Llanos de Antequera-Vega de Archidona	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.034	Fuente de Piedra	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.035	Sierra de Teba-Almargen-Campillos	Mal estado	Buen estado >2027
ES060MSBT060.036	Sierra del Valle de Abdalajis	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.037	Bajo Guadalhorce	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.038	Sierra de Mijas	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.039	Río Fuengirola	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.040	Marbella-Estepona	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.041	Cañete Sur	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.042	Depresión de Ronda	Mal estado	Buen estado en 2027

Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua subterránea	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060MSBT060.043	Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.044	Sierra de Líbar	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.045	Sierra de Jarastepar	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.046	Sierra de las Nieves-Prieta	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.047	Guadiaro-Genal-Hozgarganta	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.048	Dolomías de Ronda	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.049	Guadarranque-Palmones	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.050	Sierra de los Filabres	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.051	Macael	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.052	Sierra de Almagro	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.053	Puerto de La Virgen	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.054	Lubrín-El Marchal	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.055	Sierra Alhamilla	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.056	Sierra del Cabo de Gata	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.057	Laderas Meridionales de Sierra Nevada	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.058	Depresión de Ugíjar	Buen estado	Buen estado en 2021

Código de la Masa	Nombre de la Masa de Agua subterránea	Estado Masa	Objetivo Masa
ES060MSBT060.059	La Contraviesa Oriental	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.060	La Contraviesa Occidental	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.061	Sierra Albuñuelas	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.062	Sierra de las Guájaras	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.063	Sierra Alberquillas	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.064	Sierra Tejeda	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.065	Metapelitas de Sierra Tejeda-Almijara	Mal estado	Buen estado en 2027
ES060MSBT060.066	Corredor de Villanueva de la Concepción-Periana	Buen estado	Buen estado en 2021
ES060MSBT060.067	Sierra Blanca	Buen estado	Buen estado en 2021

8.4 ZONAS PROTEGIDAS

Según se destaca en el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación, la Directiva 2007/60 subordina las medidas planteadas en los planes de gestión del riesgo de inundación a la obligación del cumplimiento de los objetivos ambientales definidos por los planes hidrológicos. Por otro lado, la Directiva Marco del Agua, a través de la designación de zonas protegidas, establece una relación directa con los objetivos de protección y conservación exigidos en otras directivas europeas como la Directiva Hábitats en relación con los espacios de la Red Natura 2000. En ese sentido, la Directiva de Inundaciones impulsa fundamentalmente la prevención de riesgos y la aplicación de medidas de protección del dominio público hidráulico; es decir, actuaciones que redunden en una disminución de los daños que causan las inundaciones y, al mismo tiempo, contribuyen al buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. Por otro lado, entre los principios de sostenibilidad que deben guiar la evaluación ambiental de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación se

identifican en el documento de alcance los de contribuir al mantenimiento de un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales, y en particular, de los hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC/ZEC), y priorizar las actuaciones que promuevan la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos.

Tanto el Plan hidrológico como el de gestión del riesgo de inundación deben respetar la consecución del buen estado de las aguas y que este estado no se degrade en ningún caso, respetando, además, los criterios recogidos en las diversas estrategias ambientales europeas en vigor, como por ejemplo la Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea para 2020: nuestro seguro de vida y capital natural, o la Estrategia infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, siendo la Red Natura 2000 la piedra angular de la política de biodiversidad de la Unión.

Teniendo esto en cuenta, la gestión del riesgo de inundación debe ir de la mano de la protección y restauración de los ecosistemas, y en particular de los identificados como de interés comunitario en la Red Natura 2000. A modo de ejemplo, las medidas encaminadas a la recuperación de la conectividad del río con su llanura de inundación mejoran de forma notable la capacidad de almacenamiento de agua durante un episodio de avenidas, reduciendo los potenciales impactos negativos de la inundación pero además, al mismo tiempo, facilitan el restablecimiento de procesos y dinámicas naturales que conducen a que el ecosistema fluvial mejore por sí mismo su estado ecológico, y su potencialidad para proporcionar bienes y servicios a la sociedad además de los ya mencionados de regulación/laminación, tales como recreo, protección, hábitat, conectividad, etc. Este tipo de medidas o infraestructuras verdes, en las que se trabaja a favor de la naturaleza y de las que todos se benefician (biodiversidad, población, que por un lado incrementa su seguridad y, por otro, obtiene una mayor calidad ambiental, y actividad económica, favorecida por nuevas oportunidades de desarrollo), son las que deben guiar una gestión del riesgo de inundación sostenible.

Dentro de las infraestructuras verdes, el tipo de medidas que de forma más efectiva y coste-eficiente puede contribuir de forma integrada a los objetivos de la Directiva de Inundaciones, la Directiva Marco del Agua y la Directiva Hábitats, son las llamadas medidas de retención natural de agua (NWRM por sus siglas en inglés). La comunicación de la Comisión sobre el Plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa, el conocido como “Blueprint”, establece que las NWRMs pueden reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías, mejorar la biodiversidad y la fertilidad de los suelos y mejorar el estado de las masas de agua. Serán, por tanto, medidas de aplicación preferente en aquellas ARPSIs incluidas en espacios de la Red Natura 2000.

En apartados precedentes se ha estudiado la relación entre las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) y las masas de agua de la demarcación indicando su estado y el objetivo medioambiental a alcanzar en el ciclo de planificación. Dando un paso más, se ha establecido la relación de las ARPSIs con las zonas protegidas en virtud de la Directiva 92/43/CE, indicando si el espacio protegido Red Natura 2000 lo es por sus valores como ecosistema fluvial y

qué objetivos recoge para ellas el plan hidrológico, que serán los objetivos que establezcan los correspondientes planes de gestión de los espacios Red Natura 2000, elaborados y aprobados por las administraciones competentes. La relación de las Arpsis con la presencia de áreas protegidas se incluye en el Anejo 1 del PGRI dentro del contenido de la Ficha descriptiva de las Arpsis Fluviales de la demarcación.

9 PLANIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN

9.1 PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL EXISTENTES A NIVEL NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL

Respecto a los Planes de protección Civil que afectan a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se estructura esta información en tres niveles: Estatal, Autonómico y Local.

A nivel nacional:

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (actualmente derogada por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil), en su exposición de motivos, establece la protección civil como protección física de las personas y los bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. En su artículo 8 se establece que el Gobierno aprobará, a propuesta del Ministerio del Interior, una Norma Básica de Protección Civil que contendrá las directrices especiales para la elaboración, entre otros, de los Planes Especiales por sectores de actividad, tipos de emergencia o actividades concretas.

Por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, se aprobó la Norma Básica de Protección Civil en la que se dispone que serán objeto de Planes Especiales, entre otras, las emergencias por inundaciones, y que se elaborarán de acuerdo con una Directriz Básica previamente aprobada por el Gobierno. La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de diciembre de 1994. La Directriz establece los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de respuesta. Así, las comunidades autónomas han ido aprobando sus planes especiales ante el riesgo de inundaciones siguiendo los requisitos establecidos por la Directriz. Además, la Directriz Básica establece en su punto 3.3.4 la necesidad de la aprobación de un Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 29 de julio de 2011.

En la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones se clasifican las áreas inundables del territorio con arreglo a los criterios siguientes:

- Zona de inundación frecuente: las zonas inundables por avenidas de período de retorno de cincuenta años.
- Zonas de inundación ocasional: aquellas inundables por avenidas de período de retorno entre cincuenta y cien años.
- Zonas de inundación excepcional: las que se inundan por avenidas de período de retorno entre cien y quinientos años.

Tal y como establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, y también recoge en consecuencia el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, se considerarán todas aquellas inundaciones que representen un riesgo para la población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan servicios esenciales para la comunidad, las cuales se pueden encuadrar en los tipos siguientes:

- a) Inundaciones por precipitación «in situ».
- b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada o potenciada por: precipitaciones, deshielo o fusión de nieve, obstrucción de cauces naturales o artificiales, invasión de cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento y acción de las mareas.
- c) Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.

Además, las inundaciones son el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, resulta necesario prever la organización de los medios y recursos, materiales y humanos, que podrían ser requeridos para la asistencia y protección a la población, en caso de que suceda una catástrofe por inundaciones que afectase al territorio español.

El objetivo del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones es establecer la organización y los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante los diferentes tipos de inundaciones que puedan afectar al Estado español. El Plan se fundamenta operativamente en los Planes de Protección Civil Especiales frente a este riesgo o, en su defecto, en los Territoriales de las Comunidades Autónomas afectadas.

Este Plan Estatal tiene el carácter de Plan Director, en tanto establece los aspectos generales, organizativos y funcionales, de la planificación que habrán de concretarse en la planificación operativa (planes de coordinación y apoyo) y en procedimientos específicos de actuación.

Con el fin de minimizar los daños producidos por inundaciones, es necesario establecer sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan la toma anticipada de las decisiones necesarias a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello se contará con los sistemas de información hidrológica de las administraciones hidráulicas y los sistemas de predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología que permitirán minimizar los posibles daños. También se establece una sistemática de alerta en el caso de rotura o avería grave de presas y balsas de interés general.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el apoyo técnico de la Agencia Estatal de Meteorología y de los Organismos de cuenca, ante la detección de cualquier indicio que haga suponer el inicio de una inundación, independientemente de la tipología de esta, procederá al seguimiento, cruce y posterior análisis de los siguientes aspectos:

- Información y predicciones meteorológicas.
- Situación de llenado de los embalses.

- Seguimiento hidrológico de las diferentes estaciones de aforo.
- Condiciones y volumen de deshielo.
- Humedad del suelo.
- Desarrollo de la vegetación y zonas afectadas por incendios.
- Análisis histórico de las diferentes inundaciones ocurridas en las áreas con situación más desfavorable.
- Análisis de la carga sólida potencialmente transportable por las corrientes.
- Análisis de los fenómenos asociados a la inundación potencialmente dañinos (movimientos de ladera, expansividad de arcillas, reactivación de karstificación, sufusión y sifonamiento).

En cuanto a las fases del Plan Estatal, de acuerdo con lo establecido por la Directriz Básica en su capítulo 2.5, se distinguen las fases y situaciones siguientes:

a) Fase de pre-emergencia.

Fase caracterizada por la existencia de información sobre la posibilidad de ocurrencia de sucesos capaces de dar lugar a inundaciones, tanto por desbordamiento como por “precipitaciones in situ”.

b) Fase de emergencia.

Esta fase tendrá su inicio cuando del análisis de los parámetros meteorológicos e hidrológicos se concluya que la inundación es inminente o se disponga de informaciones relativas a que ésta ya ha comenzado, y se prolongará durante todo el desarrollo de la inundación, hasta que se hayan puesto en práctica todas las medidas necesarias de protección de personas y bienes y se hayan restablecido los servicios básicos en la zona afectada.

En esta fase se distinguen las cuatro situaciones (0, 1, 2 y 3), en gravedad creciente.

c) Fase de normalización.

Fase consecutiva a la de emergencia, que se prolongará hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad en las zonas afectadas por la inundación.

Respecto a la organización, le corresponde al o a la Ministro/a del Interior el ejercicio de las funciones que le son atribuidas por la Ley 2/1985, de Protección Civil, en su artículo 16, y en particular la declaración de interés nacional de una determinada emergencia por inundaciones, así como la superior dirección de las actuaciones de emergencia, utilizando para ello la organización dispuesta en el Plan Estatal de Protección Civil frente al Riesgo de Inundaciones, así como las previsiones de los Planes de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales, que sean de aplicación.

En cuanto a los criterios para la elaboración de los protocolos de alerta hidrológica, se recogen en el Anejo I del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones.

A nivel autonómico:

La entonces Consejería de Gobernación y Justicia, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, acometió la revisión del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd), que fue aprobado por ACUERDO de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, constituyendo el marco organizativo general para la planificación de las emergencias en nuestra Comunidad Autónoma.

A su vez, el artículo 3.4 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, establece que las Comunidades Autónomas desarrollarán Planes ante el Riesgo de Inundaciones en los que se definan la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios de su titularidad y los que puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas y de otros pertenecientes a entidades públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundaciones, dentro de su ámbito territorial. En la siguiente tabla se muestran las fechas de aprobación de los distintos planes autonómicos y su actualización si fuese necesaria. Aquellos planes aprobados o actualizados a partir de 2015 aproximadamente ya incluyen lo establecido en el RD 903/2010 y en los PGRI.

Fechas aprobación, revisión y homologación Planes Especiales Protección Civil ante el riesgo de inundación			
	Publicación	Homologación por Protección Civil	Última actualización
Andalucía	24/06/2005	01/12/2004	En proceso de revisión
Aragón	04/12/2006	19/07/2006	23/10/2019 Decreto201/2019
Asturias	19/04/2010	24/03/2010	
Baleares	23/09/2005	01/12/2004	20/02/2016 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19/02/ 2016
Canarias	14/08/2018	12/12/2017	
Cantabria	27/09/2010	24/03/2010	
Cataluña	22/08/2006	19/07/2006	10/02/2015Acuerdo gov/14/2015,
Castilla-La Mancha	19/05/2010	24/03/2010	14/10/2020Orden de 28/04/2010
Castilla y León	03/03/2010	24/03/2010	
Ciudad de Ceuta	28/06/2011	20/05/2011	
Comunidad Valenciana	17/09/1999	23/03/1999	
Extremadura	17/04/2007	10/07/2007	26/12/2019Decreto 188/2019
Galicia	27/09/2001	21/02/2002	17/10/2016 Resolución 4/10/2016
La Rioja	30/01/2019	10/09/2018	

Fechas aprobación, revisión y homologación Planes Especiales Protección Civil ante el riesgo de inundación			
	Publicación	Homologación por Protección Civil	Última actualización
Madrid	09/12/2020	29/09/2020	
Murcia	03/08/2007	10/07/2007	
Navarra	25/02/2002	21/02/2002	02/03/2018 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 7/02/ 2018

En cumplimiento del citado artículo 3.4. de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 13 de julio de 2004, se aprobó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, constituyendo desde ese momento el marco organizativo y funcional elaborado por la Junta de Andalucía, con la participación de las distintas Administraciones Públicas, para prevenir o, en su caso, mitigar las consecuencias de las inundaciones en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Con posterioridad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, en relación con el artículo 11 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía fue objeto de homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, en su reunión del día 1 de diciembre de 2004.

El Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía se desarrolla desde una perspectiva integral de prevención-intervención-rehabilitación, con especial incidencia en la identificación de zonas de riesgo, en el establecimiento de una adecuada estructura organizativa y en el desarrollo de procedimientos coordinados entre las entidades y servicios implicados en actuaciones de prevención e intervención. El objeto fundamental del Plan es el establecimiento de la estructura organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante las emergencias por inundaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, asegurando una mayor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles.

En consecuencia, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía aborda los siguientes objetivos:

- Identificación y análisis de los factores que determinan el riesgo potencial de inundaciones.
- Delimitación de las zonas de Andalucía en función del riesgo de inundaciones y previsibles consecuencias.
- Adecuación de sistemas y procedimientos de alerta.
- Establecimiento de la estructura organizativa y los procedimientos de intervención ante situaciones de emergencia por inundaciones.

- Determinación de procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones.
- Establecimiento de directrices para la elaboración de Planes de Actuación de ámbito Local.
- Determinación de procedimientos de coordinación con los Planes de Emergencias de Presas.
- Desarrollo de programas de capacitación y de información a la población.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía contempla como instrumento específico a nivel local la elaboración de Planes de Actuación Local (PAL) ante el riesgo de inundación. En el capítulo nueve del Plan se recogen las disposiciones en relación con estos Planes de Actuación de ámbito local y el décimo trata de su implantación y mantenimiento. No obstante, el desarrollo que han alcanzado estos Planes a nivel de toda Andalucía ha sido muy escaso habiéndose elaborado en solo seis municipios, ninguno de los cuales pertenece a esta demarcación. El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía está accesible en la dirección: <https://juntadeandalucia.es/boja/2005/146/1>

Nivel local:

Tal y como se recoge en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, el Plan de cada Comunidad Autónoma debe establecer, dentro de su respectivo ámbito territorial, las directrices para la elaboración de planes territoriales de ámbito inferior a fin de que éstos sean homologables y puedan integrarse, en caso necesario, en otros planes de ámbito superior. Así, tanto el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía como el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía contemplan la elaboración de instrumentos de planificación de los servicios de emergencia a escala municipal. En desarrollo del primero se han elaborado Planes de Emergencia Municipal (PEM), que deben ser homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía y en desarrollo del segundo se prevé la elaboración de Planes de Actuación de Ámbito Local.

Los **Planes de Emergencia Municipal(PEM)**, constituyen la respuesta de la Administración Local frente a las emergencias de carácter general que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio en el desarrollo de sus responsabilidades y competencias. Son aprobados por el pleno del ayuntamiento u órgano colegiado competente de la entidad local correspondiendo su homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía y se integran en el propio esquema operativo del PTEAnd. Para la promoción y apoyo a la organización y desarrollo de la gestión de las emergencias en el ámbito local, la Junta de Andalucía, a través de la Subdirección de Emergencias y de las Delegaciones del Gobierno en las respectivas provincias, presta asesoramiento a los ayuntamientos para la elaboración de los PEM.

Los planes se elaboran siguiendo la estructura de contenidos que establece el PTEAnd en su apartado 9. Los principales contenidos de estos Planes son:

- Objetivos, alcance y carácter del Plan
- Información territorial del entorno y características del ámbito de planificación

- Identificación y análisis de riesgos
- Catalogación de medios y recursos
- Estructura organizativa para la movilización, coordinación y dirección de los recursos disponibles determinando órganos componentes y funciones, que podrá estar constituida por: Dirección, Comité Asesor y Gabinete de información
- Determinación de los sistemas de aviso e información a la población
- Transferencia entre distintos niveles de planificación
- Conexión con el PTEAnd y con los planes de emergencia del municipio ante riesgos específicos, planes de autoprotección y otros

De los 98 municipios en ámbitos Arpsis de la demarcación existe todavía un número significativo de ellos (42) que no disponen de PEM homologado correspondiendo fundamentalmente a municipios de menor tamaño de población. A ello hay que añadir que casi la mitad de los que si disponen de este instrumento dichos Planes han quedado anticuados (al menos en lo relativo a la prevención del riesgo de inundación), al haberse homologado mucho antes de la elaboración de los primeros Mapas de inundación del ciclo anterior. En la siguiente tabla se expone la situación de los Municipios que disponen o carecen de PEM homologado y, en caso afirmativo la fecha de homologación.

Municipios en ámbitos ARPSIS de la demarcación que disponen de P.E.M. Homologado			
Municipio	Provincia	PEM	Fecha de homologación
Algeciras	Cádiz	SI	04-12-2012/22-11-2018
Castellar de la Frontera	Cádiz	SI	01-07-2016
Jimena de la Frontera	Cádiz	SI	21-12-2011
La Línea de la Concepción	Cádiz	SI	22-03-2002/29-11-2017
Los Barrios	Cádiz	SI	17-02-2010/08-10-2020
San Roque	Cádiz	SI	25-02-2005
Algarrobo	Málaga	SI	17-02-2004
Algatocín	Málaga	SI	03-12-2013
Alhaurín de la Torre	Málaga	SI	22-03-2002
Alhaurín el Grande	Málaga	SI	17-02-2004
Almáchar	Málaga	SI	03-12-2013
Álora	Málaga	SI	22-03-2002
Antequera	Málaga	SI	10-03-1994/01-07-2016
Archidona	Málaga	NO	

Arenas	Málaga	NO	
Benadalid	Málaga	NO	
Benahavís	Málaga	NO	
Benalauría	Málaga	NO	
Benamargosa	Málaga	NO	
Benamocarra	Málaga	SI	29-11-2017
Campillos	Málaga	SI	27-11-2008/03-12-2013
Cañete la Real	Málaga	NO	
Cártama	Málaga	SI	27-11-2008/22-11-2018
Casarabonela	Málaga	NO	
Casares	Málaga	NO	
Coín	Málaga	SI	17-02-2004/29-11-2017
Cortes de la Frontera	Málaga	NO	
Cútar	Málaga	SI	21-12-2011
Estepona	Málaga	SI	07-04-1994
Frigiliana	Málaga	SI	17-02-2010
Fuengirola	Málaga	SI	10-03-998/22-11-2018
Fuente de Piedra	Málaga	SI	16-12-2014
Genalguacil	Málaga	NO	
Guaro	Málaga	NO	
Humilladero	Málaga	SI	16-12-2014
Jimera de Líbar	Málaga	SI	16-12-2014
Jubrique	Málaga	NO	
Macharaviaya	Málaga	NO	
Málaga	Málaga	SI	22-03-2002/29-11-2017
Manilva	Málaga	NO	
Marbella	Málaga	SI	15-03-1995/24-07-2007
Mijas	Málaga	SI	17-02-2004/10-12-2019
Moclinejo	Málaga	NO	
Mollina	Málaga	SI	03-12-2013
Monda	Málaga	NO	
Nerja	Málaga	SI	26-10-2010

Pizarra	Málaga	NO	
Rincón de la Victoria	Málaga	SI	17-02-2004
Ronda	Málaga	SI	06-04-1999
Teba	Málaga	SI	17-02-2004
Torremolinos	Málaga	SI	15-03-1995
Torrox	Málaga	SI	27-03-2001
Totalán	Málaga	SI	10-12-1999
Vélez-Málaga	Málaga	SI	31-10-1995
Villanueva del Trabuco	Málaga	SI	03-12-2013
Albuñol	Granada	NO	
Alhama de Granada	Granada	SI	25-01-2005
Almuñécar	Granada	SI	07-03-2000/08-10-2020
Gualchos	Granada	SI	19-11-2015
Ítrabo	Granada	NO	
Jete	Granada	SI	08-10-2020
Lújar	Granada	NO	
Molvízar	Granada	NO	
Motril	Granada	SI	06-04-2009
Otívar	Granada	NO	
Polopos	Granada	SI	29-11-2017
Salobreña	Granada	SI	21-12-2011
Sorvilán	Granada	SI	22-11-2018
Zafarraya	Granada	NO	
Adra	Almería	SI	07-04-1994/24-11-2016
Albox	Almería	SI	21-12-2011
Alcóntar	Almería	NO	
Alhama de Almería	Almería	NO	
Almería	Almería	SI	17-02-2004
Arboleas	Almería	NO	
Armuña de Almanzora	Almería	NO	
Benahadux	Almería	SI	19-11-2015
Berja	Almería	SI	26-01-2006

Carboneras	Almería	NO	
Dalías	Almería	NO	
El Ejido	Almería	SI	24-07-2007/12-03-2012
Enix	Almería	NO	
Fondón	Almería	NO	
Gádor	Almería	SI	19-11-2015
Garrucha	Almería	SI	29-11-2017
Huércal de Almería	Almería	SI	21-12-2011
La Mojonera	Almería	SI	21-12-2011
Los Gallardos	Almería	NO	
Lubrín	Almería	SI	08-10-2020
Mojácar	Almería	SI	03-12-2013
Níjar	Almería	SI	21-12-2011
Pechina	Almería	NO	
Purchena	Almería	NO	
Rioja	Almería	NO	
Roquetas de Mar	Almería	SI	21-12-2011
Santa Cruz de Marchena	Almería	NO	
Santa Fe de Mondújar	Almería	NO	
Serón	Almería	NO	
Sorbas	Almería	NO	
Tíjola	Almería	NO	
Turre	Almería	SI	12-03-2012
Vera	Almería	NO	
Viator	Almería	SI	19-11-2015
Vícar	Almería	SI	21-12-2011

Los **Planes de Actuación Local** constituyen el instrumento de la Administración local para hacer frente a las emergencias provocadas por inundaciones en el territorio municipal. Su elaboración se realiza en respuesta a la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, en la que se establece que los órganos competentes de las entidades locales deben elaborar y aprobar planes de actuación específicos para este riesgo.

El objeto básico del Plan de Actuación de Ámbito Local por riesgo de inundaciones es que los órganos de las entidades locales radicadas en zonas inundables, establezcan un dispositivo permanente y actualizado de información, previsión, alerta y actuación ante estas emergencias con capacidad de proteger a la población amenazada y, en lo posible, evitar y al menos reducir los daños que puedan producir a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo con los medios y recursos locales disponibles, y que este dispositivo esté plenamente integrado en la organización general del Plan de Emergencia. Al igual que en los Planes de Emergencia Municipal, su elaboración y aprobación corresponde al órgano de gobierno local, mientras que su homologación recae en la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Las funciones básicas de los Planes de Actuación de Ámbito Local son las siguientes:

- Caracterización del territorio, de acuerdo con los riesgos de inundación que soporta e identificación de las zonas vulnerables.
- Configuración de la estructura organizativa local, tanto directiva como operativa, así como los procedimientos para la intervención en las emergencias por inundaciones en su ámbito local.
- Determinación de los sistemas de alerta e información a la población.
- Disponer de una relación actualizada de los medios y recursos.

El contenido mínimo establecido para estos Planes comprende los siguientes apartados:

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Objetivos y justificación del Plan en el contexto de la planificación local y del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.
- 1.2. Marco legislativo y desarrollo del proceso de elaboración, aprobación y homologación.

2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

- 2.1. Características geofísicas
- 2.2. Estructura urbanística/demografía
- 2.3. Vías de comunicación
- 2.4. Elementos vulnerables a destacar
- 2.5. Riesgos asociados

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

- 3.1. Definición del responsable local de la emergencia

3.2. Asignación del representante en el Comité Asesor del Plan de Emergencias ante Riesgo de Inundaciones en Andalucía

3.3. Determinación del Centro de Coordinación Operativo Local (CECOPAL)

3.4. Determinación de los efectivos operativos locales y su integración en los Grupos de Acción del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía

3.5. Organigrama y funciones

4. OPERATIVIDAD

4.1. Comunicación CECOPAL-Centro de Coordinación Operativo Provincial (CECOP)

4.2. Notificación de la emergencia

4.3. Activación del Plan de Actuación de Ámbito Local

4.4. Conexión - integración operativa con el Plan de Emergencia de Comunidad Autónoma

5. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1. Formación y capacitación

5.2. Revisión y ejercicios

5.3. Implantación y actualización

ANEXO I Zonas y población potencialmente afectadas

ANEXO II Procedimientos de evacuación. Rutas principales

ANEXO III Zonas de seguridad. Áreas e instalaciones de alojamiento

A diferencia de los Planes de Emergencia Municipal, el desarrollo que han alcanzado los Planes de Actuación Local ante el riesgo de inundación ha sido muy escaso habiéndose elaborado en solo seis municipios andaluces, tres de los cuales pertenecen a esta demarcación: Los Barrios (03-12-2013), Antequera (01-07-2016) y Málaga (29-11-2017).

De acuerdo con las conclusiones de los Mapas de Riesgo expuestas en el Apartado 5.3. respecto a la distribución de la población expuesta al riesgo de inundación, se consideran municipios prioritarios que deberían disponer de Planes de Actuación Local ante el riesgo de inundación aprobados y homologados por encontrarse entre los valores más elevados de población afectada: Fuengirola, Rincón de la Victoria, Almería, Almuñécar y Roquetas de Mar, a los que hay que unir aquellos municipios que aun presentando cifras de población menos elevadas, sin embargo representan un porcentaje significativo, mayor del 15% de la población total del municipio, como son los de La Mojonera, Salobreña y Huércal de Almería.

9.2 NUEVOS DESARROLLOS DE ACUERDO CON LA LEY 7/2015 DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil deroga la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, que estableció un primer marco normativo general en materia de actuación para la protección civil. La nueva Ley 17/2015 propone reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, que ya previó la ley anterior.

El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de Protección Civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente a través de las siguientes actuaciones: Anticipación, Prevención, Planificación, Respuesta inmediata, Recuperación, Evaluación e inspección. Las actuaciones del Sistema se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La Ley 17/2015, prevé, en su artículo 4 la elaboración de dos estrategias diferentes:

- Una Estrategia Nacional de Protección Civil que integrará y alineará todas las actuaciones de la Administración General del Estado en el ámbito de la protección civil, que debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior.
- Una Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil que debe servir de base a las actuaciones de las distintas administraciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias. Las líneas básicas de esta Estrategia del Sistema, las aprobará el Consejo Nacional de Protección Civil, máximo órgano de coordinación interadministrativa en este ámbito.



Figura 60. Tipos de planes de Protección Civil. (Fuente: Estrategia Nacional de Protección Civil)

Respecto a la primera de ellas, la primera Estrategia Nacional de Protección Civil fue aprobada el 12 de abril de 2019 por el Consejo de Seguridad Nacional y se revisará cada cinco años o cuando así lo aconsejen las modificaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional.

En materia de inundaciones, la Estrategia Nacional realiza una descripción del fenómeno, indica los potenciadores del riesgo, la legislación vigente, y establece unas actuaciones prioritarias, que son las siguientes:

- Fortalecer la vinculación de la planificación de protección civil en los planes de ordenación del territorio, uso del suelo y desarrollo urbanístico.
- Promover el uso del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables, identificando los elementos más vulnerables a efectos de protección civil en dichas áreas.
- Fortalecer los Sistemas de Aviso Hidrológico de los Organismos de Cuenca, desarrollando equipos y herramientas predictivas de fenómenos adversos, especialmente en aquellos casos susceptibles de causar inundaciones.
- Fomentar el desarrollo de nuevas herramientas predictivas de fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en aquellos casos susceptibles de causar inundaciones.

La Ley 17/2015 también crea dos tipos de redes para gestionar la información y la alerta: la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y la Red de Alerta Nacional de Protección Civil.

La Red Nacional de Información sobre Protección Civil tiene como fin contribuir a la anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante cualquier situación que lo precise, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Esta Red permitirá al Sistema Nacional de Protección Civil la recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a información sobre los riesgos de emergencia conocidos, así como sobre las medidas de protección y los recursos disponibles para ello. También permitirá asegurar el intercambio de información en todas las actuaciones de este título. Esta Red Nacional de Información contendrá:

- a El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes.
- b Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil, incluyendo información sobre los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllas se realicen, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
- c El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos en los términos que reglamentariamente se establezcan.
- d Los catálogos de recursos movilizables, entendiéndose por tales los medios humanos y materiales, gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de carácter privado, que puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil en caso de emergencia, en los términos previstos en esta ley y que reglamentariamente se establezcan.
- e El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes, que incluirá información sobre las que se produzcan, las consecuencias y pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y procedimientos utilizados para paliarlas.
- f Cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de emergencias y facilitar el ejercicio de las competencias de las Administraciones Públicas en materia de protección civil, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

En materia de inundaciones será fundamental para la Red Nacional de Información el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) que contiene información básica para conocer las áreas susceptibles de sufrir daños por inundaciones tales como los mapas de peligrosidad y riesgo a nivel nacional, que incluyen aquellos puntos de especial importancia para las labores de protección civil.

Por su parte, se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. La gestión

de esta Red de Alerta Nacional corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.

En el marco de la Red de Alerta Nacional todos los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y bienes comunicarán de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil cualquier situación de la que tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil. Además, los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda. En este contexto, la comunicación de los avisos hidrológicos ante posibles avenidas es competencia de la Dirección General de Infraestructuras del Agua a la que están adscritos los diferentes sistemas de explotación de embalses de competencia autonómica que integran esta demarcación, encargándose de transmitir los avisos a los organismos de protección civil de manera habitual.

10 SISTEMAS DE PREDICCIÓN, INFORMACIÓN Y ALERTA HIDROLÓGICA

El problema del agua en Andalucía se origina por la desigual distribución de las precipitaciones, tanto en el espacio como en el tiempo, lo que reduce su disponibilidad. Fruto de esa irregularidad han surgidos los efectos asociados de sequía e inundación, cuyo control ha fomentado el desarrollo de importantes infraestructuras hidráulicas cuya seguridad es vital garantizar en situación de avenidas, así como el de optimizar su explotación para reducir daños aguas abajo.

Como se ha visto en el capítulo anterior, en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones se contempla la necesidad de establecer sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, la toma anticipada de las decisiones necesarias. Para ello se contará con los sistemas de predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y con los sistemas de información hidrológica de las administraciones hidráulicas, que permitirán minimizar los posibles daños.

10.1 SISTEMAS DE PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

Tal y como se establece en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), entre sus funciones primordiales están la elaboración, el suministro y la difusión de las informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.

La AEMET, a través de su portal en internet, pone a disposición de todos los usuarios predicciones meteorológicas a distintas escalas espaciales y temporales, tanto de interés general como específicas para una determinada actividad. Se presentan predicciones a escala nacional, autonómica, provincial y local, así como predicciones específicas para las actividades aeronáutica, marítima, de montaña, etc. Asimismo, AEMET mantiene una vigilancia continua sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta), pretende facilitar la más detallada y actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que puedan afectar a España hasta un plazo máximo de 60 horas, así como mantener una información continuada de su evolución una vez que han iniciado su desarrollo. Para ello, los respectivos boletines de aviso se distribuyen de modo inmediato a las autoridades de Protección Civil así como a los distintos medios informativos, además se actualizan constantemente en la página web de AEMET. Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración. En sentido menos restringido,

también puede considerarse como tal cualquier fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado.

Predicción

AEMET pone a disposición de todos sus usuarios predicciones meteorológicas a distintas escalas espaciales y temporales, tanto de interés general para los ciudadanos, como específicas para una determinada actividad. Se presentan predicciones a escala nacional, autonómica, provincial y local, así como predicciones específicas para las actividades aeronáutica, marítima, de montaña, etc. Asimismo, AEMET mantiene una vigilancia continua sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.

<p>Avisos Avisos de fenómenos meteorológicos adversos.</p> 	<p>Municipios Predicción para los municipios españoles.</p> 	<p>Playas Predicción para las playas españolas.</p> 
<p>Montaña Predicción meteorológica y nivológica para áreas de montaña.</p> 	<p>Provincias Predicción por provincias, islas o ciudades autónomas.</p> 	<p>CCAA Predicción por Comunidades Autónomas.</p> 
<p>España Predicción general para España.</p> 	<p>Ciudades del mundo Servicio de Información Meteorológica Mundial.</p> 	<p>Marítima Predicción marítima para zonas costeras y de alta mar.</p> 
<p>Aeronáutica Autoservicio Meteorológico Aeronáutico (AMA).</p> 	<p>Mapas con frentes Mapas de análisis y previstos de superficie.</p> 	<p>Temperaturas máx/min Mapas de temperaturas máximas y mínimas.</p> 

Figura 61. Portal web de AEMET en la sección de Predicción Meteorológica

Meteoalerta permite disponer de información detallada y actualizada sobre los fenómenos atmosféricos adversos que puedan afectar a España con un adelanto máximo de 72 horas, así como mantener una información continuada de su evolución una vez que han iniciado su desarrollo. Para ello, los respectivos boletines de aviso se distribuyen de modo inmediato a las autoridades de Protección Civil, así como a los distintos medios informativos, además se actualizan constantemente en la página web de AEMET. Meteoalerta contempla aquellos fenómenos con un origen intrínsecamente meteorológico, así como aquellos otros que, no teniendo un carácter propiamente meteorológico, corresponden a sucesos cuya ocurrencia está ligada habitualmente a determinados factores meteorológicos como, por ejemplo, los aludes. Otros fenómenos considerados son: nevadas, vientos, tormentas, temperaturas extremas, fenómenos costeros (viento y mar), polvo en suspensión, aludes, galernas cantábricas, rissagas, nieblas, deshielos, olas de calor y de frío y tormentas tropicales.

En cuanto a los umbrales y niveles de adversidad, es muy importante que los avisos de Meteoalerta informen del modo más claro posible sobre el riesgo potencial de un fenómeno adverso previsto. El riesgo meteorológico está directamente relacionado con la peligrosidad del fenómeno, ya que, cuanto mayor sea ésta, menos preparada está la población para enfrentarse a sus efectos. Para determinarla, AEMET ha desarrollado estudios para cada provincia española, y a partir de ellos ha establecido los umbrales para cada fenómeno contemplado. De acuerdo con ello, aparecen cuatro niveles básicos (en orden creciente de riesgo).

NIVEL	RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN
VERDE		No existe ningún riesgo meteorológico
AMARILLO	Esté atento	No existe riesgo meteorológico para la población, en general, aunque sí para alguna actividad concreta y en zonas especialmente vulnerables
NARANJA	Esté preparado	Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales)
ROJO	Actúe	El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto)

Figura 62. Niveles de riesgo meteorológico

El producto básico del Plan Meteoalerta es el aviso de fenómeno meteorológico adverso. Estos avisos se emiten cuando se alcanzan o superan los umbrales establecidos en dichos Planes. Para que la información sea clara y homogénea respecto al resto de los países europeos, se

consideran cuatro niveles básicos. Estos umbrales se han establecido con criterios climatológicos cercanos al concepto de “poco o muy poco frecuente” y de adversidad, en función de la amenaza que puedan suponer para la población.

Para difundir esta información de manera amplia y eficaz, se confeccionan los boletines de aviso y se envían inmediatamente a las autoridades estatales y autonómicas de Protección Civil, se recogen en la página web de la AEMET y se facilitan a los diversos medios de comunicación.

A nivel europeo, la AEMET facilita en su apartado web de avisos el enlace a Meteoalarm - severe weather warnings for Europe - Mainpage (enlace: http://www.meteoalarm.eu/?lang=es_ES). En esta página web se proporciona la información más relevante a la hora de afrontar una posible situación de tiempo extremo (excepcional) en cualquier lugar de Europa.




Figura 63. Página de inicio del portal Meteoalarm

En cuanto a la predicción marítima, en la web de la AEMET (<http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima>) se presentan las condiciones meteorológicas para alta mar y zonas costeras adaptadas a las necesidades de los usuarios. Además de la predicción en formato texto, más amigable, se presenta información gráfica con mapas de viento y altura de oleaje con animación de imágenes. Los avisos tienen un alcance de 48 horas, la predicción en texto de 24 horas y los mapas amplían la predicción hasta 5 días. También en la AEMET, está el Servicio Meteorológico para la navegación marítima (METEONAV) mediante el que se pueden obtener varios parámetros (vientos y diferentes tipos de oleaje) de interés para la navegación marítima, costera u oceánica. Todo ello se representa a lo largo de una ruta que puede durar hasta diez días y para cualquier océano del mundo.

10.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

A principios de la década de los 80 del pasado siglo surgió la necesidad de implantar sistemas automáticos de información que permitieran disponer de los datos hidrológico-hidráulicos en tiempo real, y prever, mediante modelos de simulación convenientemente contrastados, el comportamiento futuro de las cuencas.

Los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) de las demarcaciones hidrográficas son el resultado de un programa desarrollado a nivel nacional que se inició en la demarcación del Júcar (1983). El SAIH es un sistema de información encargado de captar, transmitir en tiempo real, procesar y presentar aquellos datos que describen el estado hidrológico e hidráulico de la cuenca, incluyendo, por tanto, el conocimiento del régimen hídrico a lo largo de su red fluvial y el estado de las obras hidráulicas principales y de los dispositivos de control que en ellas se ubican. Para captar estas variables se utilizan dispositivos (sensores) que están en contacto con el medio, dotados de unos codificadores que proporcionan la señal eléctrica o lógica del estado de la variable que se mide. Como tal sistema de información, se apoya en una red de comunicaciones, y, como elementos inteligentes de la misma, utiliza sistemas de adquisición y proceso de datos.

El sistema proporciona información relativa a los niveles y caudales circulantes por los principales ríos y afluentes, el nivel y volumen embalsado en las presas, el caudal desaguado por los aliviaderos, válvulas y compuertas de las mismas, la lluvia en numerosos puntos y los caudales detraídos por los principales usos del agua.

Los SAIH están diseñados especialmente para alcanzar los siguientes objetivos:

- Suministrar, automáticamente y en tiempo real, información sobre las variables climáticas, hidrológicas y de estado de la infraestructura hidráulica que son significativas y condicionantes de la gestión, control y operación hidráulica de la cuenca.
- Controlar y optimizar, a corto plazo, la operación de los embalses, canales y conducciones principales de la cuenca, tanto a efectos de satisfacción de demanda como de control de avenidas.
- Hacer previsión, a medio plazo, sobre disponibilidad de recursos que permita optimizar su asignación a los diferentes usos: riego, abastecimiento, producción hidroeléctrica, ambientales, etc., tanto en los sistemas de recursos superficiales como en los de utilización conjunta con los recursos subterráneos.
- Hacer previsiones, a corto plazo, sobre la evolución de niveles y caudales en los ríos de la cuenca y generar automáticamente alarmas, lo cual permitirá minimizar los daños causados por avenidas e inundaciones.

Para la consecución de los objetivos anteriores, los SAIH están conformados por tres componentes principales:

- Un conjunto de sensores que captan la información en los puntos de control.

- Una red automática de teledetecada y transmisión de información en tiempo real.
- Equipos de tratamiento de la información implantados en el Centro de Proceso de la demarcación y Centros de Zona.

El Sistema Automático de Información Hidrológica de las demarcaciones internas de Andalucía (SAIH-Hidrosur) dispone de una red de sensores de tres tipos: pluviómetros, caudales y embalses. La información que suministra está accesible en la dirección web: <http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/>




Figura 64. Página de inicio del portal web de la Red SAIH-Hidrosur




Figura 65. Sección del SAIH-Hidrosur correspondiente a la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y subdivisión de la información por sistemas de explotación




Figura 66. Distribución de las estaciones de medición de la Red Hidrosur en el Sistema de Explotación III

11 REVISIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PGRI DE PRIMER CICLO

11.1 EVALUACIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS

La situación especial sobrevenida con la anulación de los PGRI aprobados en el ciclo anterior hacen que tenga poco sentido realizar un Balance sobre el grado de ejecución de sus Objetivos. No obstante, se realiza una revisión de las principales líneas de actuación en materia de gestión del riesgo de inundación que se han venido desarrollando durante este período, ya que muchas de ellas forman parte de los procedimientos y líneas de trabajo de las Administraciones Públicas y son coincidentes con algunas de las principales Medidas propuestas en el Plan.

11.2 PROGRESO REALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS

A continuación, se describen brevemente las principales actuaciones llevadas a cabo o en proceso de ejecución clasificadas según la fase del ciclo de gestión del riesgo:

Prevención:

- Aprobación del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, de modificación entre otros reglamentos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) en el que se establecen limitaciones a los usos en las zonas inundables, así como criterios para reducir la vulnerabilidad de personas y bienes. Para difundir estas nuevas medidas se ha creado en la web del MITECO un nuevo apartado sobre [Usos de Suelo en Zonas Inundables](#), así como un [folleto informativo](#) que resume las principales características de esta normativa y una [guía de apoyo](#) a la aplicación del RDPH en estas materias aprobada como instrucción de la Dirección General del Agua.
- Como parte de la actividad ordinaria y habitual por parte de los Servicios de Dominio Público Hidráulico en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y con anterioridad a la implantación del primer ciclo de aplicación de la Directiva de Inundaciones, se vienen emitiendo los informes sectoriales en materia de Aguas sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía, alcanzando durante el período 2016-2021 una media de 115 informes emitidos anualmente en el ámbito de esta demarcación.

De forma complementaria, en aquellos ámbitos de planeamiento para los que no se disponía de estudios hidrológicos, durante este período se han supervisado y validado un total de 332 estudios hidrológicos específicos realizados para determinar el alcance de los cauces públicos y las zonas inundables afectadas por el planeamiento.

- Mejora de los contenidos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y su [visor cartográfico](#) y coordinación con la información territorial de las comunidades autónomas y otras administraciones competentes. En el SNCZI se pueden consultar los mapas actualizados de riesgo y peligrosidad de segundo ciclo, así como las distintas zonas inundables, y la zonificación del espacio fluvial de acuerdo con la Ley de Aguas, zona de flujo preferente, dominio público hidráulico y sus zonas de protección asociada, y zona inundable.
- Asimismo, se ha actualizado la metodología para la elaboración de los mapas de riesgo de inundación, con el fin de mejorar la información sobre la población afectada por una inundación, así como en la identificación de los puntos vulnerables, en colaboración con las autoridades de Protección Civil, información esencial para el desarrollo de sus funciones.
- Otra línea de intervención que se viene desarrollando de forma sostenida en el tiempo en esta demarcación es el Programa de mantenimiento y conservación de cauces. Así, la Administración del Agua en Andalucía ha venido realizando una inversión media de 0,5-1 millón de euros/año destinada a la ejecución de labores de mantenimiento y conservación de cauces en los tramos no urbanos. Como marco destinado a mejorar técnicamente las actuaciones y clarificar el reparto competencial en esta materia entre las distintas Administraciones Públicas, resulta de interés la publicación por el Ministerio de la “Guía de buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces” en noviembre de 2019.
- Publicación (en noviembre de 2019) de una colección de guías técnicas para la adaptación al riesgo de inundación en diferentes tipologías de instalaciones, servicios o bienes de los ámbitos agrario, industrial y urbano que han sido elaboradas con la colaboración de los sectores implicados. Se trata de cuatro guías, continuación de la [Guía sobre la Reducción de la Vulnerabilidad de Edificios frente a Inundaciones](#), elaborada en el marco del convenio entre la Dirección General del Agua y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y publicada en julio de 2017, con las que se pretende además incrementar la percepción del riesgo entre la población y mejorar sus estrategias de autoprotección. Los documentos están disponibles en el [apartado de Adaptación al riesgo de inundación de la web del MITECO](#).
- Aplicación de estas guías de adaptación en 10 casos piloto representativos de cada tipología de elemento vulnerable que están disponibles en el siguiente enlace:
[Adaptación de usos existentes y criterios constructivos de nuevas edificaciones en las zonas inundables \(miteco.gob.es\)](#)
- Inicio en julio de 2020 del contrato de servicios para el Desarrollo de programas piloto de adaptación al riesgo de inundación y de fomento de la consciencia del riesgo de inundación en diversos sectores económicos: agricultura y ganadería, instalaciones e

industrias, y edificios y equipamientos urbanos que, entre otras tareas, incluye la redacción de 30 proyectos de adaptación en todo el territorio español.



Figura 67. Portadas de las Guías de adaptación al riesgo de inundación

- Se está realizando la actualización de los mapas de precipitaciones máximas diarias e intensidades máximas en distintos intervalos temporales, así como la actualización de las capas de caudales máximos instantáneos en régimen natural, en colaboración con el Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del CEDEX. Asimismo, se ha actualizado el mapa de umbral de escorrentía, y la aplicación CauMax para su visualización con la aplicación QGIS de información geográfica.
- Mejora de la herramienta matemática de modelización hidrológica e hidráulica Iber con la publicación de una nueva versión Iber 3.0, en colaboración con sus creadores, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de A Coruña y el CEH del CEDEX, cuya presentación ha tenido lugar el pasado 26 de noviembre. Se han implantado nuevas funcionalidades: integración de la simulación del flujo en redes de drenaje en el

subsuelo con el flujo superficial, mejora del módulo de hidrología para poder utilizar Iber como un modelo hidrológico distribuido, creación de módulo de erosión de laderas por escorrentía, mejora del módulo de transporte de sedimentos incorporando granulometría no uniforme, actualización de la interfaz y mejora de la operatividad de los tiempos de computación.

- Estudio de los posibles efectos del cambio climático en la gestión de los riesgos de inundación, en colaboración con el CSIC, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Cantabria y la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha elaborado una metodología para la consideración de los efectos del cambio climático en la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, que se ha ampliado y profundizado para la revisión de este segundo ciclo en colaboración con el CEDEX. Además, en septiembre de 2019 se publicó el estudio “Inundaciones y cambio climático. Estudios y experiencias a nivel europeo en el primer ciclo de la Directiva de inundaciones”. El estudio específico para esta demarcación hidrográfica se recoge en el apartado 6 de este documento.
- Realización de un estudio general de la influencia de las inundaciones pluviales en España, que concluyó con la elaboración de una metodología para la consideración de las inundaciones pluviales en la revisión de la EPRI realizada en 2018 para responder a la exigencia de la Comisión Europea en este sentido.
- Se ha avanzado en la implantación de contenidos de I+D+i e inundaciones y, tras la creación del grupo de I+D+i en junio de 2017, la Dirección General del Agua (DGA) del MITECO ha continuado apoyando iniciativas en este ámbito y organizando jornadas en el que se reúnen técnicos expertos en la materia procedentes de diversos ámbitos: administraciones públicas, centros de investigación y universidades, empresas y entes privados o público en general.

Protección:

En el ámbito de la restauración fluvial se han realizado actuaciones que contribuyen tanto al incremento de la capacidad del sistema para absorber la inundación y laminar la avenida, como a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua.

- Entre los ámbitos preferentes de actuación caben destacar las actuaciones de restauración hidromorfológica realizadas y en ejecución en los ríos Adra y Aguas. El río Adra se corresponde con la Arpsi ES060_ARPS_0097 Río Adra y con las Masas de Agua: ES060MSPF0634070B “desde la Fuentes de Marbella hasta el río Chico” y ES060MSPF0634090 “Bajo Adra”. Las actuaciones en este cauce se han desarrollado en dos Fases: la primera Fase, llevada a cabo entre octubre de 2016 y octubre de 2018, dentro del expediente 1/2016/EO "Proyecto de actuaciones de restauración hidrogeomorfológica y naturalización del tramo final del río Adra" por un importe de 1.1

millones de euros, sobre un tramo fluvial de 8,3 km aguas abajo de la confluencia del río Chico hasta la desembocadura, dentro del término de Adra. El objetivo de este proyecto ha consistido en eliminar los factores de presión como punto de partida para que el río pueda recuperar su funcionamiento natural de una manera más sostenible y ampliar la sección del cauce para incrementar su capacidad de desagüe en avenidas. Las actuaciones realizadas han consistido principalmente en:

1. Actuaciones de retirada de residuos inorgánicos y orgánicos depositados sobre el lecho y márgenes del cauce (12.873 toneladas de residuos que se han trasladado a vertedero)
2. Tratamientos selvícolas: podas de saneamiento del arbolado y eliminación de árboles caídos o enfermos que incrementan el riesgo de desbordamientos del cauce. En total se han erradicado unas 49 hectáreas de cañaveral.
3. Eliminación de la vegetación invasora que impide la recuperación de la vegetación natural de ribera, especialmente la eliminación de raíz de la extensa masa de cañaveral.
4. Reforestación de las superficies recuperadas tras la eliminación del cañaveral, con la plantación de especies autóctonas de ribera. Así mismo se han mejorado las condiciones para la conservación de hábitats de interés (tarayales) y especies como el fartet y la anguila, dando así cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Gestión de la ZEC del río Adra.

Como continuación, en octubre de este año se ha dado comienzo a la ejecución del "Proyecto de Actuaciones de restauración hidrogeomorfológica del río Adra Fase II, que se desarrollará en el tramo inmediatamente aguas arriba de del anterior, desde la confluencia del río Chico hasta las Fuentes de Marbella, sobre una longitud de 7,4 km, dentro del término de Berja, con un presupuesto de ejecución de 2,3 millones de euros. Las actuaciones, aunque similares a las de la primera Fase, incluye de manera específica la adecuación de hábitats favorables para el establecimiento de las poblaciones de fartet y actuaciones de saneamiento, adecuación y acondicionamiento de acequias para favorecer la recuperación del patrimonio etnocultural ligado a los aprovechamientos tradicionales y sostenibles del río Adra.

Con la ejecución de este proyecto se logrará restaurar las condiciones hidrogeomorfológicas y naturalización del cauce del río Adra en un tramo de más de 15 km aguas arriba de su desembocadura, disminuyendo el riesgo de inundación y mejorando sus condiciones ambientales, especialmente para la conservación de una especie tan singular como el fartet, declarada en peligro de extinción.

El otro cauce donde se está interviniendo actualmente corresponde al río Aguas, donde han dado comienzo las obras del Proyecto de restauración hidromorfológica y Naturalización del cauce en el tramo comprendido entre la pedanía de los Giles y su desembocadura (T.M. de Turre, Los Gallardos y Mojácar)", con un importe de 6,084

millones de euros. El proyecto contempla las actuaciones más urgentes para mejorar la capacidad de desagüe del cauce, mediante el saneamiento ambiental, la eliminación de especies exóticas y la mejora de la morfología del cauce, con objeto de reducir el riesgo de inundación en el subtramo declarado como Arpsi (ES060_ARPS_0128) de esta demarcación, a la vez que sumar las actuaciones de restauración de la cubierta vegetal y adecuación y recuperación parcial de elementos asociados al río.

Otra de las actuaciones destacables en el ámbito de esta demarcación, tanto por la magnitud de los trabajos como por el número de tramos fluviales sobre los que se ha intervenido, corresponde a las actuaciones de conservación y reparación de carácter extraordinario llevadas a cabo para hacer frente a los efectos provocados por la DANA de septiembre de 2019, que afectó a numerosos cauces de las provincias de Almería, Granada y Málaga. Las obras, que fueron declaradas de emergencia, se han desarrollado durante el año 2020 con un presupuesto de casi 16 millones de euros. Los ámbitos comprendidos en este programa han sido: el bajo Andarax, bahía de Almería, campo de Níjar y Parque Natural de Cabo de Gata, Alto y medio Almanzora, Poniente almeriense y bajo Almanzora en lo que respecta a la provincia de Almería; Alto Guadalhorce, Bajo Guadalhorce, comarca de Antequera, Litoral de Málaga y río Campanillas, en la provincia de Málaga, y diversos tramos de los ríos Guadalfeo, Albuñol, río Seco, Verde y Jate y de las ramblas de Huarea, Castell, Haza del Trigo, Melicena y Alcarceles, en la de Granada. Los trabajos desarrollados han comprendido:

- Retirada de residuos arrastrados y depositados en el Dominio Público Hidráulico.
- Manejo de la vegetación fluvial: Talas, podas, limpieza de rodales de pies de especies autóctonas (tarays, adelfas o baladres, artos, álamos, sauzgatillos) y traslocación a márgenes, desbroce, trituración, desarraigo y enterramiento en profundidad de especies exóticas (cañaverales, ricinos, acacias, gandules y otras).
- Restauración geomorfológica de cauces y reparación de las obras de defensa afectadas, comprendiendo los trabajos de: cajeo y restauración del perfil natural del cauce para dotarlo de mayor capacidad de desagüe, recolocación de sedimentos sobre márgenes, estabilización de taludes y reparación de obras de defensa preexistentes dañadas o erosionadas por la avenida.
- Naturalización de lechos y márgenes restaurados: reserva de sedimentos finos superficiales naturalmente semillados, así como trabajos de plantación en las márgenes restauradas con vegetación autóctona de ribera.

Los datos globales de esta actuación han arrojado los siguientes resultados: 168 cauces intervenidos, sobre una longitud de 242 km lineales y una superficie de actuación de 767,8 has.

- Análisis de aquellos tramos con insuficiente drenaje transversal, ejecutado dentro de los Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Como resultado de este trabajo se han

identificado un total de 42 Obras de Drenaje Transversal dentro de las categorías de riesgo más altas (críticas y urgentes), pertenecientes a las diferentes administraciones (Carreteras del Estado, Carreteras de la Junta de Andalucía, Redes provinciales de las Diputaciones y ayuntamientos), cuya enumeración y sus titulares se recoge en el apartado 4.1. de la Ficha 9 (Anejo 2).

- En febrero de 2016, el Ministerio de Fomento aprobó la actualización de la norma 5.2 - IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, que está recogida como una de las medidas para tratar de mejorar el drenaje de las infraestructuras lineales.
- En lo que respecta a la gestión de la explotación de embalses, en esta demarcación se ha llevado a cabo la redacción y aprobación de las normas de explotación de la totalidad de las presas de gestión pública.

Preparación:

- Con el objetivo de incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, en los agentes sociales y económicos, se está realizando una mejora continua de la información disponible en internet tanto en la web de la Consejería como en la web del MITECO, donde, entre otros contenidos, se ha publicado un [video](#) explicativo sobre cómo abordar los riesgos de inundación en el siglo XXI.
- En noviembre de 2020 el Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro de su programa de acciones formativas, organizó un curso sobre “Los Planes de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones. Atribuciones Autonómicas y Locales”, destinado a dar a conocer los aspectos más destacables de este tipo de planes de prevención entre el personal funcionario y laboral de la administración autonómica y local que realizan tareas relacionadas con la planificación y/o gestión de las emergencias. Esta acción formativa se desarrolló en las provincias de Cádiz y Málaga.
- Como parte fundamental para la predicción de avenidas e inundaciones, se han llevado a cabo las labores ordinarias de la redes de medida y alerta hidrológica SAI de la demarcación (<http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/>), que cuenta con tres tipos de sensores y 65 puntos de medida, y en la que se han invertido una media de 24.336 euros anuales en su mantenimiento.
- Actualmente se está trabajando en el diseño e implementación de protocolos de comunicación y alerta hidrológica, en colaboración con todos los organismos implicados en la gestión de la emergencia, con el objetivo de establecer avisos hidrológicos comunes y homologados por las autoridades de Protección Civil.

- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dentro de las medidas de su competencia para la mejora de los sistemas de alerta meteorológica, está trabajando en el desarrollo del Plan Meteoalerta, en la coordinación con otros organismos y en la mejora de la difusión y divulgación de las predicciones y de las alertas.
- Por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se vienen realizando de forma periódica simulacros y ejercicios de activación de los planes regionales y provinciales de riesgo, entre los que se incluye el riesgo de inundaciones. Estas actividades contribuyen a la efectiva implantación de los planes de emergencia, favorecen la coordinación entre los medios operativos y la información y concienciación sobre los riesgos entre la ciudadanía.

Recuperación:

- Para hacer frente a la reparación de los daños producidos por los episodios de inundación, desde la Dirección General del Agua y desde la Dirección General de la Costa y el Mar del MITERD de forma ordinaria se habilitan partidas presupuestarias para la realización de las obras de emergencia necesarias, como la reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas. Así, La Dirección General de la Costa y el Mar realizó actuaciones de Emergencias para la reparación de daños en el litoral de esta demarcación durante el período de vigencia anterior por un importe aproximado de 19,3 millones de euros. En el ámbito de la Administración autonómica andaluza se destinan también partidas para la reparación de dichos daños por parte de las diferentes Consejerías en sus respectivos ámbitos de competencias, según las infraestructuras afectadas, incluyendo también los daños en la red viaria de titularidad autonómica.
- Los organismos de Protección Civil ofrecen de manera continua un apoyo integral a la población a través de los ya mencionados Planes de Protección Civil que, en materia de recuperación ante un evento de inundación, implican acciones de apoyo a la salud de la población afectada, asegurando asistencia médica y psicológica, así como financiera y legal mediante ayudas y subvenciones, colaborando en la reparación de los daños. En relación con esta materia caben señalar las actuaciones de reparación puestas en marcha tras el episodio grave de inundación ocurrido entre finales de noviembre e inicios del mes de diciembre de 2016, que afectó a diversas zonas de esta demarcación entre las provincias de Cádiz y Málaga. En concreto, los principales daños en la provincia gaditana se concentraron en 4 municipios de la Bahía de Algeciras: Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción y San Roque, mientras que en la provincia de Málaga abarcó un número de municipios mucho más amplio, especialmente de las comarcas del litoral y del valle del Guadalhorce: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Benahavís, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Pizarra, Ronda, Torremolinos

y Villanueva de la Concepción. La gravedad de los daños motivó la declaración por el Consejo de Gobierno como zonas gravemente afectadas por las inundaciones. En su respuesta, la entonces Consejería de la Presidencia aprobó un programa de colaboración financiera con las corporaciones locales afectadas para la realización de obras extraordinarias de reparación de las infraestructuras e instalaciones de prestación de servicios esenciales de competencia municipal que resultaron especialmente dañadas. En concreto, la Dirección General de Administración Local concedió entre los municipios de esta demarcación como ayudas regladas destinadas a la realización de obras de reparación entre los municipios afectados un importe total de 2.130.075 €.

Con posterioridad, la Dirección General de Administración Local ha realizado nuevas concesiones de ayudas a las Administraciones Locales para hacer frente a otras situaciones de emergencia con motivo de las depresiones aisladas en niveles altos (DANAS) que han provocado daños significativos en diversos ámbitos provinciales de esta demarcación. Así se concedieron 2,4 millones de € entre los municipios afectados de la provincia de Málaga por las lluvias intensas registradas durante la primavera de 2018 y un año después se destinaron 10 millones de € para los municipios afectados por la DANA de septiembre de 2019, que afectó en el ámbito de esta demarcación a las provincias de Almería, Granada y Málaga.

- De forma posterior a cada evento de inundación, se están empezando a realizar actuaciones de evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación, a través de informes de evaluación, así como la organización de jornadas técnicas sobre lecciones aprendidas.
- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) realiza también una importante labor en la fase de recuperación a través de las indemnizaciones a los afectados por inundaciones que tengan bienes asegurados. En concreto, para esta demarcación hidrográfica durante el periodo 2016-2020 las indemnizaciones por fenómenos meteorológicos extremos sufragadas por el CCS alcanzó una cifra de 159,7 millones de euros, de los que 153,59 millones correspondieron a indemnizaciones por inundaciones, con 23.042 casos atendidos. Los principales municipios de la demarcación que recibieron estas indemnizaciones por orden de importancia fueron: Benaoján, Álora, Mijas y Marbella, todos en la provincia de Málaga.
- Otro avance significativo ha consistido en la suscripción de un convenio específico de colaboración entre la Dirección General del Agua del Ministerio y el CCS para el desarrollo de medidas de prevención y mitigación del riesgo de inundación incluidas en los PGRI en el que se publicó una Guía y se celebraron varias jornadas de divulgación. Adicionalmente, el CCS realiza otras actuaciones adicionales como la promoción del seguro, la extensión de la cobertura de los riesgos extraordinarios a todo el parque automovilístico con el seguro obligatorio realizada en julio de 2017, conjuntamente con

la reducción de la tarifa para automóviles, y suministra la información disponible para la estimación de daños y su aplicación en distintos estudios.

- Por su parte, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) desarrolla las medidas de su competencia en materia de Seguros Agrarios. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA subvenciona con aproximadamente 230 millones de euros al año las pólizas de seguros agrarios que permiten a los agricultores y ganaderos, a través de Agroseguro, recibir indemnizaciones tras los episodios de inundación. En los últimos años, los Planes de Seguros Agrarios han mantenido el nivel de subvención a la suscripción del seguro agrario, y el perfeccionamiento de las coberturas, así como la reducción del precio. Además, ENESA promueve la promoción del aseguramiento y la información a través de su página web, renovada en 2018 para mejorar y dar mayor visibilidad a la información ofrecida, a través de las redes sociales y de la participación en jornadas divulgativas. Como complemento de la ayuda prestada por el Ministerio, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible también contribuye a la promoción del seguro agrario a través de una línea adicional de subvención hasta un límite de 5000 € por póliza y de 9000 € por NIF.

11.3 MEDIDAS PREVISTAS QUE NO SE HAN LLEVADO A CABO

Un buen número de las medidas previstas en el PGRI del primer ciclo no se han llevado a cabo hasta el momento por diversas razones y circunstancias, entre las que cabe señalar la anulación y pérdida de vigencia del PGRI desde marzo de 2019. No obstante, para la elaboración del Programa de Medidas del nuevo Plan se ha procedido a la revisión de las mismas, incorporando aquellas actuaciones contempladas en el Plan anterior que siguen siendo necesarias, procediendo, en su caso, a su actualización.

La relación de medidas no llevadas a cabo y las actuaciones que requieren un mayor impulso en el período de vigencia del nuevo Plan se analizan de forma particularizada para cada Grupo de Medidas en el apartado: “Medidas y Actuaciones no realizadas” en la Ficha específica correspondiente del Anejo 2 de este Plan.

11.4 BALANCE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PGRI Y PROPUESTA DE MEDIDAS ADICIONALES

Los resultados obtenidos tras la aplicación del primer ciclo de aplicación de la Directiva Europea de Inundaciones en la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas no han permitido alcanzar las expectativas inicialmente previstas en el PGRI, fundamentalmente por la pérdida de vigencia sobrevenida del Plan al quedar anulado por sentencia. No obstante, el balance obtenido de la experiencia desarrollada hay que considerarlo como positivo, fundamentalmente en lo que respecta a la depuración metodológica de la evaluación del riesgo de inundación y el progreso alcanzado en cuanto a su incorporación en numerosos ámbitos de la planificación sectorial.

A continuación, se expone un breve análisis de este balance atendiendo a las cuatro fases o tipos principales de medidas: prevención, protección, preparación y recuperación.

En el apartado de la prevención durante el ciclo anterior la actuación principal se ha enmarcado en la medida con código 13.01.01 "Ordenación territorial", afianzando la consideración del riesgo de inundación en los informes sectoriales en materia de Aguas al planeamiento urbanístico, al disponer de una cartografía más detallada para los ámbitos declarados Arpsis de la demarcación cubriendo el hueco dejado por la anulación de los mapas elaborados en el ciclo anterior. A ello hay que unir un mayor perfeccionamiento en la metodología de análisis y obtención de los indicadores de riesgo y el mayor impulso a la aplicación de los sistemas de drenaje urbano sostenibles (SUDs) en los proyectos constructivos en las márgenes de los cauces declarados Arpsis, medida con la que se pretenden reducir los caudales en avenidas y la carga sólida mitigando el riesgo de inundación y facilitando la recarga de acuíferos.

En el nuevo ciclo de planificación se incorporan también varias mejoras respecto al primer ciclo, por un lado, la simplificación de los indicadores reduciendo su número a más de la mitad de los establecidos en el primer ciclo, seleccionando aquellos que se consideran más idóneos para facilitar el seguimiento del grado de ejecución del Plan y sus objetivos. Un avance significativo ha sido también la realización del apartado de caracterización y de clasificación a partir de los valores de peligrosidad y de riesgo a nivel individualizado y global del conjunto de las Arpsis de la demarcación, siguiendo los criterios y metodología elaborada por el Ministerio para todas las demarcaciones del Estado (Base de datos y Diagrama de Peligrosidad/Riesgo). Esta herramienta de caracterización no se aplicó en el ciclo anterior para la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, por lo que ha permitido disponer de un instrumento de gran interés para establecer prioridades en la programación de las medidas y, sobre todo, para realizar el seguimiento de la evolución de la situación de las Arpsis entre un ciclo y otro dependiendo del grado de ejecución de las medidas de mitigación previstas.

Las medidas de protección realizadas durante el primer en el ámbito de las medidas con código 14.01.02 "Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas", pese a que en el Plan Hidrológico del ciclo anterior se incluía un buen número de actuaciones de Restauración hidromorfológica de cauces (medidas con códigos de la CMA-0303C a la CMA-326C), el nivel de ejecución alcanzado ha sido escaso, con algunas excepciones como la ejecución del Proyecto de restauración del río Adra Fase I y Fase II (actualmente en ejecución) y la ejecución de otros Proyectos de restauración ya iniciados en los ríos Antas y Aguas. Tanto el borrador del Plan Hidrológico como el nuevo PGRI incorporan los proyectos no iniciados y para agilizar su ejecución se ha dado un importante impulso a la redacción de los proyectos prioritario. Complementariamente, como mejora en este grupo de medidas respecto al ciclo anterior se incluyen otras actuaciones sinérgicas como la programación de actuaciones de "Restauración hidromorfológica de cauces, mejora de la vegetación de ribera y acondicionamiento de senderos fluviales", medidas para mejorar la continuidad fluvial: "Liberación de los cauces de los ríos. Eliminación de barreras transversales y

longitudinales. Instalaciones de franqueo de fauna”; “Creación de franjas de protección en los márgenes de los cursos fluviales” como medida preventiva contra la contaminación y la entrada de sedimentos, “Actuaciones de restauración y conservación de la vegetación para mejorar el estado de las masas de agua asociadas a zonas protegidas de la demarcación”, encaminadas a lograr los objetivos medioambientales previstos para las masas de agua y mejorar las condiciones ambientales de los tramos declarados Arpsis.

Dentro del grupo de Medidas con código 14.02.01 “Normas de gestión de la explotación de embalses” se pretende durante este segundo ciclo impulsar la adecuación de las Normas de explotación a las nuevas disposiciones sobre seguridad de las presas y embalses recientemente aprobadas e impulsar la realización de cartografía de las zonas inundables y mapas de riesgo aguas abajo de las presas inmediatas a los tramos declarados Arpsis como herramienta de apoyo en la gestión de los desembalses.

En relación con la Mejora del drenaje de infraestructuras lineales (medida con código 14.03.01) el nuevo PGRI incorpora una mejora sustancial, ya que en el anterior no se realizó un análisis de las obras de drenaje transversal insuficientes o problemáticas y, por tanto, no se incorporó su inventario. Ahora, en el nuevo Plan se incorpora un diagnóstico específico de las obras de drenaje transversal de las infraestructuras viarias que discurren por los perímetros de inundabilidad y se analiza su posible incidencia en el régimen de la corriente aguas arriba y aguas abajo y se realiza una clasificación según el nivel de riesgo. El inventario completo se incluye en la Ficha 9 del Anejo II del PGRI. En el mismo se han estudiado las obras de drenaje transversal de las infraestructuras lineales de diferentes titularidades (red de carreteras del Estado, ADIF, carreteras de la red autonómica, Red provincial y otras titularidades) y a partir de su clasificación por niveles de riesgo, se identifican los puntos negros que requieren obras de adaptación urgentes. Finalizando el apartado de la protección, en lo que se refiere a las obras de defensa de carácter estructural, con código 14.03.02, se realiza una revisión de aquellas actuaciones de interés general del Estado y de interés autonómico previstas en la planificación anterior pendientes de ejecución y se incluyen los estudios coste-beneficio justificativos hasta ahora redactados. Por último, se incluye una relación de otras medidas estructurales de competencia local pendientes de confirmación por los ayuntamientos y que precisan previamente a la redacción de los proyectos la realización del preceptivo estudio coste-beneficio que justifique la viabilidad de la actuación desde el punto de vista hidráulico, ambiental y socioeconómico. Para este tipo de medidas las determinaciones de la Directiva Europea de Inundaciones y su transposición a través del R.D. 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, exigen como condición necesaria su adecuación a los objetivos ambientales de las masas de agua potencialmente afectadas.

En el apartado de la preparación se pretende mejorar la coordinación entre la administración autonómica del Agua y los Centros de Coordinación Operativa Provinciales de Protección Civil; la implantación de estaciones de control y alerta hidrológica en las áreas de la demarcación con mayor riesgo de inundación. La mejora de este grupo en este ciclo se caracteriza por la inclusión de medidas de apoyo a la decisión y la mejora de las herramientas predictivas y de alerta a través

del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) por parte de la AEMET, incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos (15.01.01). En lo que respecta a la medida de código 15.02.01. se incluye como principal línea de actuación la adecuación y homologación de los Planes de Actuación Local como, como instrumento de planificación de los servicios locales de protección civil ante el riesgo de inundación, para aquellos municipios de la demarcación declarados prioritarios, de acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de riesgo.

Respecto a las medidas de recuperación se puede concluir que la ejecución de estas medidas ha sido acorde con las necesidades y la magnitud de los daños provocados por los episodios de inundación acontecidos durante el período anterior, como las que se produjeron a finales de 2016, en las inundaciones del año 2018 y en la DANA de septiembre de 2019, por lo que se considera que las administraciones competentes seguirán ofreciendo la respuesta necesaria en caso de producirse nuevos episodios de gravedad en la demarcación que así lo requieran.

12 PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL SEGUNDO CICLO

A continuación, se detalla el Programa de Medidas del PGRI de la demarcación, en el que se contemplan distintos niveles de agrupación de las medidas:

- Por ámbito territorial en el que aplica la medida, esto es: Nacional/Autonómico/Demarcación y ARPSI.
- Por fase de gestión del riesgo a la que contribuye la medida: prevención, protección, preparación y recuperación.
- Por tipología de medida, de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica (subtipo IPH) y los grupos de reporting establecidos en coordinación con el plan hidrológico.

Respecto a este último nivel, para este ciclo se han identificado 20 tipologías IPH, cuyo ámbito territorial de aplicación y relación con la fase de gestión del riesgo se recoge en la tabla siguiente:

PREVENCIÓN		
Grupo reporting	Tipología IPH	Ámbito territorial
13.01.01	Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable	NACIONAL/ AUTONÓMICO
13.01.02	Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico	ARPSI
13.03.01	Adaptación de elementos situados en zonas inundables	NACIONAL/ARPSI
13.04.01	Mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación	NACIONAL
13.04.02	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces	DEMARCACIÓN
13.04.03	Programa de conservación del litoral y mejora de la accesibilidad	DEMARCACIÓN

PROTECCIÓN		
Grupo reporting	Tipología IPH	Ámbito territorial
14.01.01	Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas	NACIONAL/ DEMARCACIÓN
14.01.02	Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberasy restauración ambiental del frente costero	DEMARCACIÓN/ ARPSI
14.02.01	Normas de gestión de la explotación de embalses	DEMARCACIÓN
14.02.02	Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de presas	ARPSI
14.03.01	Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles	DEMARCACIÓN/ ARPSI
14.03.02	Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en cauce o en la costa	NACIONAL/DEMAR CACIÓN/ARPSI

PREPARACIÓN		
Grupo reporting	Tipología IPH	Ámbito territorial
15.01.01	Medidas de mejora de los sistemas de alerta meteorológica	NACIONAL
15.01.02	Medidas para establecer o mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica	NACIONAL/ DEMARCACIÓN
15.02.01	Planificación de la respuesta frente a inundaciones: Planes de Protección Civil	NACIONAL/ AUTONÓMICA
15.03.01	Concienciación y preparación de las administraciones, los agentes sociales y los ciudadanos	NACIONAL

RECUPERACIÓN		
Grupo reporting	Tipología IPH	Ámbito territorial
16.01.01	Reparación de infraestructuras afectadas	ARPSI
16.01.02	Actuaciones de Protección Civil en la fase de recuperación tras una avenida y/o temporal costero	NACIONAL/ AUTONÓMICO
16.03.01	Promoción de los seguros frente a inundaciones sobre personas y bienes, incluyendo los agrarios	NACIONAL

16.03.02	Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación	DEMARCACIÓN
----------	---	-------------

Como se puede observar, hay tipologías de medidas que inciden fundamentalmente sobre un ámbito concreto y otras que comparten más de un ámbito territorial, siendo cada medida o actuación específica la que determine el ámbito en el que se aplica. Estas tipologías de medidas se desglosan, a su vez, en medidas o actuaciones específicas. La descripción detallada de cada tipología de medida: aspectos generales de normativa y objetivos, medidas que comprende y autoridades responsables de su ejecución, presupuesto asociado y previsión de financiación, así como los indicadores definidos para su evaluación y seguimiento (Apartado II a) de la Parte A del Anexo del RD 903/2010) se puede consultar en el Anejo 2 Catálogo de medidas.

En los apartados 12.1 a 12.3 de este Capítulo se presenta un resumen de dichas medidas ordenadas por ámbito territorial, destacando las más relevantes que se van a ejecutar en este segundo ciclo en la demarcación. Igualmente, el apartado 12.4 incluye un resumen de los costes y beneficios de las medidas y el modo en que se han establecido las prioridades entre ellas; el apartado 12.5 recoge el presupuesto previsto para cada medida así como su periodo de aplicación, y el apartado 12.6 los instrumentos previstos para su financiación.

En la siguiente tabla se muestra, a modo de resumen, el número de medidas por ámbito territorial y fase de gestión del riesgo que comprende el PGRI de esta demarcación hidrográfica.

Ámbito territorial de aplicación	Fase de gestión del riesgo			
	Prevención	Protección	Preparación	Recuperación
Nacional	9	2	9	2
Autonómico	0	0	3	1
Demarcación Hidrográfica	6	5	3	2
Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSI)	3	4	0	0
Total	18	11	15	5

Tabla 8. Resumen de medidas por fase de gestión del riesgo y ámbito de aplicación

12.1 MEDIDAS DE ÁMBITO NACIONAL / AUTONÓMICO

Las medidas de ámbito nacional son aquellas basadas en la legislación básica estatal o que se aplican en todo el territorio nacional. Son, en general, competencia de diversos departamentos u organismos de la Administración General del Estado, que las llevan a cabo con la colaboración en algunos casos de autoridades autonómicas.

Dentro de las medidas de ámbito nacional que se van a impulsar en este ciclo, las que se refieren a la mejora de la conciencia pública en la preparación ante las inundaciones, al incremento de la

percepción del riesgo y a la adopción de estrategias de autoprotección, son esenciales para poder aplicar con éxito el resto de medidas que se contemplan en el PGRI. Las evaluaciones de instancias europeas sobre la implantación de la Directiva, el intercambio de experiencias en el seno del grupo de trabajo europeo de inundaciones e internamente, en el ámbito del grupo de trabajo español, evidencian la necesidad de mejorar cómo se comunica el riesgo de inundación a la sociedad. Hasta ahora, básicamente a través de información general y eminentemente técnica sobre gestión del riesgo de inundación (página web del MITECO/organismos de cuenca, mapas de peligrosidad y riesgo disponibles en el visor del SNCZI) y mediante la realización de actividades de información/divulgación/formación de forma aislada. En respuesta a esta necesidad una de las medidas más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación. El objetivo es lograr una actuación coordinada y planificada de todas las administraciones, contando también con el papel de los medios y las nuevas tecnologías, con objetivos precisos para lograr una visión a largo plazo y una misión, y con un sistema de evaluación para realmente conocer su impacto. Como actuaciones derivadas de la Estrategia se realizarán jornadas y actividades de divulgación, redacción de guías y manuales que establecen criterios y recomendaciones en materias de competencia estatal o de interés general.

Otra de las medidas que están en la base de una gestión del riesgo eficaz son las relacionadas con la mejora del conocimiento. En este ciclo se va a reforzar la colaboración con institutos de investigación como el CEDEX, el CSIC y el IGME estableciendo programas de trabajo conjuntos a largo plazo que garanticen la continuidad de lo ya iniciado y permitan dar respuesta a las necesidades de la Dirección General del Agua en estas materias. Entre los trabajos previstos, en este ciclo se va a continuar profundizando en el estudio de los futuros cambios del riesgo de inundación que se derivarán del cambio climático a partir, entre otras informaciones, de la caracterización de episodios climáticos singulares del pasado y se abordará la caracterización de eventos extremos a partir de evidencias sedimentarias y botánicas para la mejora de las leyes de frecuencia de inundaciones. También se prevé continuar los trabajos de actualización del mapa de precipitaciones máximas diarias en España y la mejora del mapa de caudales máximos y la aplicación CAUMAX.

En esta categoría tiene una especial relevancia, por su carácter preventivo de nuevos riesgos, la medida relativa a la elaboración de informes urbanísticos y de planeamiento que realizan en sus respectivos ámbitos competenciales los organismos de cuenca (artículo 25.4 del TRLA), la Administración Hidráulica de Andalucía en sus cuencas intracomunitarias (artículo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía) y la Dirección General de la Costa y el Mar, (artículos 222 y 227 del Reglamento General de Costas). Por lo que se refiere al ámbito fluvial, la Administración Hidráulica de Andalucía ha elaborado durante el periodo 2016-2021 del orden de 150 informes y está previsto que en el 2º ciclo esta actividad continúe siendo una de las más destacadas para evitar la localización de usos y actividades vulnerables en las zonas inundables y/o el incremento del riesgo asociado. Esta labor se va a ver reforzada notablemente en este ciclo con la producción de cartografía de zonas inundables de nuevos tramos, y la realización de nuevos estudios. La mejora de las herramientas de modelización matemática ya iniciada en el primer

ciclo, junto con los nuevos estudios de mejora del conocimiento científico mencionados y los desarrollos tecnológicos derivados, son otro de los puntos fuertes que van a permitir una mejora sustancial de esta cartografía, no solo para ordenar el territorio, sino también para facilitar el desempeño de las autoridades de protección civil y como herramienta de concienciación para incrementar la percepción del riesgo entre la población.

La mejora en la percepción del riesgo y un mayor conocimiento del fenómeno permitirá abordar con éxito otra de las líneas de actuación prioritarias que es la adaptación al riesgo de inundación de elementos e instalaciones vulnerables localizados en las zonas inundables. El objetivo final es que la adaptación al riesgo de inundación se integre en el día a día de actividades o instalaciones vulnerables de forma que se reduzcan los daños. En este ciclo está previsto que se continúe impulsando el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia y la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales más severamente afectados por episodios de inundación recurrentes a través de reales decretos de ayudas.

Otro de los aspectos fundamentales que contribuyen decisivamente a la reducción de daños por inundaciones es la capacidad de anticipación al episodio mediante la predicción de avenidas y los sistemas de alerta. En lo que se refiere a los sistemas de alerta meteorológica, una de las prioridades de AEMET para este ciclo es disponer de una red de observación radar de última generación con el fin de responder con la máxima precisión posible a las necesidades de predicción de fenómenos meteorológicos extremos.

La gestión de la emergencia por inundación corresponde a las autoridades de Protección Civil, que, partiendo entre otros datos, de la información de la red de observación meteorológica y de la red de información hidrológica, establecen los distintos niveles de alerta de acuerdo con los umbrales y los protocolos de comunicación previamente establecidos. En este segundo ciclo está prevista la implantación de dos herramientas que contempla la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y que van a suponer un salto cualitativo en esta gestión. Por un lado se va a implantar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN) con el objeto de interconectar todos los datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces ante las situaciones de emergencia a la que contribuirán todas las Administraciones Públicas competentes y por otro, la Red de Alerta Nacional (RAN) que constituirá el sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil y en particular, en lo que se refiere a las inundaciones, de las alertas meteorológicas e hidrológicas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia.

En un contexto de aumento de los riesgos relacionados con el cambio climático, y en particular de episodios de inundación más intensos y frecuentes, los seguros constituyen una herramienta indispensable de gestión y en España está plenamente consolidada a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). En el segundo ciclo se pretende continuar y reforzar la colaboración institucional con estos organismos en la promoción de actuaciones de prevención y adaptación al riesgo de inundación, que se irán definiendo a lo largo de la vigencia del plan.

Respecto a las medidas de ámbito autonómico, estas incluyen las que establece la legislación específica de las comunidades autónomas, como la relativa a la ordenación del territorio y el urbanismo, y especialmente lo establecido en los Planes de Protección Civil frente al riesgo de inundación de ámbito autonómico, incluyendo la planificación de protección civil en el ámbito local, en colaboración con las autoridades autonómicas.

12.2 MEDIDAS DE ÁMBITO DE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

Estas medidas se aplican y tienen sus efectos en la demarcación como unidad de gestión. Son las que la legislación atribuye a los organismos de cuenca o las que se implantan o abarcan la demarcación o una parte de ella también por otras administraciones.

Esta apuesta por la tecnología se aplica también a la información hidrológica. La modernización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición, el establecimiento de umbrales de aviso en estaciones de aforo seleccionadas prioritarias o el desarrollo de herramientas informáticas capaces de generar información para la ayuda a la decisión en la gestión de los recursos hídricos, y especialmente en situación de avenidas, resultan esenciales para la obtención de una adecuada información hidrológica.

En este aspecto queda bastante por avanzar en la mejora del funcionamiento de la Red de información Hidrológica en situaciones de avenida, por ejemplo, incrementando la coordinación administrativa y compartiendo la información en tiempo real, así como la puesta en marcha del Sistema de Ayuda a la Decisión, muy necesario en eventos que puedan producir avenidas extraordinarias, medida que está prevista en los próximos años de vigencia de este Plan.

En lo que se refiere a intervenciones físicas sobre el terreno, está previsto continuar y reforzar la ejecución del Programa de mantenimiento, conservación y mejora de cauces, con una inversión de 19,5 millones de euros en todo el periodo. La [Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020](#) para el desarrollo de Actuaciones de Conservación, Protección y Recuperación en cauces de Dominio Público Hidráulico en el ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas, establece el marco de acción para el desarrollo de estas actuaciones, en cuyo diseño se tendrá en cuenta la [guía de buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces](#) elaborada como medida del PGRI del periodo 2016-2021 a nivel Estatal. Los efectos positivos de este programa, centrado en los cauces, se benefician notablemente de actuaciones de restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas en la cuenca.

Una de las novedades de este ciclo es la inclusión en este ámbito de un Programa de continuidad de sedimentos. El objetivo es mejorar en el conocimiento de las alteraciones en la dinámica sedimentaria y los desequilibrios geomorfológicos que producen en la cuenca, caracterizar y cartografiar estos procesos identificando zonas prioritarias donde los problemas son más acusados y finalmente proponer medidas para mitigarlos, todo ello en cumplimiento de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En lo que se refiere a las normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en el régimen hidrológico, en este ciclo está previsto que materialice un nuevo programa de seguridad de presas conforme al Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses y que se mejore la coordinación entre los caudales de desagüe de las presas y posibles afecciones aguas abajo, y los estudios de inundabilidad de las ARPSIs localizadas aguas abajo realizados en el marco del SNCZI, en general a partir de información más actualizada y precisa y con herramientas de cálculo más avanzadas.

Se ha hecho un esfuerzo muy importante para inventariar, identificar y priorizar las infraestructuras lineales con drenaje insuficiente que constituyen un obstáculo en avenidas y, por tanto, un factor decisivo en el incremento del riesgo. En este ciclo se va a continuar ampliando y mejorando la información disponible, incorporando además un inventario de obras de defensa frente a inundaciones existentes en la demarcación, registrando su estado de conservación, funcionalidad y otros datos, como los administrativos, necesarios para optimizar su gestión. En el caso de las obras de drenaje transversal prioritarias se ha trasladado su inventario a las administraciones competentes con el objeto de que se acometan los trabajos para su adaptación progresiva.

También se incluyen aquí las actuaciones en la fase de recuperación concernientes a las conductas a realizar tras un episodio de inundación y al análisis de las lecciones aprendidas que coordinan las autoridades de protección civil junto con el resto de organismos y administraciones implicadas.

12.3 MEDIDAS DE ÁMBITO ARPSI

Son las medidas localizadas en un tramo concreto de cauce o de costa identificado en la evaluación preliminar del riesgo de inundación. Son, por tanto, medidas puntuales dirigidas a solucionar problemas concretos. Generalmente, son medidas competencia de la Administración Hidráulica en colaboración con otras administraciones, como las entidades locales, las autoridades de protección civil o titulares de infraestructuras que actúan como barreras que incrementan el riesgo de avenidas.

Dentro de este grupo, destacan en este ciclo las medidas de protección, bien mediante obras estructurales o bien mediante soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración fluvial o las medidas de retención natural de agua. Entre las actuaciones de restauración fluvial que se van a realizar en la demarcación y en el ámbito ARPSI figuran las siguientes:

Actividad específica a desarrollar	Horizonte	Administración responsable	Observaciones
Mejora, restauración e integración medioambiental de las márgenes y riberas del río Palmones y su cuenca	2027	Administración General del Estado	
Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración del humedal de las Lagunas de Campillos	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Rehabilitación del azud de Paredones	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica del Arroyo de La Madre en el Polje de Zafarraya	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica de los ríos Chíllar e Higuerón	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Acondicionamiento del río Guadalfeo aguas abajo de Rules	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial del Río Adra	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Mejora de las condiciones hidromorfológicas del Medio y Bajo Andarax	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	

Actividad específica a desarrollar	Horizonte	Administración responsable	Observaciones
Mejora de las condiciones hidromorfológicas del encauzamiento del Bajo Aguas	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica del río Antas	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica del río Adra entre la presa de Benínar y las Fuentes de Marbella	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Actuaciones de restauración y conservación de la vegetación para mejorar el estado de masas de agua asociadas a Zonas Protegidas en la Cuenca Mediterránea	2027	DGMNBEP	Medida
Restauración hidromorfológica de cauces, mejora de la vegetación de ribera y acondicionamiento de sendas fluviales	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	Medida
Liberación de los cauces de los ríos: eliminación de barreras transversales y longitudinales. Instalaciones de franqueo de fauna.	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	Medida
Estudios y actuaciones para la mejora de la morfología de los espacios de la red natura vinculados a los recursos hídricos	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	Medida
Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	

Actividad específica a desarrollar	Horizonte	Administración responsable	Observaciones
Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Almanzora	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Aguas	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	
Otras restauraciones hidromorfológicas en la DHCMA	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	Medida
Ejecución de "Proyecto de Actuaciones de Restauración Hidrogeomorfológica y Naturalización del río Aguas desde la pedanía de los Giles hasta su desembocadura (T.M. de Turre, Los Gallardos y Mojácar)".	2027	Administración Hidráulica de Andalucía	

En cuanto a la ejecución de actuaciones de defensa de carácter estructural se han incluido en el Programa de Medidas del presente Plan la ejecución de los siguientes proyectos:

Ejecución de Actuaciones Estructurales		
Actividad específica a desarrollar	Administración responsable	Observaciones
Encauzamiento del Río Guadarranque a su paso por la Estación de San Roque. ARPSI: Río Guadarranque. T.M. de San Roque	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general de Estado.
Defensa de arroyos en La Línea de la Concepción y San Roque. ARPSI: Arroyo Charcones, Arroyo Cañada Honda, Arroyo Canal El Zabal, Arroyo Innominado y Arroyo de La Rana. La Línea de la Concepción.	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general de Estado

Ejecución de Actuaciones Estructurales		
Actividad específica a desarrollar	Administración responsable	Observaciones
Acondicionamiento del encauzamiento del río Andarax para defensa contra avenidas, ampliación de la capacidad de desagüe del puente de la carretera AL-3202. ARPSI: Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura.	Admón General del Estado	Actuación declarada de interés general de Estado.
Defensa ante inundaciones del río Campanillas a su paso por Campanillas T.M Málaga. ARPSI: Río Campanillas, desde aguas arriba de Campanillas hasta su desembocadura. Málaga	Admón. Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía. Proyecto redactado
Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce. Sustitución del puente sobre la antigua N-340 y adecuación del encauzamiento existente. ARPSI: Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura. T.M. de Málaga	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Ejecución del Proyecto: Actuaciones de defensa del Guadalhorce frente a inundaciones T.M. de Málaga	Admón. Hidráulica de Andalucía	Proyecto en ejecución
Ejecución del Proyecto de Laminación de avenidas y regulación del río Antas	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Ejecución del Proyecto Reposición y adecuación del encauzamiento del río Adra	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Ejecución de las obras del Plan Especial de Infraestructuras vinculado al desarrollo del P.P. Los Pinos. Defensas en márgenes del Guadiaro y Arroyo Montilla. ARPSI: Río Guadiaro, desde San Martín del Tesorillo hasta su desembocadura. T.M. de San Roque.	Admón. Local y Otros	Plan Especial de Infraestructuras de la Innovación por Modificación Puntual del PGOU de San Roque UN-19 "Los Pinos" Aprobación Definitiva (25/06/20)

Ejecución de Actuaciones Estructurales		
Actividad específica a desarrollar	Administración responsable	Observaciones
Construcción de muro de contención y diques en los cauces del río Saleres del T.M. de Albuñuelas, río Seco en el T.M. de Carataunas y la rambla de Cojáyár en el T.M. de Murtas (Granada).	Administración local	
Acondicionamiento de la rambla Vizcarra para defensa contra inundaciones. Calahonda (Granada)	Administración local	
Acondicionamiento para defensa contra inundaciones del embovedado y encauzamiento existentes de la rambla de Villanueva en Torrenueva (Granada)	Administración local	
Adecuación contra inundaciones Rambla Caballero (Almuñécar)	Administración local	
Colector solución al drenaje superficial y red de riego en unión con la red de pluviales de Salobreña	Administración local	
Mejora salida pluviales Balate Culebra en Motril. Playa Pelaillo.	Administración local	
Canal interceptor de pluviales margen izquierda río Guadalfeo, TM de Motril.	Administración local	
Solución al problema de inundabilidad de Albuñol:actuaciones margen derecha Rambla Aldaya y Rambla Albuñol	Administración local	
Construcción de tanque de tormenta junto a EBAR Cuatro Caminos. Motril	Administración local	
Construcción de tanque de tormenta en el sector de Vélez-Málaga	Administración local (Mancomunidad)	

Ejecución de Actuaciones Estructurales		
Actividad específica a desarrollar	Administración responsable	Observaciones
Construcción de tanque de tormenta en el sector de Rincón de la Victoria	Administración local (Mancomunidad)	
Construcción de tanque de tormenta en el sector de Algarrobo	Administración local (Mancomunidad)	
Construcción de tanque de tormenta en el sector de Torrox IARA	Administración local (Mancomunidad)	
Otras actuaciones de defensa ante inundaciones en la Demarcación	Admón. Hidráulica de Andalucía	Actuaciones declaradas de interés de la Junta de Andalucía

También se incorporan en este Ciclo de Planificación diversas actuaciones declaradas de interés general del Estado y autonómico previstas en la Planificación Hidrológica anterior que aún no cuentan con una definición a nivel de proyecto ni de Estudio coste-beneficio. Se incluyen en esta relación las siguientes actuaciones:

Realización de Estudios Coste-beneficio		
Nombre de la Actuación	Administración responsable	Observaciones
Construcción de las ramblas Buenavista, Almacete y desvío del Almacete a la rambla del Loco	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Defensas ramblas Campo de Dalías	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Limpieza, adecuación y protección de las ramblas Aljibillos, Peñas Negras y Capitán Andrés Pérez	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Limpieza, dragado y defensa parcial de márgenes de la rambla de El Pantano. T.M. Níjar	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado

Realización de Estudios Coste-beneficio		
Nombre de la Actuación	Administración responsable	Observaciones
Proyecto de desagüe de la Balsa del Sapo, en El Ejido	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Terminación del encauzamiento río Aguas Vega	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Dragado y protección de márgenes de la rambla de Los Santos	Admón. General del Estado	Actuación declarada de interés general del Estado
Defensa de inundaciones río Guadiaro en Cañada del Real Tesoro. (Cortes de la Frontera)	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de Interés general de la Junta de Andalucía
Defensa de inundaciones del río Nacimiento en Alboloduy	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía
Defensa de inundaciones río de las Herrerías en barriada del Valle. Serón	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía
Defensa de inundaciones acequia carretera en Turre	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía
Defensa de inundaciones barranco Cartagena en Béznar. Lecrín	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía
Defensa de inundaciones arroyo Alpechín en Benamargosa	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía
Defensa de inundaciones barrancos Cañada de la Viña (la Huelga) y Gafarillos. ARPSI: Barranco Gafarillos y Cañada de la Viña.	Administración Hidráulica de Andalucía	Actuación de interés general de la Junta de Andalucía
Defensa frente a inundaciones de Bobadilla-Estación. ARPSI: Río Guadalhorce, desde Villanueva del Rosario hasta Bobadilla.	Admón. Hidráulica de Andalucía	

Por último, en el Programa de Medidas se ha incluido a nivel de propuesta provisional una relación de posibles medidas de solución en zonas urbanas consolidadas con problemas de inundabilidad, cuya ejecución corresponde a las Administraciones locales inicial. Son propuestas todavía no confirmadas que requieren del compromiso por las administraciones locales afectadas para realizar los correspondientes estudios coste-beneficio que justifiquen su viabilidad técnica, económica y medioambiental.

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Acondicionamiento del encauzamiento existente dándole continuidad para evitar el acceso rodado al cauce. ARPSI: Rambla de Guainos (Adra)	Administración local	Pendiente de recibir información
Aumento de la sección de los dos cauces embovedados (Huerca de Almería). ARPSI: Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura.	Administración local	Pendiente de recibir información
Adecuación del encauzamiento existente para protección del núcleo de población de Las Negras (margen izquierda). ARPSI: Rambla de las Negras (Níjar)	Administración local	Pendiente de recibir información
Recrecimiento del muro existente en la margen izquierda de la Rambla de las Viruegas (Níjar) para protección del núcleo de Agua Amarga. ARPSI: Rambla de las Viruegas	Administración local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del encauzamiento para defensa contra inundaciones de la zona urbana consolidada de Roquetas de Mar. ARPSI: Rambla el Cañuelo (Roquetas de Mar)	Administración Local	Pendiente de recibir información
Aumento de capacidad de desagüe de embovedado de la Rambla la Gitana. Sistemas de retención de sedimentos. ARPSI: Rambla de la Gitana (Roquetas de Mar)	Administración Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Estudio de viabilidad de aumento de capacidad de desagüe de embovedado. Sistemas de retención de sedimentos. ARPSI: Barranco de la Escucha (Roquetas de Mar)	Administración Local	Pendiente de recibir información
Estudio de actuaciones para la defensa de la zona urbana consolidada de Roquetas de Mar. ARPSI: Rambla del Vínculo (Roquetas de Mar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del encauzamiento existente cerrando los huecos y evitando el acceso del tráfico rodado al cauce. ARPSI: Río Andarax, desde Santa Fe de Mondújar hasta Pechina (Rioja)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del encauzamiento del río Aguas Vega para protección de inundaciones. ARPSI: Río Aguas, desde aguas arriba de Turre hasta su desembocadura (Turre)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del núcleo de Albox mediante el acondicionamiento del encauzamiento existente: cierre de las aberturas de sus muros evitando el acceso al tráfico rodado. ARPSI: Rambla de Albox (Albox)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del núcleo de El Marchal mediante el acondicionamiento del encauzamiento existente: cierre de las aberturas realizadas y el acceso del tráfico rodado al mismo. ARPSI: Rambla Solanillo (Lubrín)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del núcleo de Santa Cruz de Marchena mediante el acondicionamiento del encauzamiento existente: cierre de las aberturas realizadas y el acceso del tráfico rodado al mismo. Prolongación del muro de la margen izquierda unos 50 metros aguas arriba. ARPSI: Rambla Azora (Santa Cruz de Marchena)	admón. Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Defensa mediante recrecimiento del muro del encauzamiento en la margen derecha. Estudio de viabilidad de ampliación de la sección aguas abajo del cruce con el camino Cuesta del Marchante. ARPSI: Río Jate (Almuñécar)	admón. Local	Pendiente de recibir información
Prolongación del encauzamiento aguas abajo del Paseo Andrés Segovia. ARPSI: Rambla del Espinar (Almuñécar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa mediante encauzamiento y creación de viales alternativos, eliminando el uso del cauce como viario. ARPSI: Rambla Cotobro (Almuñécar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del encauzamiento mediante aumento de la sección desde aguas arriba de la N-340. ARPSI: Río Seco (Almuñécar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del encauzamiento mediante aumento de la sección. ARPSI: Río Verde (Almuñécar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa ante inundaciones del río Verde a su paso por el núcleo de Jete: construcción de mota en margen izquierda, bordeando la zona residencial de Jete. ARPSI: Río Verde (Almuñécar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento de cauce mediante su embovedado hasta la confluencia con la Rambla Tamaray. Encauzamiento renaturalizado en abierto a partir de este punto atravesando el parque existente. ARPSI: Barranco s/n o Ayo Caballero (Almuñécar)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento de encauzamiento mediante su recrecido en la zona de desbordamiento, a su paso por el polígono industrial El Vadillo- Crta. Almería. ARPSI: Rambla de los Álamos (Motril)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del núcleo de Carchuna mediante elevación del vial limítrofe con la zona urbana consolidada. ARPSI: Rambla s/n o Rambla Cachucha (Motril).	Admón. Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Acondicionamiento del encauzamiento existente mediante elevación de la margen izquierda para protección de la zona residencial de La Perla. ARPSI: Rambla del Rejón (Motril)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa contra inundaciones del río Guadalfeo: defensa de la N-340, núcleo de Salobreña y zona industrial de Motril. ARPSI: Río Guadalfeo, desde aguas arriba de Lobres hasta su desembocadura. (Salobreña-Motril)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del núcleo de Zafarraya mediante mota de protección perimetral frente a las avenidas de 500 años de periodo de retorno. ARPSI: Ventas de Zafarraya (Zafarraya)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del encauzamiento del Barranco Los Gualchos mediante elevación de su margen derecha aguas abajo de la N-340a. ARPSI: Barranco de Los Gualchos (Gualchos)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Elevación de la margen derecha del encauzamiento de la Rambla Aldaya a su paso por el núcleo de Albuñol. ARPSI: Rambla de Albuñol (Albuñol)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de viabilidad de alternativas de defensa de La Rábita: Mota de defensa del núcleo por trazado primitivo del cauce y acondicionamiento de cauce. Estudio de un segundo ramal por el trazado del cauce primitivo. ARPSI: Rambla de Albuñol (La Rábita-Albuñol).	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de alternativas para defensa de Colegio Público del núcleo de Los Prados (Arriate): ampliación de encauzamiento a su paso por el colegio o reubicación a zona no inundable. ARPSI: Arriate (Ronda)	Admón. Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Protección de la margen derecha del río de la Villa a su paso por el polígono industrial de Antequera. ARPSI: Río de la Villa (Antequera)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Protección de Estación de Cártama mediante mota situada en la margen izquierda del Río Guadalhorce. ARPSI: Río Guadalhorce (Cártama)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de viabilidad de protección de ambas márgenes del arroyo Taraje aguas a abajo de la N-340. Propuesta de eliminación de pistas deportivas situadas en la margen izquierda para recuperación de espacio fluvial. ARPSI: Arroyo Taraje (Estepona)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Aumento de la capacidad del encauzamiento del arroyo Carihuela mediante recrecimiento de los muros perimetrales desde el cruce del camino de la Cantera hasta la calle Yunquera. Aumento de la capacidad del embovedado desde la Calle Yunquera hasta la desembocadura en el arroyo Pajares. ARPSI: Río Pajares. (Fuengirola)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Aumento de cota de los muros perimetrales del encauzamiento hasta cota de inundación, especialmente bajo el puente de la antigua N-340. Ampliación del encauzamiento a los tres vanos del puente de la N-340 y eliminación del paso de vehículos bajo la estructura. Reordenación del tráfico. ARPSI: Río Pajares. (Fuengirola)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del arroyo Alicates mediante derivación de caudales al arroyo Siete Revueltas. ARPSI: Arroyo Siete Revueltas y Alicates (Marbella)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Protección de la Margen Derecha del arroyo Cañas a su paso por suelo urbano industrial. ARPSI: Arroyo Cañas. (Marbella)	Admón. Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Estudio de alternativas de defensa del río Fuengirola a su paso por la zona urbana de Mijas y Fuengirola. ARPSI: Río Fuengirola. (Mijas y Fuengirola)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del arroyo Granadillo. Recrecimiento de los muros de protección del suelo urbano. ARPSI: Arroyo Granadillo. (Rincón de la Victoria)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del arroyo Benagalbón para la defensa de la zona urbana, desde su intersección con el Camino Viejo de Vélez hasta desembocadura. Eliminación de accesos al tráfico rodado. ARPSI: Arroyo Benagalbón. (Rincón de la Victoria)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de alternativas para disminuir los caudales de avenida del arroyo Piletas desde el cruce con la A-7. ARPSI: Arroyo Piletas. (Rincón de la Victoria).	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento del arroyo Pollo Zamora aumentando su capacidad para absorber avenidas extraordinarias. Incremento de la capacidad del embovedado existente con sección visitable. ARPSI: Arroyo Pollo Zamora. (Rincón de la Victoria)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa de Rincón de la Victoria mediante el aumento de la sección del embovedado del arroyo Cementerio, desde la Calle Tomillo hasta la desembocadura. ARPSI: Arroyo Cementerio. (Rincón de la Victoria).	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de alternativas para la defensa del núcleo consolidado de Rincón de la Victoria frente a las inundaciones del arroyo Pajaritos. ARPSI: Arroyo Pajaritos. (Rincón de la Victoria)	Admón. Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Estudio de capacidad de los tramos encauzados y embovedados aguas abajo y aguas arriba de las vías del ferrocarril para desaguar avenidas extraordinarias. Propuesta de alternativas de defensa contra inundaciones. ARPSI: Arroyo Cañada de Ceuta. (Torremolinos)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Acondicionamiento de la margen derecha del arroyo Manzano para defensa contra inundaciones de El Morche. Modificación de la obra de paso de la carretera N-340. ARPSI: Arroyo Manzano. (Torrox)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa de la urbanización Valle Mar (Vélez-Málaga) frente a las inundaciones del río Íberos en su margen izquierda. ARPSI: Río Íberos. (Vélez-Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Actuaciones de defensa contra inundaciones en la margen izquierda del río Vélez a su paso por el núcleo de Trapiche. ARPSI: Río Vélez. (Vélez-Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa de la margen izquierda del río Vélez: protección perimetral de las instalaciones colindantes con la N-340. Defensa de la zona residencial situada al sur mediante la elevación de la Avda. Gerald Brenan. ARPSI: Río Vélez. (Vélez-Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Ampliación de la sección del río Seco desde su intersección con la A-7. ARPSI: Río Seco de Vélez. (Vélez-Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Protección de la barrida de Estación de Campanillas. Defensa de Santa Águeda. ARPSI: Río Guadalhorce, desde la Presa de La Encantada hasta confluencia con río Campanillas. (Álora)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de alternativas y redacción de Proyecto para la solución de inundaciones en los polígonos industriales de la margen izquierda del Guadalhorce. ARPSI: Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura. (Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Estudio de alternativas para la defensa de los arroyos Toquero y Mayorazgo desde la intersección del arroyo Toquero con la Calle República Argentina hasta su desembocadura en el mar. ARPSI: Arroyo Toquero y Mayorazgo. (Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de viabilidad de construcción de un canal que recoja los caudales de los Arroyos, Toquero, Mayorazgo, Jabonero y Gálica, desde el Embalse del Limonar hasta el Peñón del Cuervo. Arroyo Toquero y Mayorazgo- Arroyo Jabonero. (Málaga)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Estudio de alternativas para la defensa del núcleo de Algarrobo Costa. Acondicionamiento del cauce. ARPSI: Río Algarrobo. (Algarrobo)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Ampliación de la sección del encauzamiento existente del arroyo del Rincón aguas abajo del Camino de los Pilones, así como la de su afluente por su margen izquierda. Aumentar la capacidad de desagüe de la ODT del Camino de los Pilones. ARPSI: Arroyo del Rincón. (Campillos)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Defensa del río Palmones: Estudio de viabilidad de construcción de mota en margen izquierda para proteger la urbanización Mirador del Río y zona urbanizable evitando daños a terceros. ARPSI: Río Palmones. (Los Barrios)	Admón. Local	Pendiente de recibir información
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Rambla Pozo de los Frailes. Níjar (Almería)	Admón Local	Pendiente de recibir información
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Rambla del Pozo. Carboneras (Almería).	Admón Local	Pendiente de recibir información
Laminación y evacuación de avenidas de la rambla del Algarrobo en Vera (Almería). ARPSI: Barranco Acebuche Quemado	Admón Local/Titulares	Pendiente de recibir información

Actividad específica a desarrollar: Realización de Estudio coste beneficio	Administraciones responsables	Observaciones
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Barranco La Ramblilla. Alcóntar (Almería).	Admón Local	Pendiente de recibir información
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Arroyo Cabra. Estepona (Málaga).	Admón Local	Pendiente de recibir información
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Arroyo Cala del Moral. Mijas (Málaga).	Admón Local	Pendiente de recibir información
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Arroyo Jabonero. Málaga.	Admón Local	Pendiente de recibir información
Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Río Seco de Vélez. Vélez-Málaga (Málaga).	Admón Local	Pendiente de recibir información

La adaptación de elementos vulnerables e infraestructuras al riesgo de inundación de acuerdo con los diagnósticos ya realizados y los que se realicen en el futuro en el marco de los programas específicos de adaptación al riesgo de inundación en sectores u ámbitos afectados es otra de las medidas que se van a impulsar en este ciclo. En esta línea, en la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas está prevista la identificación de edificaciones o instalaciones situadas en zonas inundables, así como el análisis administrativo de las mismas para su adaptación o reubicación.

12.4 COSTES Y BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, artículo 11.3, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deben tener en cuenta los costes y beneficios de las medidas. Hay medidas de carácter intelectual, administrativo, de planificación o de concienciación cuyos costes económicos pueden provenir de los costes de personal de las administraciones y organismos competentes de la implantación pues se encuadra dentro de su actividad ordinaria, o bien puede ser necesaria la contratación de apoyo técnico especializado. En otro tipo de medidas como la ejecución de proyectos o de implantación de infraestructuras o sistemas, el coste provendrá de la ejecución de las obras e infraestructuras, a los que se deberá sumar su seguimiento y/o mantenimiento (que en algunos casos puede ser significativo como el mantenimiento de la red SAIH).

Respecto a los beneficios de las medidas, el programa de medidas se ha diseñado con el propósito de que cada medida contribuya de forma múltiple y diversa a cumplir los objetivos establecidos en este Plan (cada medida está ligada a unos objetivos generales y específicos) y, en definitiva, disminuir la peligrosidad y el riesgo de inundación de forma que los beneficios se pueden entender en términos de costes evitados. Además, se han tenido en cuenta los objetivos ambientales para las masas de agua por lo que la implantación de las medidas del Plan favorecen también el cumplimiento integrado de otras obligaciones legales relacionadas con la planificación hidrológica, ambiental y sectorial.

El detalle de los costes económicos de las medidas se puede consultar en el apartado 12.5 de esta Memoria donde se incluye el presupuesto estimado de cada medida, así como en las fichas descriptivas del Anejo 2 donde se detallan tanto los costes como los beneficios de cada medida.

Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010, punto g) del Anexo A del mismo, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación debe incluir las prioridades de ejecución de las distintas medidas incluidas en él.

Se han priorizado los objetivos del Plan, de forma que la priorización de las medidas se corresponda con la priorización de los objetivos. Los criterios establecidos son cuatro, el primero, el mencionado de priorización de los objetivos del PGRI; el segundo, a partir de la relación presupuesto necesario y de la/s mejoras en la gestión del riesgo obtenidas; el tercero es el ámbito territorial de las medidas, entendiendo como más prioritarios los ámbitos más amplios; y el cuarto, a través de la complementariedad y multifuncionalidad de las medidas en el cumplimiento de los objetivos de otras Directivas europeas y otras legislaciones nacionales.

En relación con el primer criterio, tras diversas jornadas y reuniones técnicas, los objetivos del PGRI se han priorizado en el siguiente orden:

- 1.** *Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.*
- 2.** *Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables.*
- 3.** *Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.*
- 4.** *Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.*
- 5.** *Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo.*
- 6.** *Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.*
- 7.** *Conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad.*
- 8.** *Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.*

Se ha incluido también el objetivo general:

- 9.** *Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad*

Por lo tanto, de acuerdo con este criterio, las medidas prioritarias se concentran, en general, en el desarrollo de medidas de ámbitos nacionales, autonómicos y de demarcación, y que en muchos casos, son ya las derivadas de la aplicación de los Planes de Protección Civil ya existentes, para las que el PGRI son un impulso.

En relación con el segundo criterio, las mejoras se producen en la gestión del riesgo de inundación en relación con el presupuesto necesario para su implantación, el resultado es muy similar al anteriormente indicado, ya que la mayor parte de las medidas prioritarias de acuerdo con el criterio anterior requieren unos presupuestos relativamente reducidos con una rentabilidad muy importante, lo que viene a concluir que el primer y segundo criterio son muy similares, ya que en la priorización de objetivos, en general, se tuvo en cuenta el coste y beneficio esperado de la medida.

En relación con el tercer criterio, se priorizan aquellas medidas que, con un presupuesto similar, tuvieran efectos en una parte del territorio mayor, y por lo tanto, los beneficios a la ciudadanía y a los sectores económicos fueran superiores.

Por último, el cuarto criterio, referido a la complementariedad y multifuncionalidad de las medidas, en relación con el cumplimiento de los objetivos de otras Directivas europeas y legislaciones nacionales, cabe destacar que cualquier medida que se incluya en este Plan que tenga efectos beneficiosos sobre otros Planes será prioritaria frente a otras que tengan efectos negativos o neutros sobre otros Planes relacionados. De este modo, a la hora de fijar actuaciones físicas sobre el terreno, serán prioritarias las que ayuden a fijar los objetivos de conservación y mejora de la Directiva 2000/60 Marco del Agua y Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres. Estas actuaciones tendrán prioridad sobre aquellas otras que puedan tener impactos nulos o negativos sobre los criterios de establecidos de conservación de estas directivas.

La experiencia en la implantación del primer ciclo de planificación de gestión del riesgo de inundación en otras demarcaciones ha demostrado la vigencia de los objetivos generales establecidos y su priorización y ha permitido identificar objetivos específicos para cuya consecución se han establecido las medidas anteriormente expuestas. Igualmente fruto de esa experiencia en los episodios ocurridos en los últimos años, se ha incorporado un nuevo objetivo general que es el de *“Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad”* que está previsto desarrollar a través del objetivo específico *“Establecer los instrumentos de planificación y protocolos de actuación durante y después de los episodios de inundación”* con el fin de garantizar la adecuada coordinación entre todos los actores implicados.

Las medidas ejecutadas en otras Demarcaciones en cumplimiento del primer ciclo de planificación han sido objeto de revisión y actualización teniendo en cuenta los avances que se han producido en el periodo, por ejemplo, en el campo de la modelación hidráulica y la predicción de avenidas, en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y considerando las lecciones aprendidas en episodios de avenidas ocurridos a lo largo del ciclo.

También se ha tenido en cuenta la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático y la evidencia de su incidencia en las inundaciones, y sin olvidar en este último año el contexto derivado de la pandemia de COVID 19 que ha llevado a la UE y a los Estados a replantearse prioridades y a acelerar las reformas necesarias para conseguir una sociedad más resiliente capaz de hacer frente a los retos de la próxima década con las mejores herramientas y capacidades.

En noviembre de 2019 la UE declaraba la emergencia climática y el Gobierno de España lo hacía posteriormente en enero de 2020. En cumplimiento de los compromisos adquiridos en esa declaración, en febrero de 2021 se aprobó el [Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hasta 2030](#) y posteriormente también la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En este sentido el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de octubre de 2021 y publicado mediante el Decreto 234/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Acción por el Clima (BOJA número 87 de 23 de octubre de 2021), es el instrumento general de planificación estratégica en Andalucía para la lucha contra el cambio climático, actuando entre otros en el objetivo de reducir el nivel de riesgo generado por las inundaciones.

En este escenario las medidas dirigidas a la adaptación y a la disminución de la vulnerabilidad se muestran como las más idóneas para afrontar los desafíos futuros. Se trata de medidas que, independientemente de la incertidumbre existente en las previsiones, van a tener efectos positivos ciertos y duraderos (*Climate change impacts and adaptation in Europe, JRC, PESETA IV*), desde distintos puntos de vista y cumpliendo diferentes objetivos (medidas *no-regret* o medidas *win-win*).

En los últimos años se ha introducido una modificación legislativa importante relativa a la ordenación del territorio y urbanismo regulando los usos en las zonas inundables con el objeto de evitar la instalación de elementos vulnerables en las zonas con mayor riesgo de inundación, apoyadas en una cartografía de peligrosidad y riesgo basada en la mejor información disponible. Esta legislación está plenamente implantada y consolidada, incluso con el aval de diversos pronunciamientos del orden jurisdiccional.

Frente a este avance en materia de ordenación de territorio y urbanismo, en materia de conciencia del riesgo, y a pesar del esfuerzo realizado, se observa todavía una deficiente percepción del riesgo entre la ciudadanía y sobre todo en algunos sectores de actividad. Existe en general una tendencia a una mayor participación en las decisiones que le afectan, aunque todavía están muy arraigados enfoques y soluciones que se han demostrado ineficaces y es necesario cambiar. Partiendo de la idea de que una sociedad mejor informada y consciente del riesgo puede autoprotgerse mejor, una de las medidas prioritarias es la elaboración de una estrategia nacional de comunicación como medida transversal a todo el PGRI que se nutrirá del resto de medidas y actuaciones y establecerá el marco de colaboración y coordinación para la gestión del riesgo de inundación entre los distintos actores. El éxito de las medidas propuestas pasa por divulgar los aspectos clave del fenómeno de las inundaciones y su gestión, en general, y sobre todo a nivel local: las causas, los factores agravantes, las soluciones. Esta comunicación

debe complementarse con un trabajo de creación de capacidades en la ciudadanía y los agentes económicos para la gestión del riesgo de inundación y así fomentar la cultura del riesgo y disminuir su vulnerabilidad. Una de las herramientas más potentes para ello es la cartografía de peligrosidad y riesgo.

La estrategia de comunicación está directamente relacionada con las medidas para establecer o **mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias** de inundaciones a través de la coordinación con los **Planes de Protección Civil**. La gestión de la emergencia a los distintos niveles se apoya en una transmisión ágil y eficaz de la información, utilizando los canales y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías e incluso las redes sociales en la difusión de mensajes relativos a la gestión de las inundaciones y en la realización de campañas divulgativas. Otra de las medidas prioritarias que coordina Protección Civil es la emisión de alertas a través de la implantación de la Red de Alerta Nacional (RAN) y el establecimiento de la información que debe integrarse en la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN) de la que se nutre la planificación de protección civil a todos los niveles para garantizar la mejor respuesta en la fase de la emergencia.

Medidas para establecer o **mejorar los sistemas de alerta meteorológica y los sistemas de medida y aviso hidrológico**. La anticipación es un elemento clave en la gestión del riesgo y para ello es necesario el establecimiento y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida, sobre la base de unas redes de control integradas de información hidrológica dotadas de las herramientas informáticas oportunas que sirvan de ayuda para optimizar la gestión y la explotación de los recursos hídricos y su coordinación con la información meteorológica, con el objetivo de generar previsiones y alertas a corto y medio plazo de crecidas e inundaciones y de sus efectos, de forma que las autoridades de Protección Civil, ciudadanos y agentes económicos puedan tener el tiempo suficiente para tomar medidas de autoprotección, tanto en situaciones ordinarias, como en previsión y control de avenidas, y que pueda funcionar como un sistema de ayuda a la decisión (SAD).

Una sociedad consciente y bien informada está preparada para acometer **programas para la adaptación al riesgo de inundación** de usos y actividades que se desarrollan en las zonas inundables. Sectores económicos que necesitan adaptar sus instalaciones para reducir su vulnerabilidad, ciudades que igualmente requieren adaptar sus servicios y equipamientos para ser más resilientes.

Las **infraestructuras verdes y otras soluciones basadas en la naturaleza (SbN)**, como por ejemplo las **medidas de retención natural de agua (NWRM, Natural Water Retention Measures)** entre las que se encuentran la **restauración fluvial y la restauración hidrológico-agroforestal de cuencasson** medidas dirigidas a reducir el riesgo a través de la disminución de la peligrosidad. Se basan en el incremento de la capacidad del sistema para absorber la inundación y laminar la avenida, a través de la recuperación del espacio fluvial (activación de antiguos brazos, conexión del río con la llanura de inundación, etc.), o la mejora de las condiciones hidromorfológicas que permiten el restablecimiento de los procesos naturales en el ecosistema fluvial facilitando su auto-recuperación, y en el caso de las cuencas con actuaciones de mejora de la cubierta vegetal

que disminuya las tasas de erosión y prácticas de conservación de suelos para recuperar el equilibrio geomorfológico y mejorar el comportamiento en fenómenos hidrológicos extremos. Este tipo de medidas contribuyen también al objetivo de mejorar el estado de las masas de agua, en coordinación con la Directiva Marco del Agua y de los hábitats y especies que sustentan cumpliendo los objetivos de la Directiva Hábitats.

Los **estudios para mejorar el conocimiento**, en la estimación de frecuencias y magnitudes de las avenidas; sobre los efectos del cambio a partir de episodios climáticos singulares del pasado; profundizar en el uso de la información que proporcionan los sistemas de teledetección para mejorar la predicción de avenidas y especialmente el potencial que proporciona el programa Copernicus puesto en marcha durante en los últimos años ; estudios de detalle de peligrosidad en ciertas áreas identificadas mediante modelos reducidos, entre otros aspectos, son el motor para la implantación del resto de las medidas y desde ese punto de vista son prioritarias.

Las medidas para la **promoción de la cobertura aseguradora**, incrementando su penetración en las zonas de mayor riesgo, son esenciales para lograr que la recuperación tras un episodio de inundación sea lo más rápida posible. También está prevista la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas inundables, que aborde acciones proactivas para el conocimiento de los riesgos, la reducción de la exposición a los mismos y la consideración de los impactos del cambio climático en el seguro de riesgos extraordinarios y en el seguro agrario combinado. Dentro de estas acciones se incluyen el estudio de medidas para el incentivo de medidas de reducción del riesgo o para la reducción de siniestralidades recurrentes en riesgos extraordinarios.

Finalmente, las **medidas de protección estructurales**, avaladas por estudios coste-beneficio, reducen la peligrosidad de forma puntual en zonas generalmente urbanas o que tienen una afección sobre infraestructuras que afectan a la seguridad de las personas y en este sentido tienen una prioridad muy alta, aunque deben combinarse con otras actuaciones de gestión.

A la hora de establecer prioridades entre las medidas mencionadas, hay que tener en cuenta la interrelación que existe entre ellas y que en todo caso la gestión del riesgo de inundación debe abordarse de forma coordinada con medidas de diversa naturaleza, considerando todas las fases del ciclo de gestión del riesgo. También, y de forma muy destacada, para su aplicación es necesaria la implicación de todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, y de la sociedad, que debe ser partícipe de todo el proceso y estar informada del riesgo que les afecta y de lo que pueden/deben hacer para reducirlo fomentando la corresponsabilidad. La situación de riesgo de cada territorio de acuerdo con las conclusiones de la cartografía de peligrosidad y riesgo, revisada y actualizada, completará la selección de medidas a acometer.

12.5 PRESUPUESTO

El Plan de gestión del riesgo de inundación es el resultado de la actuación coordinada de todas las administraciones implicadas en la gestión de este riesgo natural, y así, cada una de ellas ha propuesto la inclusión en el PGRI de las medidas a realizar en el ámbito de sus competencias, comprometiéndose a su ejecución y financiación.

Parte de estas medidas y actuaciones están ya integradas en la actividad ordinaria y líneas de actuación de las distintas administraciones implicadas que ya destinan importantes presupuestos a su ejecución. Se trata por ejemplo de la elaboración de los informes urbanísticos (artículo 25.4 del TRLA y artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, LAA) y el programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces que desarrollan los Organismos de cuenca, las medidas de planificación de Protección Civil para la respuesta frente a inundaciones, la promoción de los seguros o algunas de las actividades de divulgación y mejora de la concienciación del riesgo de inundación. No obstante, estas dotaciones presupuestarias se verán previsiblemente ampliadas en este ciclo a través del Fondo de Recuperación, Transición y Resiliencia lo que constituye un reto adicional para todas las Administraciones.

Este tipo de medidas, que forman parte de la actividad ordinaria y habitual de los distintos organismos responsables de su ejecución, y por tanto se desarrollan a lo largo de todo el ciclo de aplicación del PGRI, se han denominado *medidas periódicas de carácter anual y continuo* y constituyen la base para un funcionamiento adecuado de todo el sistema de gestión del riesgo. Su presupuesto asociado se denomina *presupuesto anual equivalente*.

Estas medidas se refuerzan con otras de *carácter puntual y duración determinada*, dirigidas a dar respuesta a necesidades concretas y por lo tanto deben incorporar los créditos específicos asociados a los expedientes administrativos necesarios para su ejecución. Se trata de actuaciones de protección estructurales, o de restauración fluvial, de adaptación y reducción de la vulnerabilidad de actividades e instalaciones en las zonas inundables, entre otras.

Otro concepto que se introduce es el de *coste ponderado por la superficie de la demarcación respecto a la superficie total en la que se aplica la medida*, en ocasiones todo el territorio nacional y en otras, las demarcaciones. Este coste es el que se asocia a medidas cuyo presupuesto no se puede desglosar territorialmente con el objeto de facilitar la comprensión y la coherencia entre los distintos PGRI. Ejemplos de estas medidas son la mejora de la red de observación meteorológica, la elaboración de manuales y guías técnicas o el establecimiento de un sistema de información hidrológica integrado con la Red de Alerta Nacional, entre otras.

Finalmente, hay medidas que en general se desarrollan en el marco de la actividad de las administraciones responsables y por tanto dentro de sus presupuestos ordinarios, por lo que no requieren financiación extraordinaria.

En las tablas de las páginas siguientes se presenta el presupuesto de inversión previsto para las medidas objeto del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 2º ciclo (2022-2027). La información se organiza en primer lugar según el ámbito territorial (nacional, autonómico,

demarcación y ARPSI) y dentro de estos grupos, por tipología IPH y fase de gestión del riesgo (prevención, protección, preparación y recuperación), que se ha indicado con los siguientes colores, presentando los correspondientes subtotaes:

FASE DE PREVENCIÓN
FASE DE PROTECCIÓN
FASE DE PREPARACIÓN
FASE DE RECUPERACIÓN

1 MEDIDAS DE ÁMBITO NACIONAL

Actuación Específica	Autoridades Responsables	Autoridades Colaboradoras	Presupuesto Ciclo (millones €)	Plazo (años)	Coste anual equivalente (millones €)
13.01.01 - Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable					
Aplicación normativa desarrollada RDPH a través de la emisión de informes urbanísticos del art. 25.4 TRLA (y artículo 42 de la LAA)	Administración Hidráulica de Andalucía		0,36	6	0,060
Deslinde del dominio público marítimo terrestre. Limitaciones de uso: autorizaciones y concesiones. Informes de planeamiento previstos en los art. 222 y 227 del Reglamento General de Costas	DG de la Costa y el Mar		1	6	0,1667
SUBTOTAL Medidas 13.01.01 Ámbito Nacional			1,36		
13.03.01 - Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso					
Desarrollo de programas específicos de adaptación al riesgo de inundación en sectores clave identificados	DG Agua	Protección Civil OECC-CCS	0,8856	6	0,1476
BTOTAL Medidas 13.03.01 Ámbito Nacional (Coste ponderado por la superficie de la DH en relación con la superficie de España)			0,8856		
13.04.01 Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, cartografía asociada etc. y revisión de todos los trabajos del ciclo planificación (EPRI, MAPRI y PGRI)					
Mantenimiento del grupo I+D+i	DG Agua		0.0021	6	0.0004
Mejora de los estudios disponibles para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las avenidas	Administración Hidráulica de Andalucía- DG Agua CEDEX	Protección Civil	0.0425	6	0.0071
Mejora de las funcionalidades del modelo Iber	DG Agua CEDEX		0.0213	6	0.0035
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a	Administración Hidráulica de Andalucía - DG	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	0.0213	6	0.0035

la predicción y seguimiento de avenidas	Agua CEDEX				
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de avenidas	Administración Hidráulica de Andalucía- DG Agua	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	0.0213	6	0.0035
Mejora de las evaluaciones de los efectos del cambio climático sobre las inundaciones	Administración Hidráulica de Andalucía- DG Agua CEDEX	CSIC-IGME- AEMET-OECC	0.0425	6	0.0071
SUBTOTAL Medidas 13.04.01Ámbito Nacional			0,1509		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Prevención Ámbito Nacional			2,3965		

El presupuesto de las medidas de mantenimiento del grupo de I+D+i y de mejora del conocimiento de las inundaciones en el ámbito fluvial no tiene desglose posible salvo ponderándolo por la superficie de la demarcación respecto a la de toda España. Para estas medidas el presupuesto total para toda España y todo el ciclo es de 4,26 millones de euros, que para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas supone un coste ponderado de 0,15 millones de euros.

Por su parte, la elaboración de estudios de mejora del conocimiento en el ámbito de las inundaciones costeras cuenta con un presupuesto para la Demarcación de 0,5 millones de euros para todo el ciclo.

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
14.01.01 - Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, incluyendo medidas de retención natural del agua					
Redacción Manual de buenas prácticas de conservación de suelos en la cuenca	DG Agua -DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación		0,0021	2	0,0011
SUBTOTAL Medidas 14.01.01Ámbito Nacional			0,0021		
14.03.02 - Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones					
Realización de un Manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones	Administrac. Hidráulica-DG Agua		0,0021	2	0,0011

SUBTOTAL Medidas 14.03.02Ámbito Nacional	0,0021		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Protección Ámbito Nacional	0,0043		

A nivel nacional las medidas de protección que se contemplan tienen un importe total de 0,12 Millones de euros, que ponderado por la superficie de la cuenca respecto al total de la superficie de España supone un importe de 0,0043 Millones de euros para el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
15.01.01 - Medidas para establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos					
Intercambio de Información	AEMET		0	1	0,0035
Inclusión de nuevos parámetros objeto de aviso en el Plan Meteoalerta	AEMET		0	1,5	0,0028
Mejora de la red de observación meteorológica	AEMET		1,96	3	0,6536
SUBTOTAL Medidas 15.01.01Ámbito Nacional			1,9686		
15.01.02 - Medidas para establecer o mejorar los sistemas medida y aviso hidrológico					
Establecimiento y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida.	Administración Hidráulica de Andalucía -DG Agua		-	6	-
Establecimiento de un Sistema de información hidrológica integrado con la Red de Alerta Nacional.	Administración Hidráulica-DG Agua	DG Protección Civil y Emergencias	0,1063	6	0,0177
SUBTOTAL Medidas 15.01.02Ámbito Nacional			0,1063		
15.02.01 - Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil					
Implantación de la Red Nacional de Información	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	Administrac. Hidráulica de Andalucía -DG del Agua	Sin financiac. Extraordin.	6	-
Implantación de la Red de Alerta Nacional: Alertas hidrológicas	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	Administrac. Hidráulica de Andalucía -DG del Agua	Sin financiac. Extraordin.	6	-
SUBTOTAL Medidas 15.02.01 Ámbito Nacional					

15.03.01 - Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos					
Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación.	DG Protección Civil y Emergencias-DG del Agua	Todas las administrac.	0,0071	2	0,0012
Celebración de jornadas y otras actividades de divulgación y formación	DG Protección Civil y Emergencias-DG del Agua	Todas las administraciones	0,0035	6	0,0006
SUBTOTAL Medidas 15.03.01Ámbito Nacional			0,0106		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Preparación Ámbito Nacional			2,09		

En este caso, las medidas de preparación previstas se aplican en toda España, siendo el presupuesto ponderado de 2,09 M€, determinadas medidas de Protección Civil se consideran sin financiación extraordinaria puesto que se desarrollarán de forma integrada en las labores ordinarias de las autoridades de Protección Civil y coordinadas con las mejoras de los sistemas de información hidrológica.

Por su parte, el establecimiento y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida es una medida que no presenta financiación específica y que se desarrollará conjuntamente con la medida de evolución tecnológica y funcional de las redes de control integradas de información hidrológica de la Demarcación.

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
16.01.02 - Actuaciones de Protección Civil en la fase de recuperación tras la avenida y/o temporal costero					
Ayudas de Protección civil para la recuperación tras episodios de inundación (Aplicación del RD 307/2005)	DG Protección Civil y Emergencias		No procede	6	No procede
SUBTOTAL Medidas 16.01.02Ámbito Demarcación			-		
16.03.01 - Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, incluyendo los seguros agrarios					
Fomento y mejora de las coberturas y el aseguramiento en el ámbito del seguro ordinario	CCS		Sin financiac. Extraordin.	6	-
Fomento y mejora de las coberturas y el aseguramiento en el ámbito del seguro agrario	ENESA		Sin financiac. Extraordin.	6	-

SUBTOTAL Medidas 16.03.01Ámbito Nacional	-		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Recuperación Ámbito Nacional	-		

Las medidas de recuperación de ámbito nacional corresponden a la actividad del Consorcio de Compensación de Seguros y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y no suponen una necesidad de financiación extraordinaria, siendo desarrolladas dentro de los presupuestos ordinarios de ambos organismos. No obstante, a nivel de indicadores, se presentan las cifras anuales de inversión de ambos organismos en ayudas e indemnizaciones en estas materias.

2. MEDIDAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
13.01.01 - Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable					
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo a la normativa de Protección Civil	Protección Civil Autonómica		No procede	6	-
SUBTOTAL Medidas 13.01.01Ámbito Autonómico			-		-
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Prevención Ámbito Autonómico					

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuest o Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
15.02.01 - Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil					
Actualización de los planes de protección civil en coordinación con los PGRI	Protección Civil Autonómica		Sin financiac. Extraordin.	6	-
Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no)	Protección Civil Autonómica		Sin financiac. Extraordin.	6	-
Elaboración o actualización de los planes de actuación Municipal en aquellos municipios identificados con riesgo de inundación	Protección Civil Autonómica		Sin financiac. Extraordin.	6	-
SUBTOTAL Medidas 15.02.01Ámbito Autonómico			-		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Preparación Ámbito Autonómico					

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
16.01.02 - Actuaciones de Protección Civil en la fase de recuperación tras la avenida y/o temporal costero					
Recopilación de datos sobre daños a personas y bienes	Protección Civil (Estatal y Autonómica)		Sin financiac. Extraordin.	6	-
SUBTOTAL Medidas 16.01.02Ámbito Autonómico			-		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas Recuperación Ámbito Autonómico			-		

3. MEDIDAS DE ÁMBITO DEMARCACIÓN

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto o Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
13.04.01 Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, cartografía asociada etc. y revisión de los trabajos del ciclo de planificación (EPRI, MAPRI y PGRI)					
Elaboración de nueva cartografía de zonas inundables	Administrac. Hidráulica de Andalucía		1,5	6	0,2500
Revisión de la EPRI, los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI	Administrac. Hidráulica de Andalucía		0,3	6	0,0500
Elaboración de mapas y estudios de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo frente a las inundaciones costeras. Mejora del conocimiento sobre el cambio climático. Actividades de formación, capacitación e investigación Seguimiento remoto de la línea de costa	DG de la Costa y el Mar - OECC	Protección Civil	0,5	6	0,0833
SUBTOTAL Medidas 13.04.01 Ámbito Demarcación			2,3		
13.04.02 - Programa de mantenimiento y conservación de cauces					
Ejecución del programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces	Administrac. Hidráulica de Andalucía		19,5	6	3,25

Evaluación y seguimiento de actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces	Administrac. Hidráulica de Andalucía		Sin financiac. extraordin.	6	
Programa de delimitación y deslinde del Dominio Público Hidráulico	Administrac. Hidráulica de Andalucía		0,7	6	0,1167
SUBTOTAL Medidas 13.04.02 Ámbito Demarcación			20,2		
13.04.03 - Programa de conservación del litoral y mejora de la accesibilidad					
Ejecución del programa de mantenimiento y conservación del litoral y mejora de la accesibilidad	DG de la Costa y el Mar		7	6	1,1667
SUBTOTAL Medidas 13.04.03 Ámbito Demarcación			7		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Prevención Ámbito Demarcación			29,5		

El presupuesto relativo a la medida de evaluación y seguimiento del Programa de conservación y mantenimiento de cauces se aplica a todas las demarcaciones intercomunitarias o de gestión estatal. Para esta demarcación esta medida no dispone de financiación extraordinaria, si bien la Administración hidráulica de la Junta de Andalucía realizará un Programa de Seguimiento específico en sus tres demarcaciones.

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuest o Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
14.01.01 Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, incluyendo medidas de retención natural del agua					
Desarrollo de proyectos de restauración hidrológico forestal:					
- Servicio de asesoramiento a los agricultores.	DGPAG		Pte de recibir informac.		
- Gestión de la labranza, en función de la pendiente del terreno.	DGPAG		Pte de recibir informac.		
- Creación de franjas de protección en las márgenes de los ríos, para proteger los cursos fluviales contra la contaminación y la escorrentía	DGPAG		Pte de recibir informac.		
_ Establecimiento de una cobertura mínima del suelo en periodos y áreas más sensibles.	DGPAG		Pte de recibir informac.		

<i>_Manejo sostenible del suelo: reducción de la erosión y aumento del contenido de materia orgánica.</i>	DGPAG		Pte de recibir informac.		
Desarrollo de proyectos de conservación y mejora de montes de titularidad de la Administración Autonómica:					
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del río Grande</i>	DGMNBEP		0.5	6	0.0833
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Campanillas, Jévar y Piedras</i>	DGMNBEP		0.2	6	0.0333
<i>Restauración hidrológico-forestal en el río Guadalmedina</i>	DGMNBEP		2.5	6	0.4167
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Andarax</i>	DGMNBEP		3	6	0.5000
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Antas y Aguas</i>	DGMNBEP		2	6	0.3333
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Guadarranque, Guadiaro, Palmones y Hozgarganta</i>			0.5	6	0.0833
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los ríos Vélez, Algarrobo, Chíllar y Torrox</i>			4	6	0.6667
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Almanzora</i>			4	6	0,6667
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas de los embalses de Guadalhorce, Guadalteba y C. de Guadalhorce</i>			10	6	1,6667
<i>Actuaciones hidrológico-forestales en los montes protectores del litoral</i>			3	6	0,5

<i>oriental de Granada</i>					
<i>Actuaciones de manejo en terrenos forestales para mejorar la infiltración y la recarga de acuíferos en la provincia de Granada</i>			2	6	0.3333
<i>Actuaciones de manejo en terrenos forestales para mejorar la infiltración y la recarga de acuíferos en la provincia de Almería</i>			2	6	0.3333
SUBTOTAL Medidas 14.01.01 Ámbito Demarcación			33,7		
14.01.02 Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua, reforestación de riberas, de modo que se restauren los sistemas naturales en las zonas inundables para ayudar a disminuir la velocidad del flujo y a almacenar agua					
Desarrollo del Programa de mejora de la continuidad fluvial y recuperación del espacio fluvial					
<i>Actuaciones de restauración y conservación de la vegetación para mejorar el estado de masas de agua asociadas a Zonas Protegidas en la demarcación</i>	DGMNBEP		0.5	6	0.083
<i>Restauración hidromorfológica de cauces, mejora de la vegetación de ribera y acondicionamiento de sendas fluviales</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		20	6	3.333
<i>Liberación de los cauces de los ríos: eliminación de barreras transversales y longitudinales. Instalaciones de franqueo de fauna.</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		7	6	1.167
<i>Estudios y actuaciones para la mejora de la morfología de los espacios de la red natura vinculados a los recursos hídricos</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		4	6	0.667
<i>Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Almanzora</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		14.318	6	2.386

<i>Otras restauraciones hidromorfológicas en la DHCMA</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		0.8	6	0.133
<i>Restauración hidromorfológica del Alto y Medio Aguas</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		3.192	6	0.532
<i>Ejecución del proyecto de "Restauración hidromorfológica del curso bajo del río Genal y del tramo contiguo del río Guadiaro". Varios TT.MM. Cádiz y Málaga</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		5.783	6	0.964
Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos:					
<i>_Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos.</i>	Administrac. Hidráulica de Andalucía		0,54	6	0,090
Protección y restauración de la franja costera y adaptación al cambio climático	DG de la Costa y el Mar		15	6	2,5
SUBTOTAL Medidas 14.01.02 Ámbito Demarcación			71,133		
14.02.01 – Normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en el régimen hidrológico					
Aprobación Normas de explotación de presas y adaptación a nuevas normas técnicas de seguridad	Administrac. Hidráulica de Andalucía		Sin financiac. Extraordin.	6	
Coordinación SNCZI y órganos de desagüe de presas en ARPSIs prioritarias	Administrac. Hidráulica de Andalucía		Sin financiac. Extraordin.	6	
SUBTOTAL Medidas 14.02.01 Ámbito Demarcación			-		
14.03.01 – Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles					
Creación y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias	Administrac. Hidráulica de Andalucía – DG del Agua		0,0213	6	0,0035
SUBTOTAL Medidas 14.03.01 Ámbito Demarcación			0,0213		
14.03.02 – Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones					
Creación y mantenimiento del Inventario de obras de defensa frente a inundaciones			Sin financ. específica	6	
SUBTOTAL Medidas 14.03.02 Ámbito Demarcación			-		

PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Protección Ámbito Demarcación	104,85		
---	---------------	--	--

La actuación correspondiente a la Creación y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a inundaciones se realizará en el marco de los nuevos estudios que se elaboren en desarrollo del Plan de gestión de riesgo de inundaciones de la Demarcación.

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
15.01.02 - Medidas para establecer o mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica					
Evolución tecnológica y funcional de las redes de control integradas de información hidrológica	Administrac. Hidráulica de Andalucía		6	6	1
Desarrollo y mejora del sistema de ayuda a la decisión para la explotación del sistema	Administrac. Hidráulica de Andalucía		Presup. Incorpor. en la anterior.	6	-
SUBTOTAL Medidas 15.01.02Ámbito Demarcación			6		
15.03.01 - Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos					
Actuaciones de divulgación y formación en áreas específicas con riesgo de inundación elevado.	Administración Hidráulica de Andalucía	Protección Civil	0,006	6	0,001
SUBTOTAL Medidas 15.03.01Ámbito Demarcación			0,006		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Preparación Ámbito Demarcación			6,006		

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
16.01.01 - Reparación de infraestructuras afectadas					
Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH	Administrac. Hidráulica de Andalucía		No procede	6	No procede
Planificación para la rehabilitación del frente costero, reparación de	DG de la Costa y el Mar		No procede	6	No procede

infraestructuras y obras costeras					
SUBTOTAL Medidas 16.01.01Ámbito Demarcación					
16.03.02 - Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación					
Elaboración de informe de análisis de los eventos más relevantes en el ámbito de la Demarcación	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	Administrac. Hidráulica de Andalucía	Sin financiación extraordinaria	6	-
Organización de jornadas técnicas de difusión de lecciones aprendidas	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	Administrac. Hidráulica de Andalucía	Sin financiación extraordinaria	6	-
Análisis ex-post de eventos de erosión e inundación y lecciones aprendidas de la gestión de la costa	DG de la Costa y el Mar	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	N/A	6	-
SUBTOTAL Medidas 16.03.02 Ámbito Demarcación			-		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas Recuperación Ámbito Demarcación			-		

4. MEDIDAS DE ÁMBITO ARPSI

<i>Actuación Específica</i>	<i>Autoridades Responsables</i>	<i>Autoridades Colaboradoras</i>	<i>Presupuesto Ciclo (millones €)</i>	<i>Plazo (años)</i>	<i>Coste anual equivalente (millones €)</i>
13.01.02 - Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico					
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación urbanística	Administración Local		Sin financiac. Extraord.	6	-
Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo	Admin. Local CCAA		Sin financiac. Extraord.	6	-
Elaboración de ordenanzas para la implementación de medidas de drenaje urbano sostenible. Granada.	Administración Local		0,05	6	0,008
Implementación de medidas de sistema de drenaje urbano sostenible. Desarrollo de modelo específico para Costa y	Administración Local		0,55	6	0,092

Contraviesa. Granada.					
SUBTOTAL Medidas 13.01.02Ámbito ARPSI				0,6	
13.03.01 - Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso					
Adaptación de instalaciones al riesgo de inundación	Titulares		Sin financiac. Extraord.	6	-
SUBTOTAL Medidas 13.03.01Ámbito ARPSI					
PRESUPUESTO TOTAL Medidas de Prevención Ámbito ARPSI					

Actuación Específica	Autoridades Responsables	Autoridades Colaboradoras	Presupuesto Ciclo (millones €)	Plazo (años)	Coste anual equivalente (millones €)
14.01.02 - Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas					
Ejecución de obras específicas de restauración fluvial:					
<i>Mejora, restauración e integración medioambiental de las márgenes y riberas del río Palmones y su cuenca</i>	DGA		42.713	6	7.119
<i>Restauración hidromorfológica de cauces en LIC fluviales de la Costa del Sol Occidental</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		9.348	6	1.558
<i>Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de los Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		11.958	6	1.993
<i>Restauración del humedal de las Lagunas de Campillos</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		1	6	0.167
<i>Rehabilitación del azud de Paredones</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		1.2	6	0.200
<i>Restauración hidromorfológica del arroyo de La Madre en el Polje de Zafarraya</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		2.216	6	0.369
<i>Restauración hidromorfológica de los ríos Chillar e Higuerón</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		2.117	6	0.353
<i>Acondicionamiento del río Guadalfeo aguas abajo de Rules</i>	Administración Hidráulica de		2.158	6	0.360

	Andalucía				
<i>Restauración hidromorfológica de cauces en el LIC fluvial de Río Adra</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		2.111	6	0.352
<i>Mejora de las condiciones hidromorfológicas del Medio y Bajo Andarax</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		8.936	6	1.489
<i>Mejora de las condiciones hidromorfológicas del encauzamiento del Bajo Aguas</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		2.073	6	0.346
<i>Restauración hidromorfológica del río Antas</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		4.722	6	0.787
<i>Restauración hidromorfológica del río Adra entre la presa de Benínar y las Fuentes de Marbella</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		1.086	6	0.181
<i>Restauración hidromorfológica de cauces en otros afluentes del río Guadalhorce</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		11,089		1,8482
<i>Ejecución de "Proyecto de Actuaciones de Restauración Hidrogeomorfológica y Naturalización del río Aguas desde la pedanía de los Giles hasta su desembocadura (T.M. de Turre, Los Gallardos y Mojácar)".</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		6,084		1,014
SUBTOTAL Medidas 14.01.02Ámbito ARPSI			108,811		
14.02.02 - Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de presas					
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de presas.	Administración Hidráulica de Andalucía		-		
Estudio coste-beneficio construcción presa de Otívar	Admón estatal-Admón Autonómica		0,04	6	0,007
Ejecución de obras de protección (presas) frente a avenidas:					
<i>Recrecimiento de la coronación resistente para aumento de la capacidad de regulación de la presa de Charco Redondo</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		2	6	0,3333

SUBTOTAL Medidas 14.02.02Ámbito ARPSI		2,04		
14.03.01 - Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles				
Adaptación de infraestructuras por titulares	Titulares		Pendiente de recibir informac.	-
SUBTOTAL Medidas 14.03.01Ámbito ARPSI		-		
14.03.02 - Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en cauce o costa				
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de defensa:				
<i>Acondicionamiento del encauzamiento existente dándole continuidad para evitar el acceso rodado al cauce. ARPSI: Rambla de Guainos (Adra)</i>	Administración local		Pte de recibir informac.	
<i>Aumento de la sección de los dos cauces embovedados (Huerca de Almería). ARPSI: Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura.</i>	Administración local		Pte de recibir informac.	
<i>Adecuación del encauzamiento existente para protección del núcleo de población de Las Negras (margen izquierda). ARPSI: Rambla de las Negras (Nijar)</i>	Administración local		Pte de recibir informac.	
<i>Recrecimiento del muro existente en la margen izquierda de la Rambla de las Viruegas (Nijar) para protección del núcleo de Agua Amarga. ARPSI: Rambla de las Viruegas</i>	Administración local		Pte de recibir informac.	
<i>Acondicionamiento del encauzamiento para defensa contra inundaciones de la zona urbana consolidada de Roquetas de Mar. ARPSI: Rambla el Cañuelo (Roquetas de Mar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.	
<i>Aumento de capacidad de desagüe de embovedado de la Rambla la Gitana. Sistemas de retención de sedimentos. ARPSI: Rambla de la</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.	

<i>Gitana (Roquetas de Mar)</i>					
<i>Estudio de viabilidad de aumento de capacidad de desagüe de embovedado. Sistemas de retención de sedimentos. ARPSI: Barranco de la Escucha (Roquetas de Mar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de actuaciones para la defensa de la zona urbana consolidada de Roquetas de Mar. ARPSI: Rambla del Vínculo (Roquetas de Mar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del encauzamiento existente cerrando los huecos y evitando el acceso del tráfico rodado al cauce. ARPSI: Río Andarax, desde Santa Fe de Mondújar hasta Pechina (Ríoja)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del encauzamiento del río Aguas Vega para protección de inundaciones. ARPSI: Río Aguas, desde aguas arriba de Turre hasta su desembocadura (Turre)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones barrancos Cañada de la Viña (la Huelga) y Gafarillos. ARPSI: Barranco Gafarillos y Cañada de la Viña. Sorbas</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.05	6	0.0083
<i>Defensa del núcleo de Albox mediante el acondicionamiento del encauzamiento existente cerrando las aberturas de sus muros y evitando el acceso al tráfico rodado. ARPSI: Rambla de Albox (Albox)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa del núcleo de El Marchal mediante el acondicionamiento del encauzamiento existente eliminando las aberturas realizadas y el acceso del tráfico rodado al mismo. ARPSI: Rambla Solanillo (Lubrín)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		

<i>Defensa del núcleo de Santa Cruz de Marchena mediante el acondicionamiento del encauzamiento existente eliminando las aberturas realizadas y el acceso del tráfico rodado al mismo. Prolongar muro de la margen izquierda unos 50 metros aguas arriba. ARPSI: Rambla Azora (Santa Cruz de Marchena)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa mediante recrecimiento del muro del encauzamiento en la margen derecha. Estudio de viabilidad de ampliación de la sección aguas abajo del cruce con el camino Cuesta del Marchante. ARPSI: Río Jate (Almuñecar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Prolongación del encauzamiento aguas abajo del Paseo Andrés Segovia. ARPSI: Rambla del Espinar (Almuñecar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa mediante encauzamiento y creación de viales alternativos, eliminando el uso como vial del cauce. ARPSI: Rambla Cotobro (Almuñecar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del encauzamiento mediante aumento de la sección desde aguas arriba de la N-340. ARPSI: Río Seco (Almuñecar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del encauzamiento mediante aumento de la sección. ARPSI: Río Verde (Almuñecar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa de inundaciones del río Verde a su paso por el núcleo de Jete: construcción de mota en Margen Izquierda, bordeando la zona residencial de Jete. ARPSI: Río Verde (Almuñecar)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento de cauce mediante su embovedado hasta la confluencia con la Rambla</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		

<i>Tamaray. Encauzamiento renaturalizado en abierto a partir de este punto atravesando el parque existente. ARPSI: Barranco s/n o Ayo Caballero (Almuñecar)</i>					
<i>Acondicionamiento de encauzamiento mediante su recrecido en la zona de desbordamiento, a su paso por el polígono industrial El Vadillo- Crta. Almería. ARPSI: Rambla de los Álamos (Motril)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa del núcleo de Carchuna mediante elevación del vial limítrofe con la zona urbana consolidada. ARPSI: Rambla s/n o Rambla Cachucha (Motril).</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del encauzamiento existente mediante elevación de la margen izquierda para protección de la zona residencial de La Perla. ARPSI: Rambla del Rejón (Motril)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa contra inundaciones del río Guadalfeo: defensa de la N-340, núcleo de Salobreña y zona industrial de Motril. ARPSI: Río Guadalfeo, desde aguas arriba de Lobres hasta su desembocadura. (Salobreña-Motril)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa del núcleo de Zafarraya mediante mota de protección perimetral que defiende de las avenidas de 500 años de periodo de retorno. ARPSI: Ventas de Zafarraya</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del encauzamiento del Barranco Los Gualchos mediante elevación de su margen derecha aguas abajo de la N-340a. ARPSI: Barranco de Los Gualchos (Gualchos)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Elevación de la margen derecha del encauzamiento de la Rambla Aldaya a su paso por el núcleo de Albuñol. ARPSI: Rambla de Albuñol</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		

(Albuñol)					
<i>Estudio de viabilidad de alternativas de defensa de La Rábita: Mota de defensa del núcleo por trazado primitivo del cauce y acondicionamiento de cauce. Estudio de un segundo ramal por el trazado del cauce primitivo. ARPSI: Rambla de Albuñol (La Rábita-Albuñol).</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones río Guadiaro en Cañada del Real Tesoro. Cortes de la Frontera</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.05	6	0.0083
<i>Estudio de alternativas para defensa de Colegio Público del núcleo de Los Prados (Arriate): ampliación de encauzamiento a su paso por el colegio o reubicación a zona no inundable. ARPSI: Arriate (Ronda)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa frente a inundaciones de Bobadilla-Estación. ARPSI: Río Guadalhorce, desde Villanueva del Rosario hasta Bobadilla.</i>	Administración hidráulica de Andalucía			6	
<i>Protección de la margen derecha del río de la Villa a su paso por el polígono industrial de Antequera. ARPSI: Río de la Villa (Antequera)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Protección de Estación de Cártama mediante mota situada en la margen izquierda del Río Guadalhorce. ARPSI: Río Guadalhorce (Cartama)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de viabilidad de protección de ambas márgenes del arroyo Taraje aguas a abajo de la N-340. Propuesta de eliminación de pistas deportivas situadas en la margen izquierda para recuperación de espacio fluvial. ARPSI: Arroyo Taraje (Estepona)</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Aumento de la capacidad del encauzamiento del arroyo</i>	Administración Local		Pte de recibir		

<i>Carihuela mediante recrecimiento de los muros perimetrales desde el cruce del camino de la Cantera hasta la calle Yunquera. Aumento de la capacidad del embovedado desde la Calle Yunquera hasta la desembocadura en el arroyo Pajares. ARPSI: Río Pajares. Fuengirola</i>			informac.		
<i>Aumento de cota de los muros perimetrales del encauzamiento hasta cota de inundación, especialmente bajo el puente de la antigua N-340. Ampliación del encauzamiento a los tres vanos del puente de la N-340 y eliminación del paso de vehículos bajo la estructura. Reordenación del tráfico. ARPSI: Río Pajares. Fuengirola</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa del arroyo Alicates mediante derivación de caudales al arroyo Siete Revueltas. ARPSI: Arroyo Siete Revueltas y Alicates. Marbella</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Protección de la Margen Derecha del arroyo Cañas a su paso por suelo urbano industrial. ARPSI: Arroyo Cañas. Marbella</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de alternativas de defensa del río Fuengirola a su paso por la zona urbana de Mijas y Fuengirola. ARPSI: Río Fuengirola. Mijas y Fuengirola</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del arroyo Granadillo. Recrecimiento de los muros de protección del suelo urbano. ARPSI: Arroyo Granadillo. Rincón de la Victoria</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del arroyo Benagalbón para la defensa de la zona urbana, desde su intersección con el Camino Viejo de Vélez hasta desembocadura. Eliminación de accesos al tráfico rodado. ARPSI: Arroyo Benagalbón. Rincón de la</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		

<i>Victoria</i>					
<i>Estudio de alternativas para disminuir los caudales de avenida del arroyo Piletas desde el cruce con la A-7. ARPSI: Arroyo Piletas. Rincón de la Victoria.</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento del arroyo Pollo Zamora aumentando su capacidad para absorber avenidas extraordinarias. Incremento de la capacidad del embovedado existente con sección visitable. ARPSI: Arroyo Pollo Zamora. Rincón de la Victoria</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa de Rincón de la Victoria mediante el aumento de la sección del embovedado del arroyo Cementerio, desde la Calle Tomillo hasta la desembocadura. ARPSI: Arroyo Cementerio. Rincón de la Victoria.</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de alternativas para la defensa del núcleo consolidado de Rincón de la Victoria frente a las inundaciones del arroyo Pajaritos. ARPSI: Arroyo Pajaritos. Rincón de la Victoria</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de capacidad de los tramos encauzados y embovedados aguas abajo y aguas arriba de las vías del ferrocarril para desaguar avenidas extraordinarias. Propuesta de alternativas de defensa contra inundaciones. ARPSI: Arroyo Cañada de Ceuta. Torremolinos</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Acondicionamiento de la margen derecha del arroyo Manzano para defensa contra inundaciones de El Morche. Modificación de la obra de paso de la carretera N-340. ARPSI: Arroyo Manzano. Torrox.</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa de la urbanización Valle Mar (Vélez-Málaga) frente a las inundaciones del río Íberos en su margen izquierda. ARPSI: Río</i>	Administración Local		Pte de recibir		

<i>Íberos. Vélez-Málaga</i>			informac.		
<i>Actuaciones de defensa contra inundaciones en la margen izquierda del río Vélez a su paso por el núcleo de Trapiche. ARPSI: Río Vélez. Vélez-Málaga</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa de la margen izquierda del río Vélez: protección perimetral de las instalaciones colindantes con la N-340. Defensa de la zona residencial situada al sur mediante la elevación de la Avda. Gerald Brenan. ARPSI: Río Vélez. Vélez-Málaga</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Ampliación de la sección del río Seco desde su intersección con la A-7. ARPSI: Río Seco de Vélez. Vélez-Málaga.</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Protección de la barrida de Estación de Campanillas. Defensa de Santa Águeda. ARPSI: Río Guadalhorce, desde la Presa de La Encantada hasta confluencia con río Campanillas. Álora</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de alternativas para la defensa de inundaciones de los polígonos industriales de la margen izquierda del Guadalhorce. ARPSI: Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura. Málaga</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de alternativas para la defensa de los arroyos Toquero y Mayorazgo desde la intersección del arroyo Toquero con la Calle República Argentina hasta su desembocadura en el mar. ARPSI: Arroyo Toquero y Mayorazgo. Málaga</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio de viabilidad de construcción de un canal que recoja los caudales de los Arroyos, Toquero, Mayorazgo, Jabonero y Gálica, desde el</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		

<i>Embalse del Limonar hasta el Peñón del Cuervo. Arroyo Toquero y Mayorazgo- Arroyo Jabonero. Málaga</i>					
<i>Estudio de alternativas para la defensa del núcleo de Algarrobo Costa. Acondicionamiento del cauce. ARPSI: Río Algarrobo. Algarrobo</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Ampliación de la sección del encauzamiento existente del arroyo del Rincón aguas abajo del Camino de los Pilones, así como la de su afluente por su margen izquierda. Aumentar la capacidad de desagüe de la ODT del Camino de los Pilones. ARPSI: Arroyo del Rincón. Campillos.</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Defensa del río Palmones: Estudio de viabilidad de construcción de mota en margen izquierda para proteger la urbanización Mirador del Río y zona urbanizable evitando daños a terceros. ARPSI: Río Palmones. Los Barrios</i>	Administración Local		Pte de recibir informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Rambla Pozo de los Frailes. Níjar (Almería)</i>	Admón Local		Pte de recibir informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Rambla del Pozo. Carboneras (Almería).</i>	Admón Local		Pte de recibir informac.		
<i>Laminación y evacuación de avenidas de la rambla del Algarrobo en Vera (Almería). ARPSI: Barranco Acebuche Quemado</i>	Admón Local/Titulares		Pte de recibir informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Barranco La Ramblilla. Alcóntar (Almería).</i>	Admón Local		Pte de recibir informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Arroyo Cabra. Estepona</i>	Admón Local		Pte de recibir		

(Málaga).			informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Arroyo Cala del Moral. Mijas (Málaga).</i>	Admón Local		Pte de recibir informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Arroyo Jabonero. Málaga.</i>	Admón Local		Pte de recibir informac.		
<i>Adecuación de espacios de laminación. ARPSI: Río Seco de Vélez. Vélez-Málaga (Málaga).</i>	Admón Local		Pte de recibir informac.		
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones río Nacimiento en Alboloduy</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.055	6	0.009
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones río de las Herrerías en barriada del Valle. Serón</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.035	6	0.006
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones acequia carretera en Turre</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.02	6	0.003
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones barranco Cartagena en Béznar. Lecrín</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.03	6	0.005
<i>Estudio coste beneficio para la defensa de inundaciones arroyo Alpechín en Benamargosa</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		0.02	6	0.003
<i>Construcción de las ramblas Buenavista, Almacete y desvío del Almacete a la rambla del Loco</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005
<i>Defensas ramblas Campo de Dalías</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005
<i>Limpieza, adecuación y protección de las ramblas Aljibillos, Peñas Negras y Capitán Andrés Pérez</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005
<i>Limpieza, dragado y defensa parcial de márgenes de la rambla de El Pantano. T.M. Níjar</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005

<i>Proyecto de desagüe de la Balsa del Sapo, en El Ejido</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005
<i>Terminación del encauzamiento río Aguas Vega</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005
<i>Dragado y protección de márgenes de la rambla de Los Santos</i>	Administración General del Estado		0.03	6	0.005
Ejecución de obras de protección (longitudinales) frente a avenidas:					
<i>Encauzamiento del Río Guadarranque a su paso por la Estación de San Roque. ARPSI: Río Guadarranque.</i>	Administración General del Estado		15	6	2.500
<i>Defensa de arroyos en La Línea de la Concepción y San Roque. ARPSI: Arroyo Charcones, Arroyo Cañada Honda, Arroyo Canal El Zabal, Arroyo Innominado y Arroyo de La Rana. La Línea de la Concepción.</i>	Administración General del Estado		3.8	6	0.633
<i>Acondicionamiento del encauzamiento del río Andarax para defensa contra avenidas, ampliación de la capacidad de desagüe del puente de la carretera AL-3202. ARPSI: Río Andarax, desde aguas abajo de Pechina hasta desembocadura.</i>	Administración General del Estado		162.177	6	27.030
<i>Defensa ante inundaciones del río Campanillas a su paso por Campanillas T.M Málaga. ARPSI: Río Campanillas, desde aguas arriba de Campanillas hasta su desembocadura. Málaga</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		18	6	3.000
<i>Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce. Sustitución del puente sobre la antigua N-340 y adecuación del encauzamiento existente. ARPSI: Río Guadalhorce, desde confluencia con río Campanillas hasta su desembocadura. Málaga</i>	Administración General del Estado		60	6	10.000

<i>Actuaciones de defensa del Guadalhorce frente a inundaciones T.M Málaga</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		8.906	6	1.484
<i>Laminación de avenidas y regulación del río Antas</i>	Administración General del Estado		29.149	6	4.858
<i>Reposición y adecuación del encauzamiento del río Adra</i>	Administración General del Estado		9.581	6	1.597
<i>Defensa del río Guadiaro y arroyo Montilla: Ejecución de obras previstas en el Plan Especial de Infraestructuras de la Modificación Puntual del PGOU de S. Roque UN-19 Los Pinos. Arpsi del Río Guadiaro TM San Roque</i>	Administración Local y Otros		2.16	6	0.360
<i>Construcción de muro de contención y diques en los cauces del río Saleres del T.M. de Albuñuelas, río Seco en el T.M. de Carataunas y la rambla de Cojáyay en el T.M. de Murtas (Granada).</i>	Administración local		1,049	6	0.175
<i>Acondicionamiento de la rambla Vizcarra para defensa contra inundaciones. Calahonda (Granada).</i>	Administración local		0,5233	6	0.087
<i>Acondicionamiento para defensa contra inundaciones del embovedado y encauzamiento existentes de la rambla de Villanueva en Torrenueva (Granada).</i>	Administración local		0,5357	6	0.089
<i>Adecuación contra inundaciones Rambla Caballero (Almuñécar)</i>	Administración local		0,85	6	0.142
<i>olector solución al drenaje superficial y red de riego en unión con la red de pluviales de Salobreña</i>	Administración local		5,51	6	0.918
<i>Sistema de evacuación de pluviales Pelaillo-Varadero. Motril.</i>	Administración local		0,95	6	0.158
<i>Mejora salida pluviales Balate</i>	Administración		2,4257	6	0.404

<i>Culebra en Motril. Playa Pelaillo.</i>	local				
<i>Canal interceptor de pluviales margen izquierda rio Guadalfeo, TM de Motril.</i>	Administración local		0,825	6	0.138
<i>Solución al problema de inundabilidad de Albuñol: actuaciones margen derecha Rambla Aldaya y Rambla Albuñol</i>	Administración local		10	6	1.667
<i>Construcción de tanque de tormenta junto a EBAR Cuatro Caminos. Motril</i>	Administración local		2,5	6	0.417
<i>Construcción de tanque de tormenta en el sector de Vélez-Málaga</i>	Administración local		3	6	0.500
<i>Construcción de tanque de tormenta en el sector de Rincón de la Victoria</i>	Administración local		2.5	6	0.417
<i>Construcción de tanque de tormenta en el sector de Algarrobo</i>	Administración local		2	6	0.333
<i>Construcción de tanque de tormenta en el sector de Torrox IARA</i>	Administración local		2	6	0.333
<i>Otras actuaciones de defensa ante inundaciones en la Demarcación</i>	Administración Hidráulica de Andalucía		5	6	0.833
SUBTOTAL Medidas 14.03.02Ámbito ARPSI			347.39		
PRESUPUESTO TOTAL Medidas Protección Ámbito ARPSI			458,24		

Como resumen, se presenta la siguiente tabla, que representa el presupuesto aplicado a las medidas de cada ámbito territorial de desarrollo del PGRI:

Ámbito de las Medidas	Presupuesto total ciclo (millones €)	Presupuesto anual equivalente (millones €)	Porcentaje
Nacional	4,49	0,75	0,7%
Autonómico	0,00	0,00	0,0%
Demarcación	140,36	23,39	23,3%
ARPSI	458,84	76,47	76,0%
TOTAL	603.69	100,61	100,0%

Tabla 9. Presupuesto medidas agrupadas por ámbito territorial

Presupuesto medidas según ámbito territorial




Figura 68. Gráfico presupuesto medidas agrupadas por ámbito territorial

Analizando los datos de inversión por tipo de medida (fase de la gestión del riesgo) de las actuaciones, se obtienen los siguientes resultados:

Tipo medida	Presupuesto total ciclo (millones €)	Presupuesto anual equivalente (millones €)	Porcentaje
De Prevención	32,50	5,42	5,4%
De Protección	563,1	93,85	93,3%
De Preparación	8,09	1,35	1,3%
De Recuperación	0,00	0,00	0,0%
TOTAL	603,69	100,61	100,0%

Tabla 10. Presupuesto medidas agrupadas por tipo de medida

Presupuesto medidas según fase de gestión del riesgo



Figura 69. Gráfico presupuesto medidas agrupadas por tipo de medida

Se puede concluir, por tanto, que el PGRI de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas tiene un presupuesto de 603,69 millones de euros, de los cuales, la mayor parte se corresponde con medidas de protección (un 93,3 % del total, 563,97 millones de euros) en las que destaca el presupuesto dedicado a la construcción de obras de defensa y la restauración fluvial, con un presupuesto de 347,39 y 179,94 millones de euros respectivamente. En menor porcentaje destaca el presupuesto dedicado a actuaciones de prevención (un 5,4 %, poco más de 32 millones de euros) que incorpora el programa de mantenimiento y conservación de cauces (con una inversión de 20,2 millones de euros). En las medidas de preparación (1,3% del total, con una inversión de 8 millones de euros) destaca el presupuesto dedicado a medidas para establecer o mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica con 6,1 millones de euros.

Igualmente, el presupuesto indicativo por tipología IPH es el que se muestra en la siguiente tabla:

CÓD. MEDIDA	TIPOLOGÍA MEDIDA	PRESUPUESTO TOTAL CICLO (MILLONES €)	%
PREVENCIÓN			
13.01.01	Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable	1,360	0,23%
13.01.02	Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico	0,6	0,10%
13.03.01	Adaptación de elementos situados en zonas inundables	0,886	0,15%
13.04.01	Mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación	2,451	0,41%
13.04.02	Programa de conservación y mantenimiento de cauces	20,200	3,35%
13.04.03	Programa de conservación del litoral y mejora de la accesibilidad	7,000	1,16%
PROTECCIÓN			
14.01.01	Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agro-hidrológicas	33,702	5,58%
14.01.02	Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberasy restauración ambiental de la franja costera	179,944	29,81%
14.02.01	Normas de gestión de la explotación de embalses	0,000	0,00%
14.02.02	Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de presas	2,040	0,34%
14.03.01	Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles	0,021	0,00%
14.03.02	Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones físicas en los cauces o la costa	347,390	57,54%

PREPARACIÓN			
15.01.01	Medidas de mejora de los sistemas de alerta meteorológica	1,969	0,33%
15.01.02	Medidas para establecer o mejorar los sistemas medida y alerta hidrológica	6,106	1,01%
15.02.01	Planificación de la respuesta frente a inundaciones: Planes de Protección Civil	0,000	0,00%
15.03.01	Concienciación y preparación de las administraciones, los agentes sociales y los ciudadanos	0,017	0,00%
RECUPERACIÓN			
16.01.01	Reparación de infraestructuras afectadas	0,0	0,0%
16.01.02	Actuaciones de Protección Civil en la fase de recuperación	0	0,0%
16.03.01	Promoción de los seguros	0	0,0%
16.03.02	Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación	0	0,0%
TOTAL		603,685	100%

Presupuesto principales medidas agrupadas por tipología IPH




Figura 70. Gráfico presupuesto medidas agrupadas por tipología IPH

12.6 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Uno de los aspectos que se destacan en la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo y en su Informe Especial nº 25/2018 con relación a la implantación de la Directiva Europea de Inundaciones en España es la necesidad de garantizar un nivel adecuado de financiación que satisfaga las necesidades de prevención, protección y preparación frente a las inundaciones a través de políticas coordinadas y con perspectiva del largo plazo, estableciendo los mecanismos oportunos para ello. En particular, la auditoría realizada constata que las inversiones que se realizan en materia de prevención son siempre mucho menores que los daños que producen las inundaciones y recomienda incrementarlas, así como también hacer un mejor uso de los fondos de la UE y, especialmente, de los fondos europeos de desarrollo rural.

El contexto económico actual está marcado por la declaración en marzo de 2020 de la pandemia provocada por la COVID 19. En respuesta a esta emergencia, la UE adoptó en julio de 2020 un importante paquete de medidas para amortiguar el impacto económico y social causado por la crisis sanitaria. Este plan extraordinario de la UE, de duración limitada, denominado Next Generation EU y dotado con 750.000 millones de euros, refuerza el presupuesto a largo plazo de la UE, Marco Financiero Plurianual (MFP), de 1,074 billones de euros acordado para el periodo 2021-2027, con el fin de impulsar la recuperación y contribuir a transformar la UE a través de sus principales políticas, en particular el Pacto Verde Europeo, la revolución digital y la resiliencia.

Como aspectos relevantes del acuerdo alcanzado por los Estados miembros cabe destacar que más del 50 % del importe de los fondos se destinará a apoyar la investigación e innovación a través de Horizonte Europa; las transiciones climática y digital justas, a través del Fondo de Transición Justa y el programa Europa Digital; la preparación, recuperación y resiliencia, a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health. También presta especial atención a la modernización de políticas tradicionales, como la de cohesión y la Política Agrícola Común, para que contribuyan al máximo a las prioridades de la Unión; a la lucha contra el cambio climático, asignando a este aspecto el 30% de los fondos de la UE; y a la protección de la biodiversidad y a la igualdad de género.

Next Generation EU se canalizará a través de siete programas en forma de préstamos (360.000 millones de euros) y de subvenciones (390.000 millones de euros) con el siguiente desglose:

NEXT GENERATION EU	Presupuesto (millones de euros)
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	672.500
Préstamos	360.000
Subvenciones	312.500
REACT-EU	47.500

Horizonte Europa	5.000
InvestEU	5.600
Desarrollo Rural	7.500
Fondo de Transición Justa	10.000
ResceEU (Mecanismo de Protección Civil de la UE)	1.900
TOTAL	750.000

(Fuente: Conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020)

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el fondo REACT-EU serán financiados en su totalidad por Next Generation EU. Los demás importes son complementos a los programas financiados con arreglo al Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

En España, el Fondo de Recuperación Next Generation EU implicará una dotación de unos 140.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, 72.000 en forma de transferencias a movilizar entre 2021-2023 y el resto en préstamos, que se aplicarán posteriormente para completar la financiación de los proyectos en marcha. A su vez, el MRR permitirá obtener más de 59.000 millones de euros en transferencias entre 2021-2023. Por su parte, el instrumento REACT-EU permitirá a España obtener financiación por importe de unos 12.000 millones de euros como fondos adicionales en el marco de la Política de Cohesión, con unas condiciones específicas y una mayor flexibilidad en su gestión. La programación de los fondos REACT-EU se llevará a cabo en colaboración y a través de las Comunidades Autónomas. A ellos se suman los más de 79.000 millones de euros previstos por los fondos estructurales y por la PAC para 2021-2027.

El 11 de febrero de 2021 el Consejo adoptó el [Reglamento por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia \(MRR\)](#) que es el eje central de Next Generation EU. Los países de la UE tenían como plazo hasta el 30 de abril de 2021 para presentar sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, en los que contemplan sus programas de reformas e inversiones hasta 2026 en los ámbitos de la transición ecológica, la transformación digital, el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la cohesión social y territorial, la salud y la resiliencia, y las políticas para la próxima generación (incluidas la educación y el desarrollo de capacidades).

A nivel nacional, el 31 de diciembre de 2020 se publicó [el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre](#), por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objeto de facilitar la gestión y ejecución de los fondos provenientes del instrumento europeo. En el ámbito de las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destaca la creación del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) con

capacidad para financiar acciones de naturaleza anual y plurianual y conceder subvenciones, destinado a la ejecución de actuaciones y proyectos que fomenten la transición ecológica y digital de la economía española, de manera acorde con las prioridades determinadas por las instituciones de la UE.

En este escenario y teniendo en cuenta los objetivos de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación, el PRTR se presenta como un instrumento particularmente adecuado para la financiación de gran parte de las medidas. Es el caso de las medidas encaminadas a lograr la transición digital en el sector del agua, y en particular las relativas a la gestión de los avisos en situaciones hidrológicas extremas. La creación de un sistema nacional que conecte los avisos meteorológicos de la AEMET y sus previsiones, con los avisos recibidos por la Comisión Europea a través de EFAS y las redes de control de información hidrológica de las demarcaciones hidrográficas y que genere información coordinada para las autoridades de Protección Civil y la población, con previsiones de caudales circulantes en ríos y embalses en tiempo real conectada con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, de forma que se disponga de cartografía de la mayor parte de las masas de agua y puedan conocerse con anticipación los daños probables en situaciones de crecidas, es un ejemplo de las medidas dirigidas a esta transformación.

España ya ha elaborado su [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia](#), que se estructura en torno a 10 políticas palanca, entre las que figura la de infraestructuras y ecosistemas resilientes, que contempla soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras, el desarrollo de herramientas digitales para mejorar las capacidades en detección y alerta temprana, especialmente en costas y zonas inundables, incluyendo la adaptación en zonas vulnerables. En particular, la Componente 4 de “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” y la Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos”, con la inversión n.º 2 “Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, se ajustan a las medidas del PGRI de medidas de restauración forestal en la cuenca y las medidas de restauración fluvial y protección frente a inundaciones, que pongan en marcha soluciones basadas en la naturaleza y que permitan mejorar el estado de los ríos y fomentar la adaptación al cambio climático.

La financiación de las medidas del PGRI corresponde a las diferentes Administraciones responsables de su ejecución, de acuerdo con la distribución legal de competencias, quienes deberán asegurar la disposición al efecto de sus correspondientes presupuestos y utilizar, en su caso, fondos procedentes de otras instituciones o entidades públicas o privadas, y en particular los fondos comunitarios que por su naturaleza puedan destinarse ello. En el próximo marco financiero plurianual, la financiación de la UE se destinará a prioridades nuevas y reforzadas en todos los ámbitos de actuación de la UE, también a las transiciones ecológica y digital. La política de cohesión y la Política Agrícola Común seguirán recibiendo una financiación significativa y se actualizarán para que contribuyen del mejor modo posible a la recuperación económica de Europa y a los objetivos ecológicos y digitales de la UE.

Dentro de los fondos comunitarios, los fondos de desarrollo rural son una de las principales herramientas de financiación que se pueden aplicar a medidas de prevención, y en particular a la adaptación de explotaciones/instalaciones agropecuarias localizadas en zonas inundables. La financiación del [FEADER](#) se ejecuta a través de programas de desarrollo rural (PDR) cofinanciados por los presupuestos nacionales que se elaboran a escala nacional y regional, de forma que las Comunidades Autónomas disponen de un instrumento que permite una gran flexibilidad y agilidad para la puesta en marcha de medidas y dar así respuesta a sus necesidades específicas, ya que si bien la Comisión Europea aprueba y supervisa los PDR, las decisiones relativas a la selección de proyectos y concesión de pagos se toman en instancias nacionales o regionales. Los PDR deben abordar cuatro de las seis prioridades del FEADER, entre las que figura la gestión de riesgos en la agricultura, que se concreta en el apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. El presupuesto del FEADER para el período 2021-2027 en la UE asciende a 95.500 millones de euros, lo que incluye una inyección de 8.100 millones de euros de Next Generation EU. Las normas aplicables al gasto en desarrollo rural durante el período 2021-2022 se establecen en el Reglamento transitorio de la PAC, adoptado el 23 de diciembre de 2020 que prorroga las normas vigentes (inicialmente en vigor para el período 2014-2020) y añade algunos elementos para garantizar una transición fluida a la futura legislación de la PAC, cuya aplicación está prevista en 2023.

Igualmente, dentro de los fondos estructurales y de inversión europeos un instrumento tradicionalmente empleado para la cofinanciación de actuaciones de protección ha sido el [FEDER](#) y en el nuevo periodo de programación 2021-2027, España dispondrá de un mayor acceso a este fondo, debido a que en la revisión de la economía de las regiones europeas, varias autonomías españolas han bajado una categoría dentro de los baremos de la UE.

Otro de los instrumentos financieros que la UE pone a disposición de los Estados, en este caso específicamente destinado al medio ambiente a través de sus distintos subprogramas, es el [LIFE](#). Este Fondo, junto con el Mecanismo de Financiación de Capital Natural ([NCFE](#), por sus siglas en inglés), que concede préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cofinancia intervenciones que contribuyan a lograr los objetivos en materia de medio ambiente y clima de los planes y estrategias de la UE. En la propuesta de nuevo Programa LIFE para el periodo 2021-2027, la Comisión Europea se propone destinar 5.450 millones de euros a proyectos de apoyo al medio ambiente y la acción por el clima, lo que representa un aumento de 1.950 millones de euros. El nuevo programa LIFE estará estructurado en torno a dos líneas principales de actuación (medio ambiente y acción por el clima) y constará de los cuatro subprogramas siguientes:

- El subprograma [Naturaleza y Biodiversidad](#), dotado con 2.150 Millones de €, apoyará programas de acción estándar para el desarrollo, la aplicación y la promoción de las mejores prácticas en relación con la naturaleza y la biodiversidad, así como «proyectos estratégicos relativos a la naturaleza». Esos nuevos proyectos están concebidos para respaldar e impulsar la aplicación de las normas de la UE sobre la naturaleza y los objetivos de la política de biodiversidad.

- El subprograma Economía circular y calidad de vida, dotado con 1.350 Millones de €, contribuirá a través de sus acciones subvencionadas a la consecución de importantes objetivos políticos de la UE, tales como la transición a la economía circular y la protección y mejora de la calidad del aire y el agua en la UE.
- El subprograma Mitigación y adaptación al cambio climático, dotado con 950 Millones de €, contribuirá, también mediante acciones subvencionadas, a la aplicación del marco estratégico en materia de clima y energía hasta el año 2030 y al cumplimiento de los compromisos de la Unión derivados del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
- El nuevo subprograma Transición a la Energía Limpia, dotado con 1.000 Millones de €, creará capacidades, estimulará las inversiones y respaldará actividades de aplicación de las políticas, con especial atención a la eficiencia energética y las energías renovables a pequeña escala que contribuyen a la mitigación del cambio climático o a objetivos ambientales.

En el marco del Fondo para la Financiación de Capital Natural (NCFE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concede préstamos para apoyar proyectos que promuevan la conservación del capital natural, incluida la adaptación al cambio climático, en los Estados miembros. En el horizonte temporal 2021-2027 este instrumento financiero ha sido integrado dentro del programa [InvestEU](#), de forma que se simplifique el acceso a inversión para los diferentes proyectos. Los destinatarios pueden ser tanto entidades públicas como privadas, incluyendo autoridades públicas junto con propietarios de tierras y empresas. El importe de los proyectos NCFE oscilará entre los 5 y los 15 millones de euros. El NCFE tiene la intención de proporcionar financiación a promotores de proyectos, tanto directa como indirectamente, a través de intermediarios financieros. Los proyectos potencialmente elegibles para obtener financiación se dividen en cuatro grandes categorías:

- Pagos por Servicios Ambientales (PSA)
- Infraestructura Verde (GI)
- Compensación de biodiversidad
- Negocios innovadores pro-biodiversidad y pro-adaptación

A nivel nacional, el desarrollo del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en materia de gestión del agua, reducción del riesgo asociado a los fenómenos extremos y fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos ([Plan Pima Adapta AGUA](#)), que lleva a cabo el MITECO bajo la coordinación de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y gestionado por la Dirección General del Agua (DGA), permite la financiación de medidas para la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica y la gestión del dominio público hidráulico que establecen la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones. Los planes PIMA constituyen una herramienta para apoyar la consecución de los objetivos del [Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático \(2021-2030\)](#). Utiliza recursos económicos procedentes de las subastas de derechos de emisión, realizadas en el marco del

régimen de comercio de derechos de emisión, canalizándolos hacia proyectos de adaptación. Los PIMA se han convertido en un instrumento importante para desarrollar el ciclo completo de la adaptación en España, contribuyendo en todas las fases (generación de conocimiento, gobernanza, integración sectorial, acciones sobre el terreno, seguimiento, etc.) y promoviendo la acción a todos los niveles (administrativo, académico, privado y ONG).

La tipología de medidas susceptibles de financiarse con Pima Adapta AGUA son, además de estudios de mejora del conocimiento sobre los posibles efectos del cambio climático en la incidencia de las inundaciones y otros aspectos que permitan profundizar en la comprensión del fenómeno de las inundaciones con el fin de diseñar las mejores medidas para la gestión del riesgo, la ejecución de actuaciones de restauración fluvial mediante la implantación de soluciones basadas en la naturaleza o medidas de adaptación al riesgo de inundación de elementos vulnerables situados en zonas inundables tratándose, fundamentalmente, de medidas de prevención y de protección.

A nivel nacional, la Dirección General del Agua y la Dirección General de la Costa disponen de varios programas presupuestarios para la financiación de las medidas del PGRI que corresponden a sus respectivos ámbitos de competencias. A nivel autonómico, la Administración hidráulica andaluza cuenta también con diversos programas de financiación con fondos europeos para atender los diversos aspectos que engloban la gestión del dominio público hidráulico de las tres demarcaciones internas. La Medida A1621022M7 "Tratamiento de aguas residuales" se centra en los temas de calidad y control de vertidos a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y la mejora de la calidad del agua bajo el propósito de alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar su deterioro en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. A través de la Medida A1522087M7 "Medidas de adaptación al cambio climático y prevención de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la protección civil y los sistemas de infraestructuras de gestión de catástrofes" se atienden las necesidades de restauración y recuperación de la normalidad frente a los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos, como los asociados a los episodios de Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANAs). También se cubren con esta medida las áreas de actividad relacionadas con la elaboración y revisión de los estudios, cartografía y documentos relativos a la Planificación hidrológica incluyendo los propios Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación. La Medida A1622021M7 "Gestión del Agua y conservación del agua potable" se centra en promover la gestión eficiente e integral de los recursos hídricos, incluyendo la reducción de pérdidas en la distribución y la realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano.

Otras áreas de actividad de la administración hidráulica andaluza tienen que ver con la defensa y la protección del Dominio Público Hidráulico a través de los trabajos de delimitación y deslinde; la mejora y modernización de los mecanismos y herramientas para una mejor administración y gestión racional de los usos y aprovechamientos del Dominio Público Hidráulico, como es la aplicación Agua0, sin olvidar el papel destacado que desempeña el Programa de conservación y

mantenimiento de cauces que se viene desarrollando con regularidad a través de programas plurianuales de ámbito provincial.

En el apartado de las Infraestructuras hidráulicas, las principales áreas de actividad tienen que ver con la definición de actuaciones para mitigar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos de sequías e inundaciones. Este campo cubre precisamente la implantación de importantes medidas recogidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, donde destacan líneas de actividad enfocadas a la definición, planificación y ejecución de actuaciones de defensa frente a inundaciones que hayan sido declaradas de interés autonómico; la promoción de la seguridad, conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, con especial atención a las presas, así como la innovación y mejora tecnológica de las herramientas de predicción y alerta hidrológica, donde se incluye la integración y modernización de la red SAIH y la implantación de los Sistemas de Ayuda a la Decisión. La mayor parte de estas medidas se financian con fondos estructurales europeos, pero también con cargo a los créditos ordinarios de las distintas Administraciones responsables consignados en los Presupuestos Generales, fundamentalmente aquellas de naturaleza continua que forman parte de los programas de actuación de las diferentes administraciones. Tal es el caso del Programa de conservación y mantenimiento de cauces por parte de la administración hidráulica andaluza y el Programa de conservación y mantenimiento del litoral a cargo de la Dirección General de la Costa y el Mar. Se prevé, por tanto, una financiación mixta, tanto de los fondos europeos antes mencionados, que se verán reforzados por el Fondo de Recuperación, como de fondos ordinarios de los presupuestos generales, de forma que se aprovechen al máximo las potencialidades de los recursos disponibles.

Respecto a las medidas de recuperación y reparación de daños tras los episodios de inundación, las actuaciones han sido atendidas en general mediante la aplicación de créditos extraordinarios aprobados por las diferentes Administraciones implicadas según sus competencias, y también con las indemnizaciones por los daños en bienes asegurados por el Consorcio de Compensación de Seguros en la cobertura de riesgos extraordinarios y por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) en sector agrario, donde también subvenciona el 50% del coste de las pólizas.

13 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

La ejecución de los programas de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación a lo largo del ciclo se contempla en el artículo 17 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y en el apartado II de la Parte A de su Anexo, que establece como parte del contenido del Plan, la descripción de su ejecución, y en particular, los indicadores de cumplimiento y avance del Plan, así como la forma en que se supervisarán los progresos en la ejecución.

El estado de ejecución del PGRI se refleja en los informes de seguimiento que, con carácter anual, reúnen información sobre las medidas desarrolladas en el período, los episodios más relevantes sucedidos y la gestión realizada, evaluándose el progreso a través de un sistema de indicadores asociados a cada una de las Medidas previstas en el Programas de Medidas. El **sistema de indicadores**, los **informes de seguimiento anual**, junto con un **informe de evaluación intermedia** del ciclo, constituyen los elementos del Programa de seguimiento del PGRI.

Por su parte, la información recogida en los informes de seguimiento formará parte de las actualizaciones y revisiones posteriores de los PGRI, contemplando tanto los avances realizados, como las modificaciones que justificadamente sea necesario aplicar a la vista de los resultados observados, de acuerdo con el artículo 21.3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. La coordinación del Programa de seguimiento se realiza por los organismos de cuenca en las demarcaciones intercomunitarias, del Estado y por la Administración hidráulica andaluza en las cuencas intracomunitarias de Andalucía, encargándose en ambos casos de recabar la información de las diferentes administraciones implicadas en la ejecución de las medidas. Conviene indicar que en el caso de las demarcaciones internas andaluzas la situación sobrevenida por la anulación de los Planes y de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo ha paralizado muchas de las propuestas inicialmente previstas en el Programa de Medidas careciendo de sentido la realización de los informes de seguimiento anual de los Planes anteriores, por lo que dicha labor de seguimiento se reiniciará a partir de la entrada en vigor de los nuevos PGRI. Para facilitar esta labor de seguimiento se ha creado una aplicación que funciona como repositorio de toda la información generada en el seguimiento, en la que cada administración/organismo competente incluye la información que corresponde a las medidas de su responsabilidad y, en general, la que considera relevante en su ámbito de gestión.

El Programa de seguimiento comprenderá las siguientes actividades:

- Seguimiento de las medidas generales de ámbito nacional / autonómico y de demarcación.

- Seguimiento de las medidas específicas de ámbito de ARPSI.
- Evaluación intermedia, que se plasmará en el informe que se realizará a mitad del ciclo del PGRI.
- Informe final con el resultado de los trabajos de seguimiento, explicación de las posibles desviaciones, modificaciones, etc., que servirá de base para los trabajos del siguiente ciclo.

13.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES

El Programa de seguimiento se sustenta en el sistema de indicadores como herramienta clave para informar de la situación del PGRI y de los progresos obtenidos, facilitando la mejora continua a partir del análisis de lo ejecutado y la identificación de los retos pendientes y también tiene un papel esencial como elemento de comunicación.

A la hora de diseñar los indicadores, se ha buscado, por un lado, la relevancia de la información aportada y su mensurabilidad y por otro, la máxima compatibilidad y coordinación con información fácilmente disponible por los distintos organismos responsables, de forma que su recopilación sea una tarea abordable y realista. Algunos de ellos son cuantitativos, la mayoría, y consisten en datos objetivos (nº de km, presupuesto, etc.), calculados o estimados a partir de una metodología definida, y también los hay cualitativos que identifican acciones que se están llevando a cabo o se tiene previsto desarrollar, y conjuntamente darán razón del progreso del Plan.

La información asociada a cada indicador es la siguiente:

- **Medida** objeto de seguimiento.
- **Identificador** del indicador a través de un código ordinal.
- **Autoridad responsable** y **autoridad colaboradora**, hace referencia a las administraciones responsables/colaboradoras en la ejecución de la medida y por tanto de su seguimiento a través de indicadores.
- **Carácter anual o acumulado**, en función de si el valor consignado se refiere al período del año en curso, o al periodo desde el inicio del ciclo del plan respectivamente.
- **Tipología** de indicador según se define en el apartado 13.2.
- **Descripción**, en la que se establece la metodología para su determinación y cuantificación.
- **Valor actual (2021)**, correspondiente al inicio del período de planificación y un **Valor esperado (2027)** que constituye el resultado que se espera del Plan.

13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PGRI ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES

La Comisión Europea ha señalado en el informe de evaluación de los PGRI de primer ciclo la necesidad de fijar objetivos específicos de reducción del riesgo en los PGRI y de establecer indicadores que permitan medir su grado de cumplimiento, esto es indicadores de impacto, frente a los indicadores de resultado que predominaban en el primer ciclo.

Para dar respuesta a esta exigencia, tomando en consideración las discusiones y resultados del Workshop “*Setting and measuring objectives and measures for flood risk management*” asociado a la 26ª reunión del grupo de trabajo europeo de inundaciones (Helsinki, 16-17 de octubre 2019), y a la luz de la experiencia del primer ciclo, se han revisado los indicadores existentes y se han definido otros nuevos, asociados a cada uno de los objetivos específicos en los que se desarrollan los objetivos generales, a través de las medidas propuestas para su logro.

Todos los indicadores seleccionados pretenden informar del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, y en este sentido se consideran indicadores de impacto. También permitirán definir los resultados que se alcanzarán con la implantación del PGRI.

En esta relación objetivo-indicador, es necesario también considerar las medidas específicamente propuestas para el logro de uno, en general varios, de los objetivos establecidos. Y así, según sea la naturaleza de la medida, el indicador asociado se clasifica en los siguientes tipos en función de los aspectos de los que informe de forma principal:

- **Indicadores de medidas periódicas de carácter anual y continuo (tipología “A”):** Estas medidas constituyen la base para un funcionamiento adecuado de todo el sistema de gestión del riesgo y desde ese punto de vista los indicadores bajo esta tipología informan del funcionamiento de las Administraciones competentes. En algunos casos se incluirá para ellos un valor de partida, reflejo de la actividad realizada en el primer ciclo, y un objetivo de final de ciclo, si bien en otras ocasiones, por la naturaleza de la medida, no procede aportar estos valores.
- **Indicadores de medidas de carácter puntual y duración determinada (tipología “B”):** son indicadores de ejecución, que adquieren valores específicos concretos y sobre los que se pueden establecer valores objetivo a futuro.
- **Indicadores descriptivos del impacto negativo y los daños que producen las inundaciones en la sociedad (tipología “C”):** En este caso no procede establecer para ellos un valor de partida o un valor objetivo de final de ciclo.




A continuación, se presenta un esquema en el que se recoge el número total de indicadores de seguimiento establecidos para cada objetivo general, que se concreta a su vez en un objetivo específico distinguiendo los que se refieren al funcionamiento de las administraciones competentes, los que se refieren a la ejecución de medidas concretas y aquellos que describen los daños que producen las inundaciones y que aportan una visión sobre su magnitud y gravedad.




Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	Nº INDICADORES TOTALES	CÓDIGO DEL INDICADOR SEGÚN TIPOLOGÍA (*)		
				A	B	C
1	Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos	Los principales agentes sociales y económicos reciben formación sobre la gestión del riesgo de inundación, elaborando una estrategia de comunicación y materiales divulgativos para toda la población que permita una adecuada percepción del riesgo	5	66, 73, 74, 76	65	
2	Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo	Crear formalmente una estructura administrativa adecuada que permita una adecuada coordinación de la gestión del riesgo de inundación entre las administraciones	3	61, 62, 79		
3	Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación	Actualizar e implantar los estudios y programas informáticos necesarios para mejorar el conocimiento del riesgo de inundación	8	8, 9, 10, 11, 12, 13	26, 48	
4	Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones	Desarrollar un sistema de predicción del riesgo de inundación	11	49, 56, 57, 59	50, 51, 52, 53, 54, 55, 58	
5	Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables	Implantar normativa existente y actualizar progresivamente los documentos de planeamiento urbanístico a nivel municipal	4	1,2,3,4		
6	Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables	Desarrollo de obras actuaciones de conservación, mantenimiento y protección para la disminución de la peligrosidad de inundación en determinadas ARPSIs previa compatibilidad con lo establecido en los objetivos ambientales del plan hidrológico de cuenca y mejora en la gestión de los embalses existentes	16	36, 37, 41, 47	27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,	

Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	Nº INDICADORES TOTALES	CÓDIGO DEL INDICADOR SEGÚN TIPOLOGÍA (*)		
				A	B	C
7	Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables	Implantar guías técnicas elaboradas a través de programas de formación	3	5,6	7	
8	Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que estas alcancen su buen estado o buen potencial	Desarrollo de obras y actuaciones de restauración fluvial, medidas naturales de retención del agua que permitan mejorar el estado de las masas de agua y la disminución de la peligrosidad de inundación en determinadas ARPSIs	17	14, 15, 23, 24, 25	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35	
9	Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad	Establecer los instrumentos de planificación y protocolos de actuación durante y después de los episodios de inundación	12	60, 77		63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78

(*) Si bien hay indicadores que podrían aplicarse a varios objetivos, se han seleccionado aquellos que informan de manera más clara y directa de su cumplimiento



TOTAL INDICADORES SEGÚN TIPOLOGÍA



13.3 LISTADO DE INDICADORES

La información de los 79 indicadores seleccionados para el seguimiento de este PGRI se muestra a continuación, ordenada según el ámbito de la medida de la que informa (nacional, autonómico, demarcación y ARPSI) y según la fase de gestión del riesgo en la que se aplica (prevención, protección, preparación y recuperación), de acuerdo con el siguiente código de colores:

PREVENCIÓN
PROTECCIÓN
PREPARACIÓN
RECUPERACIÓN

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
13.01.01 - Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable									
Aplicación normativa desarrollada RDPH a través de la emisión de informes urbanísticos del art. 25.4 TRLA	1	Nº de informes urbanísticos emitidos por en relación con el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas y el Artículo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía	Anual	A	Nº de informes sectoriales en materia de Aguas emitidos por las Delegaciones de la CAPDS en cumplimiento del artículo 25.4 de la Ley de Aguas y el Artículo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía	Consejería Competente en materia de Agua		No procede	No procede
Deslinde del dominio público marítimo terrestre Limitaciones de uso: autorizaciones y concesiones Informes de planeamiento previstos en los art. 222 y 227 del Reglamento General de Costas	2	Nº de informes urbanísticos emitidos por las autoridades de costas de acuerdo a los art. 222 y 227	Anual	A	Nº de informes urbanísticos emitidos por las autoridades de costas de acuerdo a los art. 222 y 227	DGCM		No procede	No procede
13.03.01 - Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso									
Desarrollo de programas específicos de adaptación al riesgo de inundación en sectores clave identificados	7	Inversión anual dedicada a la adaptación al riesgo de inundación	Anual	B	Inversión anual (en millones de euros) para la adaptación al riesgo en la demarcación, que incluye la suma de inversión en diagnósticos, redacción de proyectos, ejecución de obras y	DGA	Protección Civil (Estatal y Autonómica)- OECC-CCS	-	-

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
					subvenciones a programas específicos de adaptación en el ámbito de la demarcación.				
13.04.01 Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, cartografía asociada etc. y revisión de todos los trabajos del ciclo planificación (EPRI, MAPRI y PGRI)									
Mantenimiento grupo I+d+i	8	Nº de instituciones presentes en el grupo de interés I+D+i de inundaciones.	Acumulado ciclo	A	Nº de instituciones, organismos, administraciones, centros de investigación y empresas que participan en el grupo español de I+D+i en inundaciones.	DGA		56	No procede
Mejora de los estudios disponibles para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las avenidas	9	Estado de los estudios de definición de magnitud y frecuencia de inundaciones	Acumulado ciclo	A	Indicador cualitativo (a nivel nacional) que muestra el estado de ejecución de los estudios que se haya considerado realizar: Pendiente de inicio, En contratación, En ejecución, Finalizado.	OOCC- DGA- CEDEX	CSIC-IGME- Protección Civil (Estatal y Autonómica)	En ejecución	Finalizado
	10	Km de cauce o superficie con cartografía de zonas inundables	Acumulado ciclo	A	Km de cartografía de zonas inundables de origen fluvial para T 500 años en la demarcación	Consejería Competente en materia de Agua	Protección Civil (Estatal y Autonómica)	738 km (en ARPSIs)	No procede
Mejora de las evaluaciones de los efectos del cambio climático sobre las inundaciones	11	Estado de los estudios sobre los efectos del cambio climático sobre las inundaciones fluviales	Acumulado ciclo	A	Indicador cualitativo (a nivel nacional) que muestra el estado de ejecución de los estudios que se haya considerado realizar: Pendiente de inicio, En contratación, En ejecución, Finalizado.	DGA-CEDEX	CSIC-IGME-AEMET-OECC	En ejecución	Finalizado

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
14.01.01 - Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, incluyendo medidas de retención natural del agua									
Redacción manual de buenas prácticas de conservación de suelos en la cuenca	26	Estado de elaboración del manual de buenas prácticas en conservación de suelos y restauración hidrológico-forestal	Anual	B	Indicador cualitativo (a nivel nacional) que muestra el estado de ejecución del manual: Pendiente de inicio, En contratación, En ejecución, Finalizado. Se considerará "finalizado" una vez publicado.	DGA -DG Biodiversidad, Bosques y Desertificación		Pendiente de inicio	Finalizado
14.03.02 - Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones									
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones	48	Estado de la realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y mantenimiento de las obras de defensa frente a inundaciones.	Acumulado ciclo	B	Indicador cualitativo (a nivel nacional) que muestra el estado de ejecución del manual: Pendiente de inicio, En contratación, En ejecución, Finalizado. Se considera el manual como "Finalizado" una vez publicado éste en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.	DGA-OOCC- Consejería Competente en materia de Agua		Pendiente de inicio	Finalizado

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (PREPARACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
15.01.01 - Medidas para establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos									
Intercambio de información	49	Número de cursos, seminarios, conferencias y otras actividades de formación realizados	Anual	A	Número de cursos, seminarios, conferencias y otras actividades de formación realizados sobre aspectos meteorológicos a nivel nacional	AEMET		No procede	No procede
Inclusión de nuevos parámetros objeto de aviso en el Plan Meteoalerta	50	Versión del Plan Meteoalerta	Acumulado ciclo	B	Número de versión del plan Meteoalerta vigente en el año (indica la consecución de la implementación de los nuevos avisos de pcp persistentes en 24, 48 y 72 horas).	AEMET		PENDIENTE AEMET	
Mejora de la red de observación meteorológica	51	% de la red de radares actual de banda C basados en dualidad polar	Acumulado ciclo	B	% de la red de radares actual de banda C basados en dualidad polar a nivel nacional	AEMET			
	52	Número de radares nuevos de banda C	Acumulado ciclo	B	Número de radares nuevos de banda C, a nivel nacional	AEMET			
	53	Nº de radares de Banda X instalados	Acumulado ciclo	B	Nº de radares de Banda X instalados, a nivel nacional	AEMET			
	54	Número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los radares	Acumulado ciclo	B	Número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los radares, a nivel nacional	AEMET			
	55	Situación de la implantación	Acumulado	B	Indicador cualitativo que muestra el	AEMET			

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (PREPARACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
		del centro de operaciones de la red de radares	ciclo		estado de implantación del centro de operaciones de la red de radares: Pendiente de inicio, En contratación, En proceso de implantación, Implantado.				
15.01.02 - Medidas para establecer o mejorar los sistemas medida y aviso hidrológico									
Establecimiento y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida.	58	Número de puntos de medida con umbrales de avisos hidrológicos.	Acumulado ciclo	B	Número de puntos de medida con umbrales de avisos hidrológicos	DGA-Consejería Competente en materia de Agua		-	-
Establecimiento de un Sistema de información hidrológica integrado con la Red de Alerta Nacional.	60	Estado de implantación del portal nacional de información hidrológica.	Acumulado ciclo	A	Indicador cualitativo que muestra el estado de implantación del portal nacional: Pendiente de inicio, En contratación, En proceso de implantación, Implantado.	DGA-Consejería competente en materia de aguas	DGPC	Pendiente de inicio	Implantado
15.02.01 - Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil									
Implantación de la Red de Alerta Nacional (RAN): Alertas hidrológicas	58	Número de puntos de medida con umbrales de avisos hidrológicos.	Acumulado ciclo	B	(es el mismo que el establecido para la medida "Establecimiento y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida")	PC- Estatal y autonómica	DGA-Consejería competente en materia de agua	-	-
Implantación de la Red Nacional de Información	63	Nº de activaciones de la fase de emergencia del plan de protección civil ante el riesgo	Acumulado ciclo	C	Suma del nº de activaciones de la fase de emergencia de los planes de protección civil ante el riesgo de	PC- Estatal y autonómica	Consejería Competente en materia de	No procede	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (PREPARACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
		de inundación			inundación (en el ámbito de la demarcación)		Agua/DGA		
	64	Nº de episodios calificados como "significativos"	Anual	C	Nº episodios anuales calificados como "significativos" de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades de Protección Civil.	PC- Estatal y autonómica	Consejería Competente en materia de Agua-DGA	No procede	No procede
15.03.01 - Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos									
Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación.	65	Estado de elaboración de la Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo de inundación	Acumulado ciclo	B	Indicador cualitativo que muestra el estado de elaboración de la estrategia: Pendiente de inicio, En contratación, En ejecución, Finalizado	DGPC - DGA		En ejecución	Finalizado
Celebración de jornadas y otras actividades de divulgación y formación	66	Nº de jornadas y campañas formativas mantenidas entre los diversos actores sociales y administraciones implicados en la concienciación pública ante el riesgo de inundaciones	Anual	A	Nº de jornadas, campañas, reuniones u otras actuaciones celebradas en el ámbito de la demarcación (o ámbito nacional o autonómico que incluya a la demarcación) que entre sus objetivos esté la divulgación o formación en la concienciación pública ante el riesgo de inundaciones	DGPC - DGA		No procede	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (RECUPERACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
16.01.02 - Actuaciones de Protección Civil en la fase de recuperación tras la avenida y/o temporal costero									
Ayudas de Protección civil para la recuperación tras episodios de inundación RD	69	Nº de expedientes de solicitudes de ayuda tramitados	Anual	C	Nº de solicitudes de ayuda en el marco del RD307/2005, modificado por RD477/2007	DGPC		No procede	No procede
	70	Valoración total de las ayudas de los episodios de inundación	Anual	C	Valoración total de las ayudas de los episodios de inundación	DGPC		No procede	No procede
16.03.01 - Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, incluyendo los seguros agrarios									
Fomento y mejora de las coberturas y el aseguramiento en el ámbito del seguro ordinario	73	Evolución del grado de satisfacción de los asegurados.	Anual	A	Resultado de las encuestas (de 0 a 10) del CCS sobre el grado de satisfacción de los asegurados para cada episodio de inundación. El valor anual (a nivel nacional) se calculará como la media de los valores asignados a cada episodio sucedido en el año	CCS		8,03	10
	74	Evolución de los capitales asegurados en riesgos extraordinarios	Anual	A	Importe del capital asegurado en bienes y pérdida de beneficios para toda España (no incluye seguros de vida), según el CCS. Dato en miles de millones de euros.	CCS		6,14	-
	75	Evolución de la siniestralidad anual pagada por inundación.	Anual	C	Indemnizaciones del CCS por daños materiales (en millones de euros) causados por inundaciones en la demarcación. Cálculo del dato por	CCS		No procede	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO NACIONAL (RECUPERACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
					demarcación a partir de los datos provinciales proporcionados por el CCS.				
Fomento y mejora de las coberturas y el aseguramiento en el ámbito del seguro agrario	76	Evolución del número de pólizas de seguros agrarios a nivel de provincia.	Anual	A	Nº de pólizas suscritas en el ámbito de la provincia (Cálculo a partir de los datos provinciales proporcionados por ENESA de los datos de contratación del seguro agrario del ejercicio)	ENESA		-	-
	77	Importe anual de las subvenciones aplicadas por ENESA para la suscripción de los seguros agrarios.	Anual	A	Importe de las subvenciones pagadas por ENESA (en toda España)	ENESA		238.690.000 € (2019)	-
	78	Importe anual de las indemnizaciones pagadas en inundaciones a los asegurados dentro del sistema de seguros agrarios.	Anual	C	Indemnizaciones por daños a agricultores/ganaderos causados por inundaciones en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica (Cálculo a partir de los datos provinciales proporcionados por ENESA)	ENESA		No procede	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO AUTONÓMICO

INDICADORES DE ÁMBITO AUTONÓMICO (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
13.01.01 - Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable									
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil	3	Nº de informes urbanísticos emitidos por las autoridades de Protección Civil de acuerdo a su normativa	Anual	A		PC Autonómica (Andalucía)		No procede	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO AUTONÓMICO (PREPARACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
15.02.01 - Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil									
Actualización de los planes de protección civil en coordinación con los PGRI	61	% de Planes de protección civil en el ámbito de la demarcación hidrográfica actualizados conforme al contenido del PGRI.	Acumulado ciclo	A	% de Planes autonómicos especiales frente al riesgo inundación actualizados según los PGRI vigentes (se tienen en cuenta solo aquellas CCAA con población dentro del ámbito de la DH).	PC Autonómica (Andalucía)		0	100
Elaboración o actualización de los planes de actuación	62	% de planes de actuación local con obligación de tener	Acumulado ciclo	A	% de municipios que tienen la obligación de tener un PAM, que	PC Autonómica (Andalucía)		0	100

INDICADORES DE ÁMBITO AUTONÓMICO (PREPARACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
Municipal en aquellos municipios identificados con riesgo de inundación		un PAM que lo tienen elaborado o revisado			cuenten con un Plan y/o que esté revisado.				

INDICADORES DE ÁMBITO AUTONÓMICO (RECUPERACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
16.01.02 - Actuaciones de Protección Civil en la fase de recuperación tras la avenida y/o temporal costero									
Recopilación de datos sobre daños a personas y bienes	71	Nº de personas afectadas por los episodios ocurridos (evacuados, desplazados, heridos, fallecidos,...)	Anual	C	Nº de personas afectadas por los episodios ocurridos (evacuados, desplazados, heridos, fallecidos,...)	PC- Estatal y autonómica		No procede	No procede
	72	% de informes de evaluación elaborados en relación con el nº de episodios significativos	Anual	C	% de informes de evaluación que incluyan el nº de personas afectadas elaborados en relación con el nº de episodios significativos	PC- Estatal y autonómica		No procede	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
13.04.01 Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, cartografía asociada etc. y revisión de todos los trabajos del ciclo planificación (EPRI, MAPRI y PGRI)									
Elaboración de mapas y estudios de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo frente a las inundaciones costeras Mejora del conocimiento sobre el cambio climático. Actividades de formación, capacitación e investigación Seguimiento remoto de la línea de costa	12	Km de costa con cartografía de zonas inundables	Acumulado ciclo	A	Km de cartografía de zonas inundables de origen costero para T 500 años en la demarcación	DGCM - OECC	Protección Civil (Estatual y Autonómica)	239 km	No procede
	13	Estado de los estudios sobre los efectos del cambio climático sobre las inundaciones costeras	Acumulado ciclo	A	Indicador cualitativo (a nivel nacional) que muestra el estado de ejecución de los estudios que se haya considerado realizar: Pendiente de inicio, En contratación, En ejecución, Finalizado.	DGCM - OECC		En ejecución	Finalizado
13.04.02 - Programa de mantenimiento y conservación de cauces									
Ejecución del programa de	14	Km de cauce objeto de	Anual	A	Suma de la longitud de los tramos de	Consejería		-	No procede

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
conservación, mantenimiento y mejora de cauces		actuación anual.			cauce en los que se han realizado actuaciones de mantenimiento y conservación (actuaciones ejecutadas).	Competente en materia de Agua			
	15	Inversión anual en mantenimiento y conservación de cauces.	Anual	A	Inversión anual (en millones de euros) en mantenimiento y conservación de cauces.	Consejería Competente en materia de Agua		23,8 (2016-2021)	20,2 (Total ciclo)
	16	Nº de barreras transversales eliminadas	Anual		<p>*Nota: Los indicadores de esta medida son comunes con la medida de Ejecución de obras específicas de restauración fluvial (14.01.02) y se sumarán a los realizados en las actuaciones de restauración fluvial, consignándose solo en ese apartado. Es decir, no se distinguirá entre los indicadores obtenidos en el programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces y los obtenidos de las actuaciones de restauración fluvial</p>				
	17	Nº de barreras adaptadas para la migración piscícola	Anual						
	18	Km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras transversales	Anual						
	19	Km de eliminación de defensas longitudinales	Anual						
	20	Km de retranqueo de defensas longitudinales	Anual						
	21	Km de recuperación del trazado de cauces antiguos	Anual						
	22	Km de cauces con mejora de la vegetación de ribera	Anual						
23	Nº actuaciones anuales	Anual	A	Suma de las actuaciones evaluadas en		Consejería		-	-

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces		evaluadas.			el año en la demarcación. Se considerará “actuación” a cada memoria valorada que se ejecute en el marco de un expediente de obras de mantenimiento y conservación de cauces.	Competente en materia de Agua			
13.04.03 - Programa de conservación del litoral y mejora de la accesibilidad									
Ejecución del programa de conservación y mantenimiento del litoral	24	Inversión anual en mantenimiento y conservación del litoral.	Anual	A	Inversión anual (en millones de euros) en mantenimiento y conservación del litoral (pequeñas obras para conseguir un buen estado de la costa y un correcto uso del DPMT).	DGCM			7 (Total ciclo)
	25	Nº de actuaciones anuales de mantenimiento y conservación del litoral y mejora de la accesibilidad	Anual	A	Se considerará “actuación” a cada memoria valorada que se ejecute en el marco de un expediente de conservación y mantenimiento del litoral (pequeñas obras para conseguir un buen estado de la costa y un correcto uso del DPMT).	DGCM		-	-

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
14.01.01 - Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohídrológicas, incluyendo medidas de retención natural del agua									
Desarrollo de proyectos de restauración hidrológico forestal	27	Nº de proyectos de restauración agrohídrológico forestal por organismo responsable iniciados en el año	Anual	B	Nº total de proyectos de restauración hidrológico-forestal (replantaciones, tratamientos selvícolas, implantación/mantenimiento de pastizales, prácticas de conservación de suelo, etc.) en el ámbito de la demarcación iniciados por el conjunto de las administraciones.	CCAA		-	12(Total ciclo)
	28	Inversión anual en restauración agrohídrológico forestal	Anual	B	Inversión anual (en millones de euros) en proyectos de restauración hidrológico-forestal (replantaciones, tratamientos selvícolas, implantación/mantenimiento de pastizales, prácticas de conservación de suelo, etc.) en el ámbito de la demarcación iniciados por el conjunto de las administraciones.	CCAA		-	33,7 (Total ciclo)
Desarrollo de proyectos de conservación y mejora de montes de titularidad de los OOC	29	Nº de proyectos de conservación y mejora de montes por organismo responsable iniciados en el año			No procede en las cuencas intracomunitarias andaluzas				

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
	30	Inversión anual en conservación y mejora de montes de titularidad de los OOC			No procede en las cuencas intracomunitarias andaluzas				
14.01.02 - Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua, reforestación de riberas, de modo que se restauren los sistemas naturales en las zonas inundables para ayudar a disminuir la velocidad del flujo y a almacenar agua									
Protección y restauración de la franja costera y adaptación al cambio climático	34	Km de costa objeto de actuación de restauración anualmente.	Anual	B	Suma de la longitud de los tramos de costa sobre los que se han realizado actuaciones de restauración (en ejecución o finalizados) en ARPSIs para reducir el riesgo de inundación y mejorar el estado de las masas de agua.	DGCM		-	-
	35	Inversión anual en restauración de la franja costera.	Anual	B	Inversión anual (en millones de euros) en restauración costera en la demarcación, que incluye la redacción de proyectos, ejecución de obras y seguimiento y evaluación de obras.	DGCM			15 (Total ciclo)
14.02.01 - Normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en el régimen hidrológico									
Aprobación Normas de explotación de presas y	36	Porcentaje de grandes presas estatales con normas de	Acumulado ciclo	A	Nº de grandes presas de gestión autonómica en la demarcación con	Consejería Competente en		100%	100%

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
adaptación a nuevas normas técnicas de seguridad		explotación aprobadas.			normas de explotación aprobadas / N° total de grandes presas de gestión autonómica	materia de Agua			
	37	Porcentaje de grandes presas de concesionarios con normas de explotación aprobadas.	Acumulado ciclo	A	N° de grandes presas de concesionarios con normas de explotación aprobadas / N° total de grandes presas de concesionarios de la demarcación	Titulares		-	-
14.03.01 - Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles									
Creación y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias	41	N° de ODT incluidas en el inventario de obras de drenaje transversal con alto riesgo de inundación asociado.	Acumulado ciclo	A	N° de ODT identificadas como de drenaje insuficiente y por ello con alto riesgo de inundación asociado.	Consejería Competente en materia de Agua		47	-
14.03.02 - Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones									
Creación y mantenimiento del inventario de obras de defensa frente a inundaciones	47	Número, acumulado durante el periodo de vigencia de este Plan, de kilómetros de motas y diques caracterizados e incluidos en el inventario de obras de defensa frente a inundaciones.	Acumulado ciclo	A	Suma total de km de motas, diques, muros y demás tipologías de obras de defensa caracterizados en el ámbito de la demarcación. Se considera que la mota o dique se ha caracterizado cuando se han determinado sus características físicas, se ha analizado su funcionalidad y se ha identificado a	Consejería Competente en materia de Agua		-	-

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
					su titular.				

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (PREPARACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
15.01.02 - Medidas para establecer o mejorar los sistemas medida y alerta hidrológica									
Evolución tecnológica y funcional de las redes de control integradas de información hidrológica	56	Nº de puntos de medida y control disponibles en el sistema.	Acumulado ciclo	A	Suma del nº de puntos de medida y control de aforos manual y automático.	Consejería Competente en materia de Agua		416	-
	57	Inversión anual destinada a la integración, explotación, evolución tecnológica y mantenimiento de la red.	Anual	A	Inversión anual (en millones de euros) en mantenimiento y mejora de la red de puntos de medida y control de aforos manual y automático.	Consejería Competente en materia de Agua		-	6 (Total ciclo)
Desarrollo y mejora del sistema de ayuda a la decisión para la explotación del sistema	59	Estado de implantación del sistema de ayuda a la decisión.	Acumulado ciclo	A	Indicador cualitativo que muestra el estado de implantación del SAD: Pendiente de inicio, En contratación, En proceso de implantación, En actualización, Implantado.	Consejería Competente en materia de Agua		Pendiente de inicio	Implantado

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (RECUPERACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
16.01.01 - Reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas									
Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en DPH	67	Presupuesto anual invertido en actuaciones de recuperación tras un episodio de inundación por cada órgano competente.	Anual	C	Suma de la inversión (en millones de euros) de todas las administraciones en actuaciones de recuperación por eventos de inundación acaecidos en el año.	Consejería Competente en materia de Agua		No procede	No procede
Planificación para la rehabilitación del frente costero, reparación de infraestructuras y obras costeras	68	Presupuesto anual invertido en actuaciones de recuperación tras un episodio de inundación por cada órgano competente.	Anual	C	Presupuesto invertido en las actuaciones realizadas	DGCM-DDHH-SPC		No procede	No procede
16.03.02 - Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación									
Elaboración de informe de análisis de los eventos más relevantes en el ámbito de la Demarcación	79	% de informes de lecciones aprendidas elaborados.	Anual	A	% de informes de análisis y evaluación de lecciones aprendidas tras un evento de inundación relevante en el ámbito de la demarcación en relación con el número de episodios significativos.	PC- Estatal y autonómica	Consejería Competente en materia de Agua-DGA	No procede	No procede
Organización de jornadas técnicas de difusión de lecciones aprendidas	66	Nº de jornadas y campañas formativas mantenidas entre los diversos actores sociales y administraciones implicados en la concienciación pública	Anual	A	Nº de jornadas, campañas, reuniones u otras actuaciones celebradas en el ámbito de la demarcación (o ámbito nacional o autonómico que incluya a la demarcación) que entre sus	PC- Estatal y autonómica	Consejería Competente en materia de Agua-DGA	1	-

INDICADORES DE ÁMBITO DEMARCACIÓN (RECUPERACIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
		ante el riesgo de inundaciones			objetivos esté la divulgación o formación en la concienciación pública ante el riesgo de inundaciones.				

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
13.01.02 - Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico									
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación urbanística	4	Nº de municipios que incorporan la cartografía de inundabilidad en sus instrumentos de ordenación urbanística	Acumulado ciclo	A	Nº de municipios que incorporan la cartografía de inundabilidad en sus instrumentos de ordenación urbanística	Ayuntamientos		-	-
13.03.01 - Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso									

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PREVENCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
Adaptación de instalaciones al riesgo de inundación	5	Nº de instalaciones diagnosticadas	Anual	A	Nº de instalaciones (pertenecientes a Puntos de Especial Importancia: EDAR, emisiones industriales y Protección Civil) en el ámbito de la demarcación sobre las que se ha realizado un diagnóstico de su estado y riesgo de inundación para su propuesta de adaptación.	Titulares		277	-
	6	Nº de instalaciones adaptadas al riesgo de inundación	Anual	A	Nº de instalaciones en el ámbito de la demarcación sobre las que se han implantado medidas de adaptación (instalaciones con obras de adaptación ejecutadas y finalizadas).	Titulares		-	-

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
14.01.02 - Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua, reforestación de riberas, de modo que se restauren los sistemas naturales en las zonas inundables para ayudar a disminuir la velocidad del flujo y a almacenar agua									
Ejecución de obras específicas de restauración fluvial ("n" actuaciones específicas a identificar por cada Organismo de cuenca)	31	N.º de proyectos de restauración fluvial redactados anualmente.	Anual	B	N.º de proyectos de restauración fluvial redactados en ARPSIs para reducir el riesgo de inundación y mejorar el estado de las masas de agua.	Consejería Competente en materia de Agua		-	24

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
	32	Km de cauce objeto de actuación de restauración fluvial anualmente.	Anual	B	Suma de la longitud de los tramos de cauce sobre los que se han realizado actuaciones de restauración fluvial (en ejecución o finalizados) en ARPSIs para reducir el riesgo de inundación y mejorar el estado de las masas de agua.	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
	33	Inversión anual en restauración fluvial.	Anual	B	Inversión anual (en millones de euros) en restauración fluvial en la demarcación, que incluye la redacción de proyectos, ejecución de obras y seguimiento y evaluación de obras.	Consejería Competente en materia de Agua		-	164,4 (Total ciclo)
	16	Nº de barreras transversales eliminadas	Anual	B	Nº de barreras (azudes, presas) eliminadas tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
	17	Nº de barreras adaptadas para la migración piscícola	Anual	B	Nº de barreras (azudes, presas) con dispositivo de paso para peces operativo o con un rebaje de forma que sean permeables, tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
	18	Km de río conectados por la adaptación/eliminación de	Anual	B	Suma de las longitudes de cada tramo de río conectado medida entre	Consejería Competente en		-	-

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
		barreras transversales			el obstáculo demolido / permeabilizado y el siguiente obstáculo aguas arriba y aguas abajo sin contar afluentes salvo que éstos sean masas de agua de la DMA, tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial	materia de Agua			
	19	Km de eliminación de defensas longitudinales	Anual	B	Suma de las longitudes de estructuras de defensa longitudinal tipo mota (también muros o diques) eliminadas. Se medirá en cada margen del río de forma individualizada, tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
	20	Km de retranqueo de defensas longitudinales	Anual	B	Suma de las longitudes de estructura de defensa longitudinal tipo mota retrasadas respecto a su primitiva ubicación. Se medirá en cada margen del río de forma individualizada, tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
	21	Km de recuperación del trazado de cauces antiguos	Anual	B	Suma de las longitudes de antiguas madres, brazos cegados, meandros desconectados, etc. que vuelven a ser funcionales por las actuaciones	Consejería Competente en materia de Agua		-	-

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
					realizadas, tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial				
	22	Km mejoras de la vegetación de ribera	Anual	B	Suma de las longitudes de tramos de río en los que se ha mejorado la vegetación de ribera, tanto en conservación de cauces como en restauración fluvial	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
14.02.02 - Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de presas exclusivamente para defensa de avenidas									
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de presas (una actuación específica por cada presa)	38	Número de estudios coste beneficio de presas, cuya función exclusiva sea la de protección frente a inundaciones, realizados.	Acumulado ciclo	B	Nº de estudios realizados y analizados y aceptados por las Administraciones competentes.	Consejería Competente en materia de Agua			1
Ejecución de obras de protección (presas) frente a avenidas (una actuación específica por presa con estudio de coste-beneficio y viabilidad favorable)	39	Inversión anual para la contratación de servicios para la redacción de proyectos de presas cuya función sea exclusivamente, la de protección frente a inundaciones	Anual	B	Inversión en millones de euros. Se considera que el contrato es efectivo una vez publicado el anuncio de adjudicación en el Boletín Oficial del Estado o desde la fecha de la Resolución por la cual se encarga a un medio propio personificado de la Administración la redacción del proyecto	Consejería Competente en materia de Agua		-	-
	40	Inversión anual para la ejecución de presas cuya función sea, exclusivamente, la	Anual	B	Inversión en millones de euros. Se considera que el contrato es efectivo una vez publicado el anuncio de	Consejería Competente en materia de Agua		-	-


INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
		de protección frente a inundaciones.			adjudicación o desde la fecha de la Resolución del encargo a medio propio				
14.03.01 - Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles									
Adaptación de infraestructuras por titulares	42	Nº de obras de mejora de drenaje transversal ejecutadas por los titulares en el año	Anual	B	Suma del n.º de obras de mejora de drenaje transversal finalizadas en el año por el conjunto de los titulares en la demarcación	Titulares		-	-
	43	Inversión total anual en obras de mejora del drenaje transversal M€	Anual	B	Suma de la inversión anual (en millones de euros) en obras de mejora de drenaje transversal finalizadas en el año por el conjunto de los titulares en la demarcación.	Titulares		Pendiente de respuesta	Pendiente de respuesta
14.03.02 - Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones									
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de defensa (una actuación específica por cada obra de defensa)	44	Número de estudios coste beneficio de obras longitudinales de protección frente a inundaciones validados por la Dirección General del Agua.	Acumulado ciclo	B	Nº de estudios realizados y analizados y aceptados por las Administraciones competentes	Consejería Competente en materia de Agua (Actuaciones de interés autonómico)/ Ayuntamientos		-	72

INDICADORES DE ÁMBITO ARPSI (PROTECCIÓN)									
MEDIDAS / ACTUACIONES	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	CARÁCTER	TIPOLOGÍA INDICADOR	DESCRIPCIÓN	AUTORIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD COLABORADORA	VALOR BASE (2021)	VALOR OBJETIVO (2027)
Ejecución de obras de protección (longitudinales) frente a avenidas (una actuación específica por obra de protección con estudio de coste-beneficio y viabilidad favorable)	45	Inversión anual para la contratación de servicios para la redacción de proyectos de obras longitudinales de protección frente a inundaciones.	Anual	B	Inversión en millones de euros. Se considera que el contrato es efectivo una vez publicado el anuncio de adjudicación o desde la fecha de la Resolución del encargo a medio propio	Consejería Competente en materia de Agua (Actuaciones de interés autonómico)/ Ayuntamientos		-	-
	46	Inversión anual para la ejecución de obras longitudinales de protección frente a inundaciones.	Anual	B	Inversión en millones de euros. Se considera la cuantía total de las certificaciones emitidas durante el correspondiente al año de análisis	Consejería Competente en materia de Agua (Actuaciones de interés autonómico)/ Ayuntamientos		-	-

13.4 TABLAS RESUMEN

A continuación se presentan una serie de tablas resumen con el número de indicadores por ámbito territorial y por fase de gestión del riesgo del PGRI de la demarcación.

Ámbito indicador	Nº indicadores	%
Nacional	30	38%
Autonómico	5	6%
Demarcación	23	29%
ARPSI	21	27%
Total	79	100%



Fase de gestión del riesgo	Nº indicadores	%
Prevención	17	22%
Protección	30	38%
Preparación	18	23%
Recuperación	14	18%
Total	79	100%



14 RELACIÓN DE ANEJOS DEL PLAN

La documentación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se compone, además de la Memoria, de los siguientes Anejos que se presentan como documentos independientes:

- Anejo 1.** Caracterización de las ARPSIs de la demarcación
- Anejo 2.** Descripción del Programa de Medidas
- Anejo 3.** Justificación de las medidas estructurales del Plan
- Anejo 4.** Resumen de los procesos de participación, información pública y consultas y sus resultados.
- Anejo 5.** Listado de autoridades competentes de la demarcación



Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía